

# Handbuch der PDF-Vorlagen

Koppel Software GmbH

17. Oktober 2012

# Inhaltsverzeichnis

<b>I</b>	<b>PDF-Vorlagen</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Struktur der Reportdaten</b>	<b>7</b>
2.1	report . . . . .	7
2.2	param . . . . .	7
2.3	info . . . . .	7
2.4	header . . . . .	7
2.5	row . . . . .	7
2.6	headrow . . . . .	8
2.7	pdfemd . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Struktur der Vorlagen</b>	<b>9</b>
3.1	Darstellungsoptionen . . . . .	9
3.1.1	fontName . . . . .	9
3.1.2	fontSize . . . . .	9
3.1.3	fontUnderline . . . . .	9
3.2	XML Elemente . . . . .	9
3.2.1	backPage . . . . .	9
3.2.2	backdrop . . . . .	10
3.2.3	barcode . . . . .	10
3.2.4	body . . . . .	10
3.2.5	box . . . . .	10
3.2.6	checkboxbutton . . . . .	11
3.2.7	column . . . . .	11
3.2.8	documentFooter . . . . .	13
3.2.9	documentHeader . . . . .	13
3.2.10	drawBox . . . . .	13
3.2.11	drawCircle . . . . .	14
3.2.12	drawLine . . . . .	14
3.2.13	footer . . . . .	14
3.2.14	groupPageNum . . . . .	14
3.2.15	if . . . . .	14
3.2.16	image . . . . .	14
3.2.17	include . . . . .	15
3.2.18	info . . . . .	15
3.2.19	pageFooter . . . . .	15
3.2.20	pageHeader . . . . .	15
3.2.21	pageNum . . . . .	15
3.2.22	param . . . . .	15
3.2.23	report . . . . .	16
3.2.24	reportTitle . . . . .	17
3.2.25	rowCount . . . . .	18
3.2.26	templatePage . . . . .	18
<b>4</b>	<b>PDF-Vorlagen</b>	<b>19</b>
4.1	Vorlagen der Reporte . . . . .	19
4.1.1	ablageprotokoll.xml/ablageprotokoll_vor_rt_109.xml (Aktenablageprotokoll) . . . . .	19
4.1.2	admin_pruefung_falsche_summen.xml (Suche nach falschen Prüfungen) . . . . .	19
4.1.3	alleKontenMitUmsatz.xml / alleKontenMitUmsatz_hoch.xml (Buchungen aller Konten) . . . . .	20
4.1.4	alleKontenMitUmsatz2Spalten.xml / alleKontenMitUmsatz2Spalten_hoch.xml (Buchungen aller Konten (Einnahmen/Ausgaben)) . . . . .	20
4.1.5	alleKontenMitUmsatz2Spalten.xml / alleKontenMitUmsatz2Spalten_hoch.xml (Buchungen aller Konten (Einnahmen/Ausgaben)) . . . . .	20
4.1.6	alleKontenMitUmsatz2SpaltenBrutto.xml / alleKontenMitUmsatz2SpaltenBrutto_hoch.xml (Buchungen aller Konten (Einnahmen/Ausgaben) Brutto) . . . . .	20
4.1.7	angemeldete_Forderungen.xml (Angemeldete Forderungen) . . . . .	21

4.1.8	angemeldete_Forderungen_ausfall.xml (Angemeldete Forderungen)	21
4.1.9	anwesenheit_jpg.xml	21
4.1.10	ausfallForderungen.xml (Ausfallforderungen)	21
4.1.11	bestandsliste.xml (Liste der Bestände der einzelnen Insolvenzverfahren)	22
4.1.12	bestrittene_Forderungen.xml (Bestrittene Forderungen)	22
4.1.13	bilanz.xml (Bilanz)	22
4.1.14	controlling_dialogkosten.xml	23
4.1.15	debitorenkreditorenliste.xml	23
4.1.16	drittschuldnerliste_kurz.xml (Drittschuldnerliste Kurz mit Aufgabe zur Post)	23
4.1.17	dtausGenerierung.xml	23
4.1.18	ein_ausgaben.xml / -_lang.xml (Einnahmen- und Ausgabenrechnung)	24
4.1.19	elsterliste.xml (ELSTER-Statusbericht)	24
4.1.20	elsterliste_erweitert.xml (ELSTER-Statusbericht)	24
4.1.21	elster_ustva_2004.xml ... 2012.xml (Umsatzsteuervoranmeldung)	25
4.1.22	eventliste.xml	25
4.1.23	forderungskonto.xml (Forderungskonto)	25
4.1.24	fristenzettel.xml / fristenzettel_inso.xml / (Termine und Fristen)	26
4.1.25	gesamtstatistik.xml (Gesamtstatistik)	27
4.1.26	glaebigerausschussliste.xml (Gläubigerausschussliste)	27
4.1.27	glaebigerkonto.xml (Gläubigerkonto)	27
4.1.28	glaebigerkonto_alle.xml	28
4.1.29	glaebigerkonto_bestritten.xml (Gläubigerkonto bestrittene Forderungen)	28
4.1.30	glaebigerliste.xml (Gläubigerliste)	29
4.1.31	glaebigerliste_alleForderungen.xml (Gläubigerliste mit allen Forderungen)	29
4.1.32	glaebigerliste_auszahlungssperre.xml (Gläubiger mit Auszahlungssperre)	30
4.1.33	glaebigerliste_handschriftlich.xml (Gläubigerliste ohne Adresse)	30
4.1.34	glaebigerliste_kurz.xml (Gläubigerliste Kurz mit Aufgabe zur Post)	30
4.1.35	glaebigerliste_kurz_allgemein.xml (Liste mit Aufgabe zur Post)	31
4.1.36	glaebigerliste_kurz_bestritten.xml (Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post, bestr. Ford.)	31
4.1.37	glaebigerliste_kurz_bestritten_festgestellt.xml (Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post, bestr.u.festgest. Ford.)	31
4.1.38	glaebigerliste_kurz_mitForderungen.xml (Gläubigerliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag)	31
4.1.39	glaebigerliste_nachtraeglicheFeststellung.xml (nachträgliche Feststellung)	32
4.1.40	glaebigerliste_nachtraeglicheForderungskorrektur.xml (nachträgliche Forderungskorrektur)	33
4.1.41	glaebigerliste_ohneBankverbindung (Gläubiger mit unvollständiger Bankverbindung)	34
4.1.42	glaebigerliste_tabellenauszug.xml (Auszug aus Tabelle)	34
4.1.43	glaebigerliste_titulierte_mit_handlung.xml (Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist)	36
4.1.44	glaebigerliste_titulierte_mit_titel.xml (Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist)	36
4.1.45	glaebigerliste_titulierte_nach_frist.xml (Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist)	36
4.1.46	glaebigerliste_ueberzahlt.xml (Quotenberechnung (Abschlag-,Schluss-,Nachtragdzahlung)	37
4.1.47	glaebigerliste_versaetet.xml (Gläubigerliste verspätete Anmeldung)	37
4.1.48	glaebigerliste_vollstreckbareAusfertigung.xml / -mit_berichtigung.xml (Gläubigerliste vollstreckbare Ausfertigung)	37
4.1.49	glaebigerliste_vollstreckbareAusfertigung_mit_berichtigung.xml (Gläubigerliste vollstreckbare Ausfertigung)	38
4.1.50	glaebigerverzeichnis_152InsO.xml (Gläubigerverzeichnis nach § 152 InsO)	39
4.1.51	glaebigerverzeichnis_152InsO_ma.xml (Gläubigerverzeichnis nach § 152 InsO mit Absonderungen)	39
4.1.52	guv.xml	39
4.1.53	handaktenblatt.xml (Handaktenblatt (InsO))	40
4.1.54	import_bankbuchungen.xml (Deprecated)	41
4.1.55	indexInsolvenztabelle_mitBlattzahl.xml (Index zur Insolvenztabelle)	41
4.1.56	indexInsolvenztabelle_ohneBlattzahl.xml (Index zur Insolvenztabelle)	42
4.1.57	inso_bescheinigung.xml (Insolvenzgeldbescheinigung)	42
4.1.58	inso_liste.xml (Liste der Antragsverfahren, Blatt (Deprecated))	44
4.1.59	inso_liste.xml (Liste der Antragsverfahren, Liste)	45
4.1.60	insostatg.xml (InsStatG Druck und Versand)	45
4.1.61	insostatg_vlist.xml (InsStatG Druck und Versand)	45
4.1.62	insorechn.xml (Deprecated)	46
4.1.63	journal.xml (Journal)	46
4.1.64	journal_mit_einzelkonten.xml (Journal mit Einzelkonten)	46

4.1.65	journal_mit_kontostand.xml (Deprecated)	46
4.1.66	jveg_rechner.xml (JVEG)	47
4.1.67	kontenrahmen_projekt.xml (Kontenrahmen Projekt)	48
4.1.68	kontenrahmen_std.xml (Kontenrahmen Standard)	49
4.1.69	konto01.xml / konto01_hoch.xml (Buchungen eines Kontos)	49
4.1.70	konto2sp01.xml / konto2sp01_hoch.xml (Buchungen eines Kontos (Einnahmen/Ausgaben))	49
4.1.71	makroDialog.xml (Makrobearbeitung)	49
4.1.72	massegläubigerkonto.xml (Massegläubigerkonto)	50
4.1.73	massegläubigerliste.xml (Massegläubigerliste)	50
4.1.74	massegutachten_mit_bilder.xml (Deprecated)	51
4.1.75	massegutachten_mit_galerie_3x6.xml (Deprecated)	51
4.1.76	massegutachten_mit_tabelle.xml (Deprecated)	51
4.1.77	masseverzeichnis.xml (Masseverzeichnis)	52
4.1.78	masseverzeichnis_151.xml / masseverzeichnis_151_incl_geldk.xml (Masseverzeichnis nach § 151 Inso)	52
4.1.79	memo_druck.xml (Memodruck)	53
4.1.80	motivationsrabatt.xml (Motivationsrabatt)	53
4.1.81	mwstliste.xml / mwstliste_hoch.xml (Steuerrelevante Buchungen)	53
4.1.82	notar_handaktenblatt.xml (Handaktenblatt, Notariat)	53
4.1.83	notar_imobilien_handaktenblatt.xml (Handaktenblatt, Immobilien)	54
4.1.84	notar_kreditinstitute.xml (Kontendaten der Notare)	55
4.1.85	notar_massebuch.xml (Massebuch)	55
4.1.86	notar_verwahrungsbuch.xml (Summe aller Massen eines Notars (Verwahrungsbuch))	55
4.1.87	notar_verwahrungsuebersicht.xml (Verwahrungsübersicht)	56
4.1.88	opliste.xml (Op-Liste)	57
4.1.89	original_titel_deckblatt.xml (Verzeichnis der Originaltitel)	57
4.1.90	original_titel_liste.xml (Verzeichnis der Originaltitel)	57
4.1.91	pfaendungstabelle.xml (Düsseldorfer-/Pfändungstabelle)	58
4.1.92	quotenBerechnung_0810.xml (Quotenberechnung)	58
4.1.93	rvg_kostenrisiko.xml (RVG-Kostenrisiko)	60
4.1.94	saldenliste.xml (Summen-/Saldenliste)	61
4.1.95	saldenliste-neu.xml (Summen-/Saldenliste (Neu))	61
4.1.96	saldenliste_vortrag.xml (Summen-/Saldenliste mit Vortrag (Deprecated))	61
4.1.97	saldenliste_vortrag_im_kopf.xml (Summen-/Saldenliste mit Vortrag (Deprecated))	62
4.1.98	saldenuebersicht.xml (Saldenübersicht)	62
4.1.99	saldenuebersicht.xml (Saldenübersicht)	62
4.1.100	saldenuebersicht_gegliedert.xml (Saldenübersicht gegliedert (Deprecated))	62
4.1.101	saldenuebersicht-neu.xml (Saldenübersicht (Neu))	63
4.1.102	schlussrechnung.xml (Schlussrechnung vorl. Verwaltung)	63
4.1.103	schlussrechnung_gegliedert.xml / schlussrechnung_gegliedert_hoch.xml (Schlussrechnung gegliedert)	64
4.1.104	schlussrechnung_gegliedert_rt1568.xml / schlussrechnung_gegliedert_rt1568_hoch.xml (Schlussrechnung mit Einzelbuchungen)	64
4.1.105	schlussrechnung_gegliedert_rt1574.xml / schlussrechnung_gegliedert_rt1574_hoch.xml (Schlussrechnung mit Einzelbuchungen (mit Splate Buchungstext))	65
4.1.106	schlussverzeichnis.xml (Schlussverzeichnis)	66
4.1.107	schlussverzeichnis_188.xml (Schlussverzeichnis § 188)	66
4.1.108	schlussverzeichnis_keine_iHdnA.xml (Schlussverzeichnis (Option "ohne Spalte iHdnA.festg."))	66
4.1.109	schuldner_details_datum.xml (Drittschuldner einzeln mit Details und Datum)	67
4.1.110	schuldnerkonto.xml (Drittschuldnerkonto)	67
4.1.111	schuldnerliste.xml (Drittschuldnerliste)	68
4.1.112	schuldnerliste_details.xml (Drittsschuldnerliste mit Details)	68
4.1.113	schuldnerliste_details_datum.xml (Drittsschuldnerliste mit Details und Datum)	68
4.1.114	schuldnerliste_details_mitAdr.xml (Drittsschuldnerliste mit Adresse)	69
4.1.115	schuldnerliste_kurtz.xml (Drittsschuldnerliste kurz)	69
4.1.116	schuldnerliste_wertberichtigt.xml (Drittsschuldnerliste wertberichtigt)	70
4.1.117	schul_erfassungsbeleg.xml (Deprecated)	70
4.1.118	streitwert_zp.xml (Deprecated)	71
4.1.119	summen_saldenliste_gegliedert.xml (Summen-/Saldenliste (gegliedert))	71
4.1.120	tabelle175InsO.xml (Tabelle nach § 175 InsO)	72
4.1.121	tabelle175InsO_arbeitnehmer.xml (Tabelle nach § 175 InsO (nur Arbeitnehmer))	72
4.1.122	tabelle175InsO_behoerden.xml (Tabelle nach § 175 InsO (nur Behörden))	72
4.1.123	tabelle175InsO_bestreitungsgrund.xml (Tabelle nach § 175 InsO (mit Bestreitungsgrund))	72

4.1.124	tabelle175InsO_einzeldruck_alle.xml (Tabelle nach § 175 InsO (Einzeldruck Alle)) . . . . .	73
4.1.125	tabelle175InsO_krankenkassen.xml (Tabelle nach § 175 InsO (nur Krankenkassen)) . . . . .	73
4.1.126	tabelle175InsO_mit_berichtigung.xml (Tabelle nach § 175 Inso (mit Berichtigungen/Bemerkungen)) . . . . .	73
4.1.127	tabelle175InsO_ohnePruefung.xml (Tabelle nach § 175 Inso (mit Berichtigungen/Bemerkungen RT1996)) . . . . .	73
4.1.128	tabelle175InsO_ohnePruefung (Tabelle nach § 175 Inso (ohne Prüfungen) . . . . .	73
4.1.129	teilnahmeerklaerung_elster.xml (ELSTER-Teilnahmeerklärung) . . . . .	74
4.1.130	terminliste.xml (Terminliste) . . . . .	74
4.1.131	terminliste_klein.xml . . . . .	74
4.1.132	terminliste_ohne_gericht.xml . . . . .	74
4.1.133	terminzettel.xml (Termine und Fristen) . . . . .	75
4.1.134	terminzettel_inso.xml (Termine und Fristen) . . . . .	75
4.1.135	text2pdf.xml . . . . .	75
4.1.136	timelog.xml (Zeitenprotokolle Detailliert nach Verfahren) . . . . .	75
4.1.137	timelog_abweichungen_alle.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	76
4.1.138	timelog_abweichungen_alle.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	76
4.1.139	timelog_abweichungen_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.140	timelog_dialoge.xml (Zeitenprotokolle Detailliert nach Dialogen) . . . . .	77
4.1.141	timelog_grp_dialoge.xml (Zeitenprotokolle nach Verfahren) . . . . .	77
4.1.142	timelog_kernzeiten_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.143	timelog_sollzeitloecher.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.144	timelog_kernzeiten_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.145	timelog_sums.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.146	timelog_user_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.147	timelog_user_einzeln_woechentlich.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.148	timelog_user_kosten_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.149	timelog_user_kosten_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.150	timelog_user_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer) . . . . .	77
4.1.151	timelog_verf_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Verfahren) . . . . .	77
4.1.152	timelog_verf_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Verfahren) . . . . .	77
4.1.153	ueberschuldungsstatus.xml (Überschuldungsstatus) . . . . .	77
4.1.154	ueberweisungsdruck.xml (Überweisungsstatus) . . . . .	78
4.1.155	ueberweisungsliste.xml (Überweisungsliste){ . . . . .	79
4.1.156	umsatzsteuer_gesamt.xml / umsatzsteuer_gesamt_hoch.xml (Steuerrelevante Buchungen detailliert) . . . . .	79
4.1.157	umsatzsteuerliste.xml (Liste der Umsatzsteuern) . . . . .	79
4.1.158	umsatzsteuervoranmeldung_????.xml (Umsatzsteuervoranmeldung) . . . . .	80
4.1.159	urkundenrolle.xml (Urkundenrolle) . . . . .	81
4.1.160	urkundenrolle_namensverzeichnis.xml (Urkundenrolle) . . . . .	81
4.1.161	userliste.xml (Anwenderverwaltung) . . . . .	81
4.1.162	userrechte.xml (Anwenderverwaltung) . . . . .	83
4.1.163	user_single.xml (Anwenderverwaltung) . . . . .	84
4.1.164	verfahrenGlbZahl.xml (Verfahren nach Gläubigerzahl) . . . . .	84
4.1.165	verfahrensliste.xml (Liste der Akten/Insolvenzverfahren) . . . . .	85
4.1.166	verfahrensliste.xml (Liste der Akten/Insolvenzverfahren) . . . . .	85
4.1.167	verfahrensStatistik.xml (Statistik Insolvenzverfahren) . . . . .	85
4.1.168	verguetung_aller_verfahren.xml (Vergütung aller Verfahren) . . . . .	86
4.1.169	verguetungs_rechner.xml (InsO-Vergütung) . . . . .	86
4.1.170	verguetungs_rechner_wohlverhalten.xml (Wohlverhaltens-Vergütung) . . . . .	87
4.1.171	vermoegensverzeichnis_153_aktiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva nach § 153 InsO) . . . . .	88
4.1.172	vermoegensverzeichnis_153_passiva.xml / vermögensverzeichnis_153_passiva_quer.xml (Vermögensverzeichnis Passiva nach § 153 InsO) . . . . .	88
4.1.173	vermoegensverzeichnis_aktiva_passiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva) . . . . .	89
4.1.174	vermoegensverzeichnis_a_p_aktiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig) . . . . .	90
4.1.175	vermoegensverzeichnis_a_p_passiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig) . . . . .	90
4.1.176	vermoegensverzeichnis_a_p_ueversicht.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig) . . . . .	90
4.1.177	verteilungsliste.xml (Verteilungsliste) . . . . .	91
4.1.178	verteilungsliste_188.xml (Deprecated) . . . . .	91
4.1.179	verteilungslisteRueckstellung.xml (Verteilungsliste mit allen Rückstellungen) . . . . .	91
4.1.180	verteilungslisteRueckstellungTemp.xml (Abschlagszahlung) . . . . .	92
4.1.181	verteilungslisteTemp.xml (Abschlagszahlung) . . . . .	92
4.1.182	verteilungslisteTemp_wohlverhalten.xml (Wohlverhaltenszahlung) . . . . .	93
4.1.183	verteilungslisteZahlungen.xml (Verteilungsliste mit allen Zahlungen) . . . . .	94

4.1.184	verteilungslisteZahlungenTemp.xml (Abschlagszahlung)	94
4.1.185	verwalterverguetung.xml (Vergütungsberechnung nur aus Quote)	94
4.1.186	verzeichnis_massegläubiger.xml (Massegläubigerverzeichnis gem. § 53 InsO)	94
4.1.187	view_anwesenheit.xml (Anwesenheitsschirm)	95
4.1.188	view_evlog.xml (Eventlog)	95
4.1.189	view_grp_adr.xml (Organstruktur)	95
4.1.190	zeitenhonorarerfassung.xml (Honorarerfassung)	96
4.1.191	zp_handaktenblatt.xml (Handaktenblatt)	96

**Stichwortverzeichnis**

## Teil I

# PDF-Vorlagen

## 1 Allgemeines

Die PDF-Vorlagen sind in XML verfasst und können so mit jedem Editor bearbeitet werden (z.B. Notepad++ unter Windows oder Geany).

## 2 Struktur der Reportdaten

Die Übergabe der Daten vom Report an den PDF-Generator (printReport) erfolgt mittels XML-Datei. Die XML-Datei wird im Verzeichnis "xml", befindet sich Verzeichnis des Benutzers auf dem Invepserver, erzeugt.

### 2.1 report

Hier kann die Überschrift (Option "name") vom Report aus gesteuert werden. Dieses Element umhüllt alle anderen Elemente.

```
<report name="konto01_hoch">
```

### 2.2 param

Dieses Element symbolisiert die Bestandteile der Benutzeroberfläche.

```
<param name="projekt_snr" value="54292"/>
<param name="projekt_snr" value="(911,2097,761,534,1666,2152)"/>
```

### 2.3 info

Dieses Element versorgt die gleichnamigen Elemente in der PDF-Vorlage mit Werten.

```
<info name="funktion">
  <infoVal key="54292">Insolvenzverwalter</infoVal>
</info>
<info name="steuer">
  <infoVal name="frist" key="534">Text</infoVal>
  <infoVal name="art" key="534">ein Vogel</infoVal>
  <infoVal name="famt" key="534">eine Parkbank</infoVal>
</info>
```

### 2.4 header

Dieses Element enthält die Namen der Spalten so wie sie im Report verwendet werden. (Element hat für die PDF-Vorlagen keine Bewandtnis).

```
<header>
  <colname val="ktnr"/>
  <colname val="datum_e"/>
  <colname val="datum_b"/>
  <colname val="value"/>
  <colname val="saldo"/>
  <colname val="belegnr"/>
  <colname val="belegnr_e"/>
  <colname val="btext"/>
</header>
```

### 2.5 row

Dieses Element symbolisiert eine Datenzeile. Die Option "vtrbev" kann eine Zuordnung der Daten zu einem Adresseintrag enthalten (wird nicht in den PDF-Vorlagen verwendet). Die einzelnen Spalten werden mit "v"-Elementen dargestellt, wobei der für die Summen verwendete Wert in der Option "raw" steht.

```
<row vtrbev="">
  <v raw="4050">4050</v>
  <v raw="19.32">19,32 S</v>
  <v>100000001</v>
  <v></v>
</row>
```

## 2.6 headrow

Dieses Element enthält die Kopfzeilen des Reports und kann die Gruppierung in der PDF-Vorlage beeinflussen. Die headrow enthält in der Regel nur Werte für die Kopfzeilen.

```
<headrow vtrbev="">
  <v></v>
  <v>&quot;Test 1 GmbH / IN1235/56</v>
</headrow>
```

## 2.7 pdfcmd

Mit diesem Element ist es möglich direkt Kommandos an den PDF-Generator (printReport) zu "senden". Die gesendeten Befehle werden sofort ausgeführt.

Listing 1: Separator2: Zeichnet einen Separator (Linie) mit beliebiger dicke.

```
<pdfcmd cmd="Separator2" thickness="1.3"/>
```

Listing 2: StartNewPage: beginnt eine neue Seite

```
<pdfcmd cmd="StartNewPage"/>
```

Listing 3: SetParam: belegt einen Param mit einem neuen Wert

```
<pdfcmd cmd="SetParam" name="TableHeader" value="alternativ"/>
```

Listing 4: PushSumRowFont: die nächste Ausgabe erfolgt mit dem Zeichensatz der Summenzeile

```
<pdfcmd cmd="PushSumRowFont"/>
```

Listing 5: PopFont: stellt den letzten Zeichensatz wieder her

```
<pdfcmd cmd="PopFont"/>
```



## 3 Struktur der Vorlagen

Eine PDF-Vorlage enthält immer den „report“-Tag. Er enthält die einzelnen Bestandteile: documentHeader, include, pageHeader, backdrop, templatePage, body, pageFooter, footer, backPage und documentFooter. Jeder dieser Bestandteile darf nur einmal in der Vorlage enthalten sein.

Listing 6: Report Buchungen eines Kontos (konto01.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO8859-15"?>
<!DOCTYPE report SYSTEM "report.dtd" >
<!-- Querformat, mit Kopfzeilen -->
<report xmlns:report="http://localhost/invep:report" name = "Konto"
  appendCurrHeadrowToTitle = "yes"
  suppressHeadrow = "no"
  pageWidth = "842"
  pageHeight = "595"
>
<!-- Seitenkopf -->
<include xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
  <xi:include href="landscapeHeaderDatumManuell.xml" />
</include>
<!-- Tabelle: Einstellung der Spaltenbreite, Justage und Summen -->
<body>
  <column name="ktnr" title="G-Konto" width="35" justify="zentriert" />
  <column name="datum_e" title="Wertstellung" width="52" justify="zentriert" />
  <column name="datum_b" title="Buchtag" width="45" justify="zentriert" />
  <column name="value" title="Betrag" width="70" precision="2" sum="yes" justify="right" />
  <column name="saldo" title="Saldo" width="75" precision="2" sum="yes" justify="right" colSum="yes" saldo=
    "yes" />
  <column name="belegnr" title="Buchungsnr." width="60" justify="zentriert" />
  <column name="belegnr_e" title="Belegnr." width="60" justify="zentriert" />
  <column name="btext" title="Buchungstext" width="-1" sumRowText="Saldo_zum_%s_#paramval#=datumbis,
    reportdate" sumRowTempText="Übertrag" />
</body>
</report>
```

### 3.1 Darstellungsoptionen

Diese Optionen können in verschiedenen anderen XML-Elementen (zum Beispiel den “box“-Element) benutzt werden um das Aussehen des Textes zu verändern.

#### 3.1.1 fontName

Mit dieser Option wird der verwendete Zeichensatz festgelegt. Mögliche Werte sind: Courier, Courier-Bold, Courier-Oblique, Courier-BoldOblique, Helvetica, Helvetica-Bold, Helvetica-Oblique, Helvetica-BoldOblique, Times-Roman, Times-Bold, Times-Italic, Times-BoldItalic, Symbol, ZapfDingbats.

#### 3.1.2 fontSize

Größe des Zeichensatzes in Punkt

#### 3.1.3 fontUnderline

Schaltet die Unterstreichung Ein oder Aus.

### 3.2 XML Elemente

#### 3.2.1 backPage

Rückseite für Doppelseitigen Druck: wird nach jeder Seite (als extra Seite) gezeichnet.

```
<backPage>
  <box xPos="0" yOffs="30" width="-1" fontSize="14" fontUnderline="yes" justify="zentriert">
    Mitteilung gemäß § 179 der Insolvenzordnung
  </box>
</backPage>
```

Tabelle 1: Optionen des backPage-Element

showIfParamHasValue	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert hat. Mit showIfParamHasValue="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn als Zeitraum tatsächlich März gewählt wurde.
showIfParamHasnt Value	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert NICHT hat. Mit showIfParamHasnt Value="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn ein anderer Zeitraum als März gewählt wurde.

### 3.2.2 backdrop

Das backdrop-Element enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die als Hintergrundbild (Grundlage) in eine Seite gezeichnet werden.

### 3.2.3 barcode

Mittels des barcode-Elements kann man einen Barcode auf die Seite zeichnen. Dieser Barcode kann vom Inveparchiv wieder gelesen werden.

### 3.2.4 body

Das body-Element beschreibt die Datentabelle eines Reports, die aus mehreren Spalten besteht. Das body-Element selbst spezifiziert nur einige Fonts. Dieses Element kann nur das column-Element enthalten.

Tabelle 2: Optionen des body-Element

groupSumRowFontName, groupSumRowFontSize	bestimmen den Namen und die Größe des für das zeichnen des Gruppensummenzeilen zu verwendenden Fonts.
spaceAfterHeadrow	wie viel Platz wird nach einer Kopfzeile gelassen (Standard ist 5 pt (Punkte))
splitGroupVal	soll die Kopfzeile (Headrow) in Haubüberschrift und Unterüberschrift geteilt werden? Trennzeichen ist ":" (Doppelpunkt). Standard ist "no"
tableHeaderFontName, tableHeaderFontSize	bestimmen den Namen und die Größe des für das zeichnen des Tabellenkopfes zu verwendenden Fonts.
sumRowFontName, sumRowFontSize	bestimmen den Namen und die Größe des für das zeichnen der Summenzeilen zu verwendenden Fonts.

### 3.2.5 box

Ein box-Element beschreibt eine auf der Seite platzierbare Textbox, die den in ihr enthaltenen Text automatisch formatiert. Die meisten der von einem Report zusätzlich zur Tabelle ausgegebenen Texte werden mit box-Elementen gezeichnet.

Tabelle 3: Optionen des box-Element

forceCurrBottomTo	Hiermit kann man den CurrBottom (unterer Seitenrand) neu setzen. Dies ist vor allem zum zeichnen des Dokumentenfußes interessant.
ignorePageLimits	Hiermit kann man einen evtl. ausgelösten Seitenumbruch verhindern, um z.B. eine Box im Bereich des PageFooters zu positionieren.
justify	legt die Ausrichtung des Textes innerhalb der Box fest: left,right,zentriert
moveOrigin	Dieses Flag weist printReport an, den Origin der absoluten Textbox-Positionierung neu zu setzen und zwar auf die x- und y-Position dieser Textbox. Auf diese Art und Weise können mehrere Textboxen gruppiert werden, d.h. ein verschieben dieser Textbox-Gruppe innerhalb der Seite wird vereinfacht.
maxLineCount	Hiermit kann man eine maximale Zeilenzahl für die Box vorgeben. Dies ist sinnvoll, um die Textbox in der Höhe zu begrenzen.
onlyIfInfoNotEmpty	Box wird nur gerendert wenn das Info-Feld existiert und nicht Leer ist
onlyIfLenGreater	Box wird nur gerendert wenn der Inhalt eine länge von mindestens X Zeichen hatt.
onlyIfParamExists	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter existiert. Mit onlyIfParameterExists="whrg" wird printReport z.B. in portraitHeader.xml angewiesen, die Textbox für die Währung nur auszugeben, wenn in den Reportdaten die Währung als Parameter überhaupt existiert.

proceedX, proceedY	mittels proceedX und proceedY kann festgelegt werden, in welche Richtung die relative Positionierung der nächsten Textbox beeinflusst wird. Falls proceedY="yes"(Vorgabe) wird eine nachfolgende Box am unteren Rand dieser Box gerendert. Falls proceedX="yes" wird eine nachfolgende Box am rechten Rand dieser Box gerendert. Falls beide Werte gesetzt sind, wird eine nachfolgende Textbox unterhalb und rechts von dieser Box (also diagonal versetzt) gerendert. N.B.: proceedX und proceedY beeinflussen die nachfolgenden Textboxen nur, wenn diese relativ positioniert werden (also xOffs bzw. yOffs nutzen). Positionierung mittels xPos bzw. yPos bleiben davon unberührt.
relativeToCurrTop	Dieses Flag weist printReport an, diese Textbox unterhalb *aller* bislang ausgegebenen Textboxen auszugeben (nicht nur unterhalb der *zuletzt* ausgegebenen Textbox). So kann man z.B. erreichen, dass eine Textbox sich vertikal direkt an die Schuldneradresse bzw. die Verwalteradresse anschließt, unabhängig davon, welches der beiden Adressfelder mehr Platz beansprucht. Als Beispiel siehe glaeubigerkonto.xml.
reservedHeight	Hiermit kann die Mindesthöhe der Textbox vorgegeben werden. Die Textbox wird mit mindestens dieser Höhe gerendert. Dies kann vor allem dazu nützlich sein, einen bestimmten Abstand zu nächsten Textbox zu garantieren.
rotateBy	Hiermit kann die Box um den angegebenen Winkel (gegen den Uhrzeiger) rotiert werden.
separatorAtTop, separatorAtBottom	Diese Flags geben an, ob über bzw. unter der Box eine horizontale Linie über die gesamte Seitenbreite gezeichnet werden soll. ACHTUNG: es wird die Breite der Tabelle benutzt
showIfParamHasValue	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert hat. Mit showIfParamHasValue=zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn als Zeitraum tatsächlich März gewählt wurde.
showIfParamHasnt Value	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert NICHT hat. Mit showIfParamHasnt Value=zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn ein anderer Zeitraum als März gewählt wurde.
xOffs, yOffs	Mit xOffs und yOffs kann die Textbox relativ zur letzten Textbox positioniert werden.
xPos, yPos	Mit xPos und yPos kann die Textbox absolut (relativ zum Nullpunkt) positioniert werden.
width	gibt die Breite der Textbox in Punkt an.

### 3.2.6 checkbox

Zeichnet ein Kästchen mit Beschreibung dahinter.

### 3.2.7 column

Das column-Element beschreibt eine Datenspalten der eigentlichen Reporttabelle.

Tabelle 4: Optionen des body-Element

addinfo	fügt den Inhalt des Infos hinzu (siehe tabelle175InsO_mit_berichtigung.xml)
colGroup	Gibt an, dass diese Spalte zu der Gruppe von Spalten gehört, deren vertikales Layout synchronisiert wird. Dies bewirkt, dass die Werte einzelner Datenzeilen immer auf der gleichen Höhe gerendert werden. Als Beispiel siehe tabelle175InsO.xml.
colSum	Gibt an, ob die Spaltenwerte schon Summen sind, so dass die Werte zwecks Summenbildung nicht erneut addiert werden.
draw_separator_column	es wird ein Separator gezeichnet, wenn Wert größer Null
drawAsCheckbox	Gibt an, dass diese Spalte als Checkbox gerendert wird, d.h. es wird ein Kästchen gezeichnet, welches angekreuzt ist, falls der Spaltenwert 'ja' ist (ansonsten bleibt das Kästchen leer).
dspwidth	Die Breite der Spalte in pt (Punkte). Dieser Wert wird für den Zeilenumbruch benutzt. Hiermit kann man mehrere Spalten zusammenfassen. Default ist der Wert in Option width.
groupIgnoreEmpty	ignoreEmpty="yes" bewirkt, dass leere Werte in dieser Spalte bei der Gruppen-Zusammenfassung nicht berücksichtigt werden.
groupSeparateNonEmpty	separateNonEmpty="yes" bewirkt, dass nur leere Werte in dieser Spalte zu einer Gruppe zusammengefasst werden.
groupSum	Flag das angibt, ob für diese Spalte eine Gruppensumme errechnet werden soll.

groupSumRowTempText	Bestimmt den in einer Gruppensummenzeile in dieser Spalte auszugebenen Text. Es kann ein %s-Element verwendet werden, welches durch den aktuellen Gruppenwert ersetzt wird (z.B. "Summe über Rang %s"). Alternativ kann durch ein angehängtes "#headrow#" statt des Gruppenwertes die aktuelle Kopfzeile eingesetzt werden. Existiert das Attribut groupSumRowTempText in keiner Spalte, so werden keine Gruppen-Überträge ausgegeben.
groupSumRowText	Bestimmt den in einer Gruppensummenzeile in dieser Spalte auszugebenen Text. Es kann ein %s -Element verwendet werden, welches durch den aktuellen Gruppenwert ersetzt wird (z.B. "Summe über Rang %s"). Alternativ kann durch ein angehängtes "#headrow#" statt des Gruppenwertes die aktuelle Kopfzeile eingesetzt werden.
ifParamIsNull	ist der angegebene Param numerisch Null, wird sie Breite der Spalte auf Null gesetzt (ifParamIsNotEmpty="bla")
ignoreEmpty	ignoreEmpty="yes"bewirkt, dass leere Werte in dieser Spalte bei der Zusammenfassung nicht berücksichtigt werden.
innerSum	Flag das angibt, ob für jede Tabellenzeile in dieser Spalte eine Summe errechnet werden soll (eine Tabellenzeile kann aus mehreren Datenzeilen bestehen, so dass eine Summierung durchaus Sinn macht).
innerSumRowText	Bestimmt den in einer inneren Summenzeile in dieser Spalte auszugebenen Text (z.B. "Summe der Forderungen:").
is_fontname_column	gibt an das in dieser Spalte der zu verwendende Zeichensatz steht (Leer bedeutet Standardfont)
is_fontsize_column	Wert in dieser Spalte wird als Größe für den Zeichensatz verwendet
is_newPage_column	ist der Wert in dieser Spalte größer Null, wird ein Zeilenumbruch erzeugt.
is_space_column	Wert der Spalte gibt den Abstand zur letzten Tabellenzeile an
isGroupSeparatorCol	Gibt an, dass die Zusammenfassung von Datenzeilen zu Gruppen aufgrund der Werte in dieser Spalte erfolgt.
isMapToInfoFieldKey	Beim Ausfüllen von Formularen ist es manchmal nötig, mittels eines Spaltenwerte das auszufüllende Formularfeld zu bestimmen, in das anschliessend ein anderer Spaltenwert eingetragen wird (multiplexer). Hier gibt man an, dass dieses Feld als Key für den Multiplexer dient, d.h. aufgrund des Wertes dieser Spalte wird das entsprechende Formularfeld gewählt.
isSeparatorCol	Gibt an, dass die Zusammenfassung von Datenzeilen zu Tabellenzeilen aufgrund der Werte in dieser Spalte erfolgt.
justify	Ausrichtung dieser Spalte. Mögliche Werte sind: left, right, zentriert.
leftMargin, rightMargin	Mit diesen Attributen kann der Abstand des Spaltentextes zur Tabellenspalte auf der linken bzw. rechten Seite justiert werden. Dies ist vor allem hilfreich, um z.B. im Falle von einer auf eine rechtsbündige Spalte folgenden linksbündigen Spalte zwischen diesen beiden Spalten mehr Leerraum zu erzeugen, so dass die Tabelle übersichtlicher wird.
lineOverSum	zeichnet eine Linie über der Summe (nur wenn groupSum="yes")
mapToInfoFieldName	Löst das Eintragen des Spaltenwertes in ein bestimmtes Formularfeld (Info-Element) aus, wobei der angegebene Name mit dem aktuellen Multiplexer-key (siehe isMapToInfoFieldKey) kombiniert wird, um den Namen des zu füllenden Info-Elementes zu erhalten. In umsatzsteuervoranmeldung.xml findet man ein Beispiel.
name	Der interne Name für diese Spalte.
offsetinfo	Geldbetrag in diesem Info wird zur Gruppensumme (groupSum) hizugerechnet
precision	Anzahl der Nachkommastellen für Zahlenwerte.
saldo	Soll die Spalte als Saldo formatiert werden (mit angehängtem 'S' oder 'H' für Soll bzw. Haben).
separateNonEmpty	separateNonEmpty="yes" bewirkt, dass nur leere Werte in dieser Spalte zusammengefasst werden.
noSplitNewlines	normalerweise wird nach Newlines, eine neue Datenzeile begonnen. Die neu erzeugte Datenzeile wird aber nicht synchronisiert, sodass sie zum Beispiel in einer falschen Anmeldung erscheint. Diese Option bewirkt das Texte mit Newlines als ein Text dargestellt werden. (siehe tabelle175InsO_mit_berichtigung.xml)
sumInfoVals	Gibt an, dass die Werte bei einem mapToInfoField-Mapping aufaddiert werden sollen, d.h. der Info-Wert enthält anschließend die Summe aller auf ihne gemappten Spaltenwerte.
sumRowTempText	Bestimmt den in einem Summe-Übertrag in dieser Spalte auszugebenden Text (z.B. "Übertrag:"). Existiert dieses Attribut in keiner Spalte, so werden keine Überträge ausgegeben.
sumRowText	Bestimmt den in einer Summenzeile in dieser Spalte auszugebenen Text (z.B. "Gesamtsumme:").
sum	Flag das angibt, ob für diese Spalte eine Gesamtsumme errechnet werden soll.

synchronizeInfo	Gibt die Liste der Info-Elemente an, für die der aktuelle Wert dieser Spalte als Index dient. Dies wird benutzt, um z.B. beim gläubigerkonto die Adresse des aktuellen Gläubigers im Dokumentenkopf ausgeben zu können (als Index wird dabei die vtrbev_snr des Gläubigers benutzt).
suppressGroupTempSum	Flag, mit dem die Ausgabe einer Summe bei Überträgen unterdrückt werden kann (es wird dann nur der Text gedruckt).
textAddedToHeadrow	Gibt an, dass der Wert dieser Spalte in die Gruppenkopfzeile übernommen werden soll. Der angegebene String stellt einen (printf-)Formatstring dar, mit welchem der Wert formatiert werden kann. Als Beispiel siehe verteilungliste.xml.
textAddedToHeadrowIf ="lquote"	Wenn der angegebene Param einen Wert größer Null hat, wird die Option textAddedToHeadrow beachtet. Kann der Param nicht gefunden werden, wird textAddedToHeadrow beachtet.
title	Der Titel dieser Spalte (wird im Tabellenkopf ausgegeben).
topMargin	Mit diesem Attribut kann der Abstand des Spaltentextes nach oben bestimmt werden.
type	gibt an wie die Daten zu formatieren sind. Mögliche Werte default, duration, euro (Standard ist "default"). P.S.: Typ "euro" verhält sich wie Typ "default" (Money) , fügt aber das €-Zeichen an ( Zeichen wir aus Param "eurochar" geholt).
width	Die Breite der Spalte in pt (Punkte).

### 3.2.8 documentFooter

Das documentFooter-Element enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die am Ende eines Dokumentes (oder einer Gruppe) gezeichnet werden.

Tabelle 5: Optionen des documentFooter-Element

connectWithLastTableRow	Sorgt für eine Verbindung zwischen dem DocFooter und der letzten Datenzeile der Tabelle, d.h. beide werden immer auf der gleichen Seite gerendert (die letzte Tabellenzeile wird auf die nächste Seite verschoben, wenn der Platz für den DocFooter nicht mehr ausreicht).
renderAsSingleElement	Hiermit kann veranlasst werden, dass der DocFooter immer nur komplett gezeichnet wird. Sollte auf der aktuellen Seite der Platz dafür nicht ausreichen, wird eine neue Seite erzeugt.

### 3.2.9 documentHeader

Das documentHeader-Element enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die am Anfang eines Dokumentes (oder einer Gruppe) gezeichnet werden.

Tabelle 6: Optionen des documentHeader-Element

useCount	legt fest wie oft der documentHeader je PDF gezeichnet wird. useCount = "1" legt fest das der DocHeader nur einmal gezeichnet wird.
----------	---

### 3.2.10 drawBox

Ein drawBox-Element zeichnet eine grafische Box, die optional gefüllt werden kann.

Tabelle 7: Optionen des drawBox-Element

x, y, width, height	Hiermit werden die Position und die Ausmaße der Box angegeben. Alle Werte verstehen sich in Punkt und beziehen sich auf die Cropbox (Zeichenbereich) der Seite.
mode	Mit mode="fill" wird die Box vollflächig gefüllt, mit mode="stroke"(Vorgabe) wird nur ein Rahmen gezeichnet.
thickness	Gibt die Dicke des Rahmens in Punkt an.
colorRed, colorGreen, colorBlue	Diese drei Werte bestimmen die RGB-Farbe der Box. Jeder einzelne Wert liegt im Bereich 0.0 - 1.0.
showIfParamHasValue	Gibt an, dass diese Box nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert hat. Mit showIfParamHasValue="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn als Zeitraum tatsächlich März gewählt wurde.

### 3.2.11 drawCircle

Ein drawCircle-Element beschreibt einen grafischen Kreis, der optional gefüllt werden kann.

Tabelle 8: Optionen des drawCircle-Element

x, y, radius	Hiermit werden die Position und der Radius des Kreises angegeben. Alle Werte verstehen sich in Punkt und beziehen sich auf die Cropbox (Zeichenbereich) der Seite.
mode	Mit mode="fill" wird die Box vollflächig gefüllt, mit mode="stroke" (Vorgabe) wird nur ein Rahmen gezeichnet.
thickness	Gibt die Dicke des Rahmens in Punkt an.
colorRed, colorGreen, colorBlue	Diese drei Werte bestimmen die RGB-Farbe der Box. Jeder einzelne Wert liegt im Bereich 0.0 - 1.0.
showIfParamHasValue	Gibt an, dass diese Box nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert hat. Mit showIfParamHasValue="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn als Zeitraum tatsächlich März gewählt wurde.

### 3.2.12 drawLine

Ein drawLine-Element beschreibt eine grafische Linie.

Tabelle 9: Optionen des drawLine-Element

fromX, fromY, toX, toY	Hiermit werden die Start- und End-Position angegeben. Alle Werte verstehen sich in Punkt und beziehen sich auf die Cropbox (Zeichenbereich) der Seite.
thickness	Gibt die Dicke der Linie in Punkt an.
colorRed, colorGreen, colorBlue	Diese drei Werte bestimmen die RGB-Farbe der Linie. Jeder einzelne Wert liegt im Bereich 0.0 - 1.0.
showIfParamHasValue	Gibt an, dass diese Linie nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert hat. Mit showIfParamHasValue="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn als Zeitraum tatsächlich März gewählt wurde.

### 3.2.13 footer

Das pageFooter-Element enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die am Ende eines Tabellenabschnittes gezeichnet werden.

### 3.2.14 groupPageNum

Mittels des groupPageNum-Elements wird die aktuelle Seitenzahl innerhalb der aktuellen Gruppe gezeichnet. Es darf nur innerhalb einer Box verwendet werden.

### 3.2.15 if

Ein if-Element zeichnet seine Inhalte nur dann, wenn die angegebene Bedingung zutrifft.

Tabelle 10: Optionen des if-Element

showIfParamHasValue	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert hat. Mit showIfParamHasValue="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn als Zeitraum tatsächlich März gewählt wurde.
showIfParamHasntValue	Gibt an, dass diese Textbox nur ausgegeben werden soll, falls ein bestimmter Parameter den angegebenen Wert NICHT hat. Mit showIfParamHasntValue="zeitraum=3" wird printReport z.B. in umsatzsteuervoranmeldung.xml angewiesen, das Kreuz für den Monat März nur dann zu zeichnen, wenn ein anderer Zeitraum als März gewählt wurde.

### 3.2.16 image

Mittels des image-Elements kann man ein Bild auf die Seite zeichnen.

Tabelle 11: Optionen des image-Element

filename	der Dateiname des Bildes.
typ	Typ des Biles. Kann sein "png","gif","jpeg","tiff" oder "auto". Wenn Typ "auto" ist, wird der Typ automatisch ermittelt, ist aber ein wenig langsamer.
optionen	Hier können Optionen wie "boxsize {200 350}" o. "fitmethod meet" angegeben werden. z.B.: "boxsize {200 350} fitmethod meet" (siehe PDFlib Docu)
info	Name des Info-Elementes welches den Bildnamen enthält.
x,y	Koordinaten des Bides (linke obere Ecke)

### 3.2.17 include

Es wird eine angegebene Datei eingefügt. Viele Reports machen Gebrauch davon, um die immer gleichen Seitenköpfe automatisch einfügen zu lassen (so dass der Seitenkopf aller Reports nur in einer einzigen Datei zu finden ist).

### 3.2.18 info

Mittels des Info-Elements wird ein bestimmter, aus der Datenbank ermittelter Wert (Text) gezeichnet. Dieses recht mächtige Element wird dazu genutzt, um z.B. die Adresse des Schuldners und des Insolvenzverwalters auf jeder Seite auszugeben. Das Info-Element darf nur innerhalb einer Box verwendet werden.

Tabelle 12: Optionen des Info-Element

name	Der Name des Info-Elementes dient als Zugriffs-Schlüssel für die Suche nach den entsprechenden Daten in der XML-Datei, welche die Reportdaten enthält.
negate	Gibt an, ob der Geldbetrag vor der Ausgabe negiert werden soll.
optional	Gibt an, ob dieses Element gezeichnet werden muss (optional="no") oder ob es weggelassen wird, falls kein entsprechender Wert in den Reportdaten vorhanden ist. Falls optional="no" und kein entsprechender Wert in den Reportdaten gefunden wird, gibt printReport eine Fehlermeldung aus und bricht den Vorgang ab.
precision	Gibt an, mit wieviel Stellen nach dem Komma der Geldbetrag für die Ausgabe formatiert werden soll.
sumFieldList	Mit diesem Attribut kann man printReport veranlassen, den Wert dieses Info-Elementes aus anderen Info-Elementen mittels Summierung zu berechnen. Zu diesem Zweck gibt man einfach eine Liste der Namen der zu summierenden Info-Elemente an. Dabei kann ein '*' am Ende der Namen als Platzhalter für beliebig viele Zeichen genutzt werden (wie in der Shell).
type	Mittels type="money" kann eine Formatierung als Geldbetrag veranlasst werden.

### 3.2.19 pageFooter

Das pageFooter-Element enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die am Ende einer Seite gezeichnet werden.

### 3.2.20 pageHeader

Das pageHeader-Element enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die am Anfang einer Seite gezeichnet werden.

### 3.2.21 pageNum

Mittels des pageNum-Elements wird die aktuelle Seitenzahl gerendert. Es darf nur innerhalb einer Box verwendet werden.

Tabelle 13: Optionen des pageNum-Element

format	hiermit gibt man das Ausgabeformat für die Seitenzahl an. Der Text folgt der printf-Formatspezifikation und es sollten (bis zu) 2 %d-Elemente für die Ausgabe von Zahlen enthalten sein. Für das erste %d wird die aktuelle Seitenzahl, für das zweite %d die Gesamtseitenzahl eingesetzt. Die Vorgabe ist "%d / %d". Mit dem Parameter 'PageCountOffs', in den Reportdaten, kann ein Offset übergeben werden <param name="PageCountOffs" value="11"/>.
--------	---

### 3.2.22 param

Mittels des Param-Elements wird ein vom Benutzer in dbreport.pl gewähltes Selektionskriterium (ein Parameter) gezeichnet. Das wird z.B. dazu genutzt, um den Auswertungszeitraum auszugeben. Das Param-Element darf nur innerhalb einer Box verwendet

werden.

Tabelle 14: Optionen des Param-Element

name	Der Name des Param-Elementes dient als Zugriffs-Schlüssel für die Suche nach den entsprechenden Daten in der XML-Datei, welche die Reportdaten enthält.
optional	Gibt an, ob dieses Element gerendert werden muss (optional="no") oder ob es weggelassen wird, falls kein entsprechender Wert in den Reportdaten vorhanden ist. Falls optional="no" und kein entsprechender Wert in den Reportdaten gefunden wird, gibt printReport eine Fehlermeldung aus und bricht den Vorgang ab.

### 3.2.23 report

Tabelle 15: Optionen des report-Element

addSpaceToHeadrow	gibt an ob und wie viel Platz (Y-Achse) die Kopfzeile zur letzten Tabelle lässt
appendCurrHeadrowToTitle	Gibt an, ob beim darstellen des Report-Titels auch noch die aktuelle Gruppenkopfzeile angehängt werden soll. Dies ist sinnvoll, wenn sich der Titel in Abhängigkeit von der aktuellen Gruppe verändern soll. Als Beispiel siehe alleKontenMitUmsatz.xml.
cropMarginTop, cropMarginBottom	Die Crop-Margins (Schnittränder) geben an, welcher Teil einer Seite tatsächlich bedruckt werden kann. Falls Teile eines Reports aus diesem Rahmen herausfallen, gibt printReport (der PDF-Generator) eine Warnung aus (weil diese Teile unter Umständen nicht korrekt gedruckt werden).
currGroupSepValInUebertrag	Bei Überträgen wird der aktuelle Wert benutzt und nicht der aus der letzten Gruppe.
dividingLine	fügt einen Trennstich unter die Summenzeile hinzu (dient der besseren Abgrenzung) Option: dicke der Line (-1 ist keine Line)
drawNoseToY	Zeichnet eine Nase ("Z", macht nachträgliche Eintragungen in Notarlisten unmöglich)
drawNoseFromX	linker Rand der "Nase"
drawNoseToX	Rand der "Nase"
fontName,fontSize	Hiermit kann der Zeichensatz für den Report angegeben werden. Dieser wird zum darstellen der normalen Tabellenzeilen verwendet.
formOnlyMode	Es gibt Reports (z.B. Umsatzsteuervoranmeldung), bei denen gar keine Tabelle gezeichnet wird, sondern die Daten werden nur an bestimmte Positionen auf der Seite ausgegeben (ein Formular wird ausgefüllt). Bei diesen Report muss man hier "yes" angeben, damit das Zeichnen der Tabelle unterbunden wird.
horizontalLines	Sollen die horizontalen Tabellenlinien gezeichnet werden (Standard in Ja)?
keineUebertraege	Schaltet die Überträge hart ab.
lineHeightFactor	Steuert den Abstand zwischen 2 Textzeilen, damit kann man z.B. 1.5-zeilige Formatierung erreichen.
lineHeightFactorInTable	Steuert den Abstand zwischen 2 Textzeilen in der Tabelle.
lineMarginTop, lineMarginBottom	Größe des Abstandes am oberen und unteren Rand einer Textseite, kann verwendet werden.
name	Der Name des Reports, wird als Titel angezeigt
needsPageCount	Benötigt der Report die Gesamtzahl der Seiten? Falls ja (normalerweise der Fall), wird in printReport ein erster Durchlauf (ohne PDF-Erzeugung) gemacht, um die Gesamtseitenzahl zu bestimmen. Erst im zweiten Durchlauf wird dann wirklich gezeichnet.
needsFakedHeadrows	Bei manchen Reports müssen die Kopfzeilen für Gruppen "künstlich" aus den Reportdaten erzeugt werden. In diesem Fall trägt man hier "yes" ein. Als Beispiel siehe das Formular gesamtstatistik.xml.
noStringTrim	schaltet das automatische entfernen von Leerzeichen in Texten ab Achtung: wird von "splitGroupVal" verwendet
pageWidth, pageHeight	gibt die Seitengröße in pt (Punkten, ca. 0.3 mm) an. Hiermit kann z.B. Querformat eingestellt werden. Die Größe muss nicht zwingend einem Standard entsprechen, da die meisten PDF-Viewer das PDF auf die gewünschte Größe skalieren.



paramFollowingHeadrow	Manche Element eines Reports (vor allem die Info-Elemente) beinhalten mehr als nur einen Wert (Schlüssel-/Wert-Paare). Beim Zugriff auf diese Werte wird nun ein Schlüssel benötigt (z.B. die Snr des aktuellen Gläubigers). Meistens wird dieser Schlüssel aus den Reportdaten gelesen, aber es gibt Fälle, in denen der Schlüssel stattdessen der aktuelle Wert eines Parameters (<param>-Element) ist. Mit paramFollowingHeadrow "yes" weist man printReport an, bei jedem Gruppenwechsel auch den Schlüssel für die Info-Elemente "mitzubewegen" (auf den nächsten Wert zu springen). Als Beispiel siehe umsatzsteuervoranmeldung.xml. paramFollowingHeadrowSyncInfo: Falls paramFollowingHeadrow="yes", gibt man hier die Liste von Info-Elementen an, die beim Gruppenwechsel weiterschaltet werden sollen.
PatchEmptyTempSumRows	vermeidet Überträge wenn die erste Zeile der Tabelle nicht mehr auf die Seite passt (erste Zeile erscheint auf der folge Seite, Überträge wird aber trotzdem am Ende der aktuellen Seite gezeichnet)
PatchisSeparatorCol	behebt die unerwünschten neben Effekt von "isSeparatorCol": mehrere Datenzeilen werden nicht mehr zusammen gefasst und die damit entstehenden Linien in der Tabelle werden unterdrückt (STANDARTWERT IST "YES").
PatchSumrowEfect	behebt einen störenden Effekt, bei dem zusätzliche Übertragszeilen erscheinen.
punchholeMargin	Die Breite für den zusätzlichen Rand, der für die Lochung gelassen wird. Die Position der Lochung wird dabei automatisch dem Seitenformat (Hoch- oder Querformat) angepasst.
renderEmptyDataPages	Sorgt dafür, dass für jede existierende Kopfzeile auch eine Seite ausgegeben wird, auch dann, wenn es keine entsprechende Datenzeile gibt. Dies wird in den timelog-Auswertungen benutzt.
renderGroupSumAsLastTableRowname	Zeichnet die Gruppensumme als letzte Tabellenzeile und nicht separat.
renderGroupSumToY	Zeichnet die Gruppensumme in die angegebene Y-Pos (negative Werte deaktivieren diese Funktion)
RenderDocFooterAtPdfEnd	der „documentFooter“ wird nur noch am Ende des PDF gezeichnet, nicht mehr am Ende der Gruppen.
roomLeftForSumLines	Beim Layouting wird für evtl. anzuzeigende Summenzeilen am unteren Ende der Seite Platz gelassen. Hie mit regelt man wieviel Platz für die Summenzeilen bleiben.
showDailyGroupSums, showMonthlyGroupSums, showYearlyGroupSums	Sorgt dafür, das Gruppensummen pro Tag, Monat und Jahr ausgegeben werden (zum Beispiel für Zeitauswertungen).
showHeadrowOnNewPage	Soll beim Gruppenwechsel immer auch ein Seitenumbruch erfolgen (so dass jede Gruppe auf einer eigenen Seite startet)?
suppressBottomIntermediates, suppressTopIntermediates	Hiermit kann die Ausgabe der Gruppensummen-Überträge vor (bottom) oder nach (top) dem Seitenumbruch unterdrückt werden.
suppressDataRows	Verhindert die Ausgabe von Datenzeilen komplett.
suppressHeadrow	Falls gesetzt, werden niemals Gruppenkopfzeilen dargestellt. Dies ist für manche spezielle Formulare sinnvoll, bei denen der Text der Gruppenkopfzeile schon an anderer Stelle (mittels eines Info-Elementes) dargestellt wird. Als Beispiel siehe glaeubigerliste_tabellenauszug.xml.
suppressLinesInTable	falls aktiv werden innerhalb der Tabelle keine Horizontalen Linien mehr gezeigt.
suppressTableHeader	Falls gesetzt, wird kein Tabellenkopf dargestellt. Als Beispiel siehe glaeubigerliste_tabellenauszug.xml.
useFormTemplate	Hier kann angegeben, ob ein anderes PDF-Dokument als Hintergrund für den Report dienen soll. Falls ja, wird der Name des Dokuments aus dem Parameter formTemplate entnommen und die Seiten des PDF-Dokuments werden in den Report kopiert. Dies macht vor allem Sinn für Formulare mit komplexen Grafiken und wird deshalb auch in umsatzsteuervoranmeldung.xml benutzt.
useFullWidthForHeadrow	Sollen Gruppenkopfzeilen die gesamte Seitenbreite für ihr Layout verwenden oder nur die Breite der Spalte, in der Ihre Daten stehen? Falls lange Texte in der Gruppenkopfzeile angezeigt werden müssen (z.B. Adressen), sollte man hier "yes" eintragen, damit weniger vertikaler Raum in Anspruch genommen wird.
verticalLines	Sollen die vertikalen Tabellenlinien gezeichnet werden (Standard ist Nein)?
verticalLinesInSums	Sollen die vertikalen Tabellenlinien auch in Summenzeilen gezeichnet werden?

### 3.2.24 reportTitle

Mittels des reportTitle-Elements wird der Titel des Reports gezeichnet. Das ist besonders für Seitenköpfe nützlich. Es darf nur innerhalb einer Box verwendet werden.

### 3.2.25 rowCount

Mittels des rowCount-Elements wird die Zeilenzahl des Reports gezeichnet. Es darf nur innerhalb einer Box verwendet werden.

### 3.2.26 templatePage

Das templatePage-Element repräsentiert eine bestimmte Seite eines template-Formulare (einer aus einen anderen PDF stammenden Formularseite). Es enthält ein oder mehrere Textboxen oder Zeichenelemente, die über die ganze Seite verteilt gezeichnet werden können. Mit den in einem templatePage-Element enthaltenen Unterelementen wird das Formular ausgefüllt. Als Beispiel siehe umsatzsteuervoranmeldung.xml.

Tabelle 16: Optionen des templatePage-Element

xOffs, yOffs	mit xOffs und yOffs kann die Position einer aus dem template-PDF kopierten Seite verändert werden, d.h. die Seite wird entsprechend der hier angegebenen Werte nach links/recht/oben/unten verschoben.
--------------	--

Tabelle 17: Optionen des checkbutton-Element

xPos, yPos	Position auf der Seite, alternativ kann auch xOffs / yOffs verwendet werden.
xOffs, yOffs	Gibt die Position relativ zum letzten Element an.
info	Gibt das „info“-Element an, das mit diesem Element verbunden ist. Enthält das „info“-Element „Ja“, wird ein Kreuz in das Element gezeichnet.
text	Text hinter dem Element.

Tabelle 18: Optionen des barcode-Element

vtrbevInfo	Name des Info-Elementes welches die Vtrbev.Snr (verfahrensspezifischer Teil einer Adresse) enthält
prjParam	Name des des „param“-Element welcher das Projekt enthält.
optionen	Hier können Optionen wie „boxsize {200 350}“ o. „fitmethod meet“ angegeben werden. z.B.: „boxsize {200 350} fitmethod meet“ (siehe PDFlib Docu)
x,y	Koordinaten des Bides (linke obere Ecke)
showText	der Barcode wird als Text unterhalb des Barcodes angezeigt

## 4 PDF-Vorlagen

### 4.1 Vorlagen der Reporte

#### 4.1.1 ablageprotokoll.xml/ablageprotokoll\_vor\_rt\_109.xml (Aktenablageprotokoll)

Protokoll über die Ablage einer Akte. Es wird keine Tabelle verwendet.

Tabelle 19: Param-Elemente

projekt_snr	Die SNR des Invepverfahrens.
gruppe	Typ des Verfahrens
formular	Variante der PDF-Vorlage
reportDate	Datum der PDF-Erzeugung

Tabelle 20: Info-Elemente

kz		Kenzeichen des Verwalters
prj		Daten des Projektes
	aktz	Aktenzeichen
	d_atum_a	Antragsdatum
	d_atum_e	Datum der Einstellung
	lfdnr	laufende Nummer
	eigen	Name des Verfahrens
	d_atum_r	Wegelegt (Datum)

#### 4.1.2 admin\_pruefung\_falsche\_summen.xml (Suche nach falschen Prüfungen)

Sucht nach falsch geprüften Forderungen.

Tabelle 21: Param-Elemente

projekt_snr	Die SNR des Invepverfahrens.
projekt_value	Name und Aktenzeichen des Verfahrens
sort	Art der Sortierung
druckdatum_manuel	optionales Druckdatum
whrg	Währung
reportDate	Druckdatum

Tabelle 22: Info-Elemente

kz		Kenzeichen des Verwalters
prj		Daten des Projektes
	aktz	Aktenzeichen
	d_atum_a	Antragsdatum
	d_atum_e	Einstellung
	lfdnr	laufende Nummer
	eigen	Name des Verfahrens
	d_atum_r	Wegelegt am

Tabelle 23: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		Wert für die Gruppierung
Lfd.Nr.	30		
Angemeldet	70	rechts	Werte werden nicht gruppiert
Summe in Prüfung	70	rechts	Werte werden nicht gruppiert
Datum	50		
Bemerkung	Rest		

#### 4.1.3 alleKontenMitUmsatz.xml / alleKontenMitUmsatz\_hoch.xml (Buchungen aller Konten)

Summen der Buchungen in den ausgewählten Konten. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 24: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Konto	0	zentriert	Spalte ist unsichtbar, Info-Element "vortrag" wird über diese Spalte synchronisiert
G-Konto	35	zentriert	
Wertstellung	52	zentriert	
Buchtag	45	zentriert	
Betrag	70	rechts	Werte werden über die Gruppe Summiert, 2 Nachkommastellen
Saldo	75	rechts	Werte in dieser Spalte sind schon Summen
Buchungsnr.	60	zentriert	
Belegnr.	60	zentriert	
Buchungstext	Rest		Text für die Gruppensumme

#### 4.1.4 alleKontenMitUmsatz2Spalten.xml / alleKontenMitUmsatz2Spalten\_hoch.xml (Buchungen aller Konten (Einnahmen/Ausgaben))

Summen der Buchungen in den ausgewählten Konten. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 25: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
G-Konto	35	zentriert	Info-Element "vortrag" wird über diese Spalte synchronisiert
Wertstellung	52	zentriert	
Buchtag	45	zentriert	
Soll	60	rechts	Werte werden hier über die Gruppe summiert, 2 Nachkommastellen
Haben	60	rechts	Werte in dieser Spalte sind bereits Summen, 2 Nachkommastellen
Saldo	75	rechts	Werte in dieser Spalte sind bereits Summen, 2 Nachkommastellen
Buchungsnr.	60	zentriert	
Belegnr.	60	zentriert	
Buchungstext	Rest		In dieser Spalte erscheint der Text zur Summe: Saldo zum "datumbis,reportdate"
Q-Konto	0		diese Spalte ist nicht sichtbar

#### 4.1.5 alleKontenMitUmsatz2Spalten.xml / alleKontenMitUmsatz2Spalten\_hoch.xml (Buchungen aller Konten (Einnahmen/Ausgaben))

Zeigt die Buchungen der ausgewählten Konten an. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 26: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
G-Konto	35	zentriert	Info-Element "vortrag" wird über diese Spalte synchronisiert
Wertstellung	52	zentriert	
Buchtag	45	zentriert	
Soll	60	rechts	Werte werden hier über die Gruppe summiert, 2 Nachkommastellen
Haben	60	rechts	Werte werden hier über die Gruppe summiert, 2 Nachkommastellen
Buchungsnr.	60	zentriert	
Belegnr.	60	zentriert	
Buchungstext	Rest		In dieser Spalte erscheint der Text zur Summe: Saldo zum "datumbis,reportdate"
Q-Konto	0		diese Spalte ist nicht sichtbar

#### 4.1.6 alleKontenMitUmsatz2SpaltenBrutto.xml / alleKontenMitUmsatz2SpaltenBrutto\_hoch.xml (Buchungen aller Konten (Einnahmen/Ausgaben) Brutto)

Zeigt die Buchungen der ausgewählten Konten in Brutto an. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 27: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
G-Konto	35	zentriert	
Wertstellung	52	zentriert	
Buchtag	45	zentriert	
Soll	60	rechts	hier werden Guppensummen gebildet, 2 Nachkommastellen
Haben	60	rechts	hier werden Guppensummen gebildet, 2 Nachkommastellen
Saldo	75	rechts	Werte in dieser Spalte sind bereits Summen, 2 Nachkommastellen
Buchungsnr.	60	zentriert	
Belegnr.	60	zentriert	
Buchungstext	Rest		In dieser Spalte erscheint der Text zur Summe: Saldo zum "datumbis,reportdate"
Q-Konto	0		Spalte ist unsichtbar, über diese Spalte wird das Info-Element "vortrag" synchronisiert

#### 4.1.7 angemeldete\_Forderungen.xml (Angemeldete Forderungen)

Liste mit Anmeldungen und deren Status. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 28: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		Spalte wird zur Unterscheidung der Gruppen verwendet
Lft.Nr.	30		
Gläubiger	140		
Angemeldet	80	rechts	Werte in dieser Spalte werden gruppiert, es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Erg. festgestellt	80	rechts	Werte in dieser Spalte werden gruppiert, es werden Summen und Gruppensummen gebildet
iHdnA.	0	rechts	Spalte ist unsichtbar. Werte in dieser Spalte werden gruppiert, es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Erg. bestritten	80	rechts	Werte in dieser Spalte werden gruppiert, es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Rücknahme	80	rechts	Werte in dieser Spalte werden gruppiert, es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Datum	50		
Prüfungsvermerk	Rest		Werte in dieser Spalte werden gruppiert, Text zu der Summe ist "Gesamtsummen", Text der GruppenSumme ist "Summe über Rang"

#### 4.1.8 angemeldete\_Forderungen\_ausfall.xml (Angemeldete Forderungen)

Dieses PDF ist mit "angemeldete\_Forderungen.xml" identisch. Einziger Unterschied ist die Spalte "iHdnA", welche hier, mit einer Breite von 80pt eingeblendet wird.

#### 4.1.9 anwesenheit\_jpg.xml

Dieses PDF wird derzeit nicht verwendet und wird von "anwsenheit\_jpg.pl -jpg" erzeugt.

Hier wird mittels den Info-Elementen z0 bis z43 Benutzer angezeigt die anwesend sind. Es die Tabelle wird nicht verwendet.

Dieses PDF existiert in zwei weiteren Varianten welche die Anwesenheit in 3 bzw. 4 Spaten darstellen und die Info-Elemente bis z65 bzw. z87 darstellen.

#### 4.1.10 ausfallForderungen.xml (Ausfallforderungen)

Liste mit allen in Höhe des nachzuweisenden Ausfall festgestellten Forderungen. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 29: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nr.	20		
Gläubiger	180		hier werden die Texte der Summen und Gesamtsummen dargestellt ("Summe" bzw. "Gesamtsumme")

Tabelle 29: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Angemeldet	80	rechts	Werte in dieser Spalte beeinflussen die Gruppierung nicht, es werden Summen und Gruppensummen ermittelt
Prüfungsergebnis	Rest		Werte in dieser Spalte beeinflussen die Gruppierung nicht
Datum	45		Werte in dieser Spalte beeinflussen die Gruppierung nicht

#### 4.1.11 bestandsliste.xml (Liste der Bestände der einzelnen Insolvenzverfahren)

Zeigt die Bestände der mehrerer Verfahren an. Es werden keine Param- oder Info-Elemente verwendet.

Tabelle 30: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Verfahren	Rest		hier wird der Text der Summe dargestellt
Konto-Nr.	60		
Bestand	80		
Einnahmen	80		
Absonderungen	80		

#### 4.1.12 bestrittene\_Forderungen.xml (Bestrittene Forderungen)

Zeigt die bestrittenen Forderungen und ihre Daten an. Es werden keine Param- und Info-Elemente verwendet.

Tabelle 31: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		diese Spalte bestimmt die Gruppierung
Lft.Nr.	30		
Gläubiger	Rest		hier werden die Texte der Summen angezeigt
Angemeldet	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht
Festgestellt	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht
Ausfall	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht
Originaltitel	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht
Vorl. bestritten	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht
Bestritten	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht
Rücknahme	80	rechts	hier werden Summen und Gruppensummen gebildet diese Spalte beeinflusst die Gruppierung nicht

#### 4.1.13 bilanz.xml (Bilanz)

Auswertung vergleicht Aktiva und Passiva.

Tabelle 32: Info-Elemente

reportTitle	“Bilanz“, erster Teil der Überschrift
gericht	Name des Gerichts
aktz	Aktenzeichen des Verfahrens
verftyp	Typ des Insolvenzverfahrens
schuldner_titel_auto	“Schuldner:“ / “Akte:“, je nach Art des Verfahrens. Wird in “DBReport“ selbstständig gebildet
schuldner	Name und Adresse des Schuldners
funktion	Funktion des Verwalters
verwalter	Name und Anschrift des Verwalters

Tabelle 33: Param-Elemente

stichtag	Stichtag der Auswertung. Zweiter Teil der Überschrift
reportDate	Druckdatum, wenn keine manuelle Eingabe
druckdatum_manuel	Druckdatum, falls manuelle Eingabe
whrg	Angezeigte Währung

#### 4.1.14 controlling\_dialogkosten.xml

Zeigt an welcher Fachbereich, welche Kosten verursacht hat. Befindet sich derzeit nicht im Menü von Invep. Es werden keine Info-Elemente verwendet.

Tabelle 34: Param-Elemente

datumbez	Text hinter "Auswertzeitraum:"
----------	--------------------------------

Tabelle 35: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Dialog	Rest		hier wird der Text zur Summe angezeigt
Zeit (Stunden)	80	rechts	Werte werden summiert. Typ der Spalte ist "duration".
Kosten	80	rechts	Werte werden summiert.

#### 4.1.15 debitorenkreditorenliste.xml

Formular wird im Report "Auswertungen der Buchhaltung" verwendet (zum Beispiel Summen-/Saldenliste (neu)). Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 36: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
Debit	90	rechts	Zwei Nachkommastellen.
Kredit	90	rechts	Zwei Nachkommastellen.
(prj_snr)	0		Spalte dient zur Synchronisierung der Info-Elemente des Kopfes und zur Gruppierung innerhalb des Ausdrucks.

#### 4.1.16 drittschuldnerliste\_kurz.xml (Drittschuldnerliste Kurz mit Aufgabe zur Post)

Dieser Report zeigt die ausgewählten Drittschuldner und ihre Vertreter an.

Tabelle 37: Info-Elemente

gericht	Name des Gerichts
verw_ort	Ort des Verwalters, gehört zur Unterschrift
verwalterFunktionName	Funktion des Verwalters (z.B. Insolvenzverwalter)

Tabelle 38: Param-Elemente

beschluss_termin	Beschlusstermin, muss manuell eingegeben werden
post_person	Eingabe unter "Aufgabe zur Post von"
post_datum	Eingabe unter "Aufgabe zur Post am"
reportDate	Druckdatum, wird von "DBReport" selbsttätig erzeugt
beurkundung	ausgewählter Text

#### 4.1.17 dtausGenerierung.xml

Dieser Dialog ist inzwischen veraltet und wird von Invep nicht mehr verwendet. Mittels diesem Dialog konnten Gläubiger und anderer Verfahrensbeteiligte ausgewählt werden.

#### 4.1.18 ein\_ausgaben.xml / -\_lang.xml (Einnahmen- und Ausgabenrechnung)

Dieser Dialog vergleicht Einnahmen und Ausgaben. Es werden keine Param-Elemente verwendet. Das Aussehen der Tabelle wird hier vom Dialog vorgegeben und nicht wie gewöhnlich vom XML-Formular bestimmt.

Tabelle 39: Info-Elemente

unterschrift		Text zur Unterschrift des Verwalters
--------------	--	--------------------------------------

Tabelle 40: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(art)	0		Spalte ist unsichtbar
Was	Rest	links	Hier steht der Text zur Summe
Konto	95	zentriert	
Betrag EUR	95	rechts	
Font	0		Spalte bestimmt den verwendeten Zeichensatz
Size	0		Spalte bestimmt die Größe des Zeichensatz
Space	0		Spalte bestimmt des Abstand zur vorherigen Zeile
newPage	0		Spalte gibt einen Seitenwechsel an

#### 4.1.19 elsterliste.xml (ELSTER-Statusbericht)

Listet Elster-Übertragungen an das Finanzamt auf und dokumentiert deren Status. Die Daten der Tabelle werden in Info-Elemente gespeichert. Die restlichen Info-Elemente werden mittels "paramFollowingHeadrow" und "paramFollowingHeadrowSyncInfo" synchronisiert. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 41: Info-Elemente

zeitraum	Spalte 2	Monat oder Quartal
jahr	Spalte 3	Jahr
finanzamt.adr		Finanzamt mit Adresse
finanzamt.stnr		Steuernummer des Schuldners
schuldner		Schuldner mit Adresse
exportID		ID des Exports
ergebnis	Spalte 4	Ergebnis (z.B.: ok)
statuscode	Spalte 5	Fehlercode des Export
statustext	Spalte 6	Fehlerbeschreibung oder "ok"

Tabelle 42: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(s_dsp_name)	0		Schuldnername
(zeitraum)	0		Monat oder Quartal, wird in das Info "zeitraum" geschrieben
(jahr)	0		Jahr, wird in das Info "jahr" geschrieben
(ergebnis)	0		Ergebnis, wird in das Info "ergebnis" geschrieben
(statuscode)	0		Fehlercode, wird in das Info "statuscode" geschrieben
(statustext)	0		Text zum Fehlercode, wird in das Info "statustext" geschrieben
(exportID)	0		ID des Exports, wird in das Info "exportID" geschrieben

#### 4.1.20 elsterliste\_erweitert.xml (ELSTER-Statusbericht)

Listet des Inhalt der an das Finanzamt übertragenen Felder auf. Die Daten der Tabelle werden in Info-Elemente gespeichert. Die restlichen Info-Elemente werden mittels "paramFollowingHeadrow" und "paramFollowingHeadrowSyncInfo" synchronisiert. Es werden keine Param-Elemente verwendet. Die Tabelle wird in diesem PDF-Dokument nicht dargestellt.

Tabelle 43: Info-Elemente

schuldner		Schuldner mit Adresse
zeitraum	Spalte 2	Monat oder Quartal



jahr	Spalte 3	Jahr
finanzamt.adr		Finanzamt mit Adresse
finanzamt.id		numerische ID des Finanzamt
finanzamt.stnr		Steuernummer
comment	Spalte 6	Kommentar

Tabelle 44: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(s_dsp_name)	0		Schuldnername
(zeitraum)	0		Monat oder Quartal, wird in das Info "zeitraum" geschrieben
(jahr)	0		Jahr, wird in das Info "jahr" geschrieben
(ergebnis)	0		Ergebnis, wird in das Info "ergebnis" geschrieben
(statuscode)	0		Fehlercode, wird in das Info "statuscode" geschrieben
(statustext)	0		Text zum Fehlercode, wird in das Info "statustext" geschrieben
(exportID)	0		ID des Exports, wird in das Info "exportID" geschrieben
(feldtext)	Rest		Beschreibung zum Feld, hier erscheinen die Texte zur Summe
(feldname)	75		Bezeichnung des Feldes
Bemessung	75	rechts	Bemessung, es werden Summen über die Gruppe gebildet
Steuer	75	rechts	Steuer, es werden Summen über die Gruppe gebildet
comment	0		Kommentar

#### 4.1.21 elster\_ustva\_2004.xml ... 2012.xml (Umsatzsteuervoranmeldung)

Dieses Formular wird zur Erstellung der Elster-XML-Datei benutzt. Der Inhalt der Tabelle wird in Info-Elemente umgesetzt, welche durch das Elster-Plugin des PDF-Generators in die Elster-XML-Datei eingefügt werden. Der Name der Info-Elemente wird direkt aus der Tabelle abgeleitet. Info-Elemente für Summen oder Überträge werden selbstständig vom PDF-Generator verwendet.

Tabelle 45: Info-Elemente

finanzamt		Daten des Finanzamts (Nummer, Name, ...)
schuldner		Name und Adresse des Schuldners
schuldnerName		Name des Schuldners
sf_*		Inhalt für Steuerfeld (* steht für die Feldnummer)
f_*		Inhalt für Bemessungsfeld (* steht für die Feldnummer)
projekt_id		Seriennummer des Verfahren
elster_export		Nummer des Elsterexports

Tabelle 46: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(feldText)	0		Beschreibung des Feldes (wird nicht weiter verwendet)
(feldNr)	0		Nummer des Feldes, wird zum Namen des Info-Elementes hinzugefügt
(betrag)	0		liefert die Beträge der Bemessungsfelder
(stFeldNr)	0		Nummer des Steuerfeldes (wird nicht weiter verwendet)
(stBetrag)	0		liefert die Beträge für die Steuerfelder
(stSatz)	0		Steuersatz, wird nicht weiter verwendet

#### 4.1.22 eventliste.xml

PDF diente zur anzeige des Eventlogs, der dazugehörige Report wird aber aus Gründen der Geschwindigkeit nicht mehr benutzt.

#### 4.1.23 forderungskonto.xml (Forderungskonto)

Dieses PDF stellt das Forderungskonto, aus dem Notarbereich, dar. Es listet Forderungen, Kosten und Zinsen auf. Es werden keine Info-Elemente benutzt.

Tabelle 47: Param-Elemente

kanzlei	Name der Kanzlei
eigen_aktz	Bezeichnung des Verfahrens
aktz	Aktenzeichen
tageszins	Zinsen aller Forderungen für einen Tag

Tabelle 48: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Forderungsdatum	55		
Vorgang / Beschreibung	Rest		
Nr	30	zentriert	
Zinssatz	30	rechts	
Kosten+Ausl zinsfrei	65	rechts	
Kosten+Ausl verzinsl.	65	rechts	
Zinsen aus Kosten	65	rechts	
Hauptforderung	65	rechts	
Zinsen aus Hauptforderung	65	rechts	
Verrechnung	65	rechts	
Zahlung	65	rechts	
offener Betrag	65	rechts	

#### 4.1.24 fristenzettel.xml / fristenzettel\_inso.xml / (Termine und Fristen)

Dieses PDF stellt Fristen dar. Die Tabelle dient lediglich als Datenlieferant für Info-Elemente in der Vorlage. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 49: Param-Elemente

lfdnr	Nummer der Akte
sache	Name der Akte
aktz	Aktenzeichen bei Gericht
datum_a	Beginn der Frist (Datum)
datum_e	Ende der Frist (Datum)
time_a	Beginn der Frist (Uhrzeit)
time_e	Ende der Frist (Uhrzeit)
t_typ	Typ der Frist (z.B. Berichtstermin)
sachbRA	zuständiger Rechtsanwalt
koment	Bemerkung

Tabelle 50: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(tsnr)	0		Änderung zeigt neuen Termin an und startet Übernahme der Daten in die Info-Elemente
(t_typ)	0		wird an Info-Element "t_typ" übergeben
(datum_a)	0		wird an Info-Element "datum_a" übergeben
(time_a)	0		wird an Info-Element "time_a" übergeben
(datum_e)	0		wird an Info-Element "datum_e" übergeben
(time_e)	0		wird an Info-Element "time_e" übergeben
(lfdnr)	0		wird an Info-Element "lfdnr" übergeben
(sache)	0		wird an Info-Element "sache" übergeben
(aktz)	0		wird an Info-Element "aktz" übergeben
(gericht)	0		wird an Info-Element "gericht" übergeben
(ger_ort)	0		wird an Info-Element "ger_ort" übergeben
(sachbRA)	0		wird an Info-Element "sachbRA" übergeben
(koment)	0		wird an Info-Element "koment" übergeben

#### 4.1.25 gesamtstatistik.xml (Gesamtstatistik)

Report erstellt eine Übersicht, über die Gläubiger eines Verfahrens und deren Anmeldungen. In diesem Report werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 51: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		über diese Spalte wird gruppiert
Nr.	30	rechts	
Gläubiger	Rest		hier erscheinen die Texte zu den Summen
Vert.	25	zentriert	
Angemeldet	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Festgestellt	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Rücknahme	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Ausfall	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Vorl. bestritten	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Bestritten	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Zahlung	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
Ungeprüft	70	rechts	es werden Summen und Gruppensummen gebildet
FUH	25	zentriert	

#### 4.1.26 gläubigerausschussliste.xml (Gläubigerausschussliste)

Dieser Report listet alle Gläubiger eines Verfahrens und deren Anschrift auf. Im Report werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 52: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	Rest		
Telefon	80		
Handy	80		
Telefax	80		
E-Mail	80		

#### 4.1.27 gläubigerkonto.xml (Gläubigerkonto)

Dieser Report zeigt Anmeldungen und Prüfungen eines Gläubigers an. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 53: Info-Elemente

glb		Name und Adresse des Gläubigers
glbKtoverb		Kontoverbindung des Gläubigers
	Bname	Name der Bank
	banktext	Text Bankleitzahl oder BIC
	Blz	Bankleitzahl oder BIC
	kontotext	Text Kontonummer oder IBAN
	Kto	Kontonummer oder IBAN
	Inhaber	Kontoinhaber
glbAktz		Aktenzeichen des Gläubiger
glbv		Vertreter des Gläubiger
glbvKtoverb		Kontoverbindung des Vertreters
	Bname	Name der Bank
	banktext	Text Bankleitzahl oder BIC
	Blz	Bankleitzahl oder BIC
	kontotext	Text Kontonummer oder IBAN
	Kto	Kontonummer oder IBAN
	Inhaber	Kontoinhaber
glbvAktz		Aktenzeichen des Vertreters
glbk		Korrespondenzadresse

glbKorAktz		Aktenzeichen der Korrespondenzadresse
glbKonto		Daten der Anmeldungen und Prüfungen
	fbu	Fibuwert der Anmeldung
	anm	Summe der Anmeldung
	fst	Summe der Feststellungen
	bst	Summe der Bestreitungen
	abs	Summe der iHdnA. festg.
	rkn	Summe der Rücknahme
	zlg	Summe der Zahlungen
	rest	Verbleibender Restbetrag
memo		Memo zum Gläubiger

Tabelle 54: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(glbaddr)	0		Adress-Snr des Gläubigers
(vtraddr)	0		Adress-Snr des Vertreters
Rang	50		Rang
Nr.	25	rechts	Nummer der Anmeldung
Buchst.	35	zentriert	Buchstabe der Anmeldung
Betrag	70	rechts	Angemeldeter Betrag
Art	30	zentriert	Art des Vorgangs (Anmeldung, Feststellung, ...
Datum	30	zentriert	Datum des Vorgangs
Buchungstext	Rest		Kommentar zum Vorgang
(glbvtrbev)	0		Vtrbev-Snr des Gläubigers. Hier werden die Info-Elemente synchronisiert.
(vtrvtrbev)	0		Vtrbev-Snr des Vertreters
(vtrbev)	0		Vtrbev-Snr des Gläubigers

#### 4.1.28 glaeubigerkonto\_alle.xml

Diese Version des Gläubigerkontos wird von Invep-Online verwendet, ist aber identisch mit dem normalen Gläubigerkonto.

#### 4.1.29 glaeubigerkonto\_bestritten.xml (Gläubigerkonto bestrittene Forderungen)

Dieser Report zeigt die bestrittenen Anmeldungen und Prüfungen eines Gläubigers an. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 55: Info-Elemente

glb		Name und Adresse des Gläubigers
glbKtoverb		Kontoverbindung des Gläubigers
	Bname	Name der Bank
	banktext	Text Bankleitzahl oder BIC
	Blz	Bankleitzahl oder BIC
	kontotext	Text Kontonummer oder IBAN
	Kto	Kontonummer oder IBAN
	Inhaber	Kontoinhaber
glbAktz		Aktenzeichen des Gläubiger
glbv		Vertreter des Gläubiger
glbvKtoverb		Kontoverbindung des Vertreters
	Bname	Name der Bank
	banktext	Text Bankleitzahl oder BIC
	Blz	Bankleitzahl oder BIC
	kontotext	Text Kontonummer oder IBAN
	Kto	Kontonummer oder IBAN
	Inhaber	Kontoinhaber
glbvAktz		Aktenzeichen des Vertreters
glbk		Korrespondenzadresse
glbKorAktz		Aktenzeichen der Korrespondenzadresse

glbKonto		Daten der Anmeldungen und Prüfungen
	fbu	Fibuwert der Anmeldung
	anm	Summe der Anmeldung
	fst	Summe der Feststellungen
	bst	Summe der Bestreitungen
	abs	Summe der iHdnA. festg.
	rkn	Summe der Rücknahme
	zlg	Summe der Zahlungen
	rest	Verbleibender Restbetrag
memo		Memo zum Gläubiger

Tabelle 56: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(glbaddr)	0		Adress-Snr des Gläubigers
(vtradr)	0		Adress-Snr des Vertreters
Rang	50		Rang
Nr.	25	rechts	Nummer der Anmeldung
Buchst.	35	zentriert	Buchstabe der Anmeldung
Betrag	70	rechts	Angemeldeter Betrag
Art	30	zentriert	Art des Vorgangs (Anmeldung, Feststellung, ...
Datum	30	zentriert	Datum des Vorgangs
Buchungstext	Rest		Kommentar zum Vorgang
(glbvtrbev)	0		Vtrbev-Snr des Gläubigers. Hier werden die Info-Elemente synchronisiert.
(vtrvtrbev)	0		Vtrbev-Snr des Vertreters
(vtrbev)	0		Vtrbev-Snr des Gläubigers

#### 4.1.30 glaeubigerliste.xml (Gläubigerliste)

Dieser Report zeigt die Anmeldungen der Gläubiger und den letzten Prüfungsvermerk an. Es werden keine Info- und Param-Elemente verwendet.

Tabelle 57: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		Rang des Gläubigers, hier werden die Texte der Summen angezeigt
Betrag	70	rechts	angemeldeter Betrag, hier werden Summen gebildet
Forderungsgrund	200		Kommentar zur Anmeldung
Prüfungsvermerk	Rest		Kommentar zur letzten Prüfung
(glb)	0		Vtrbev-Snr des Gläubiger

#### 4.1.31 glaeubigerliste\_alleForderungen.xml (Gläubigerliste mit allen Forderungen)

Dieser Report zeigt die Anmeldungen der Gläubiger und deren Beträge an. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 58: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(glb_snr)	0		Vtrbev-Snr des Gläubigers, mittels dieser Spalte werden die einzelnen Gläubiger unterschieden in einer Tabellenzelle zusammengefasst
Rang	30	zentriert	Rang der Anmeldung, mehrere Werte in dieser Spalte werden in einer Tabellenzelle zusammengefasst
Datum	50	zentriert	Datum der Anmeldung, mehrere Werte in dieser Spalte werden in einer Tabellenzelle zusammengefasst
Forderungsgrund	Rest		Kommentar zur Anmeldung, mehrere Werte in dieser Spalte werden in einer Tabellenzelle zusammengefasst
Fibu	60	rechts	Fibu-Wert der Anmeldung, mehrere Werte in dieser Spalte werden

Tabelle 58: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Betrag	60	rechts	in einer Tabellenzelle zusammengefasst, Werte in dieser Zelle werden Summiert Betrag der Anmeldung, mehrere Werte in dieser Spalte werden
			in einer Tabellenzelle zusammengefasst, Werte in dieser Zelle werden Summiert
Festgestellt	60	rechts	Festgestellter Betrag der Anmeldung, mehrere Werte in dieser Spalte werden in einer Tabellenzelle zusammengefasst, Werte in dieser Zelle werden Summiert
Ausfall	60	rechts	in Höhe des nachzuweisenden Ausfall Festgestellt, mehrere Werte in dieser Spalte werden in einer Tabellenzelle zusammengefasst, Werte in dieser Zelle werden Summiert
Bestritten	60	rechts	Bestritten, mehrere Werte in dieser Spalte werden in einer Tabellenzelle zusammengefasst, Werte in dieser Zelle werden Summiert

#### 4.1.32 glaeubigerliste\_auszahlungssperre.xml (Gläubiger mit Auszahlungssperre)

Zeigt Gläubiger an bei denen eine Auszahlungssperre gesetzt ist an. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 59: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	290		hier steht der Text zur Summe
Zahlung	70	rechts	

#### 4.1.33 glaeubigerliste\_handschriftlich.xml (Gläubigerliste ohne Adresse)

Dieser Report zeigt Gläubiger des Verfahrens und den Status ihrer Anmeldungen an. Es werden keine Info-Elemente verwendet. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 60: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		mittels dieser Spalte werden die Gläubiger unterschieden
Nr.	30	rechts	Nummer der Anmeldung
Gläubiger	Rest		Name und Adresse des Gläubiger, hier erscheinen die Texte der Summen
Vertr.	25	zentriert	Name und Adresse des Vertreter
Angemeldet	70	rechts	Betrag der Anmeldung, Spalte wird summiert
Festgestellt	70	rechts	Festgestellt, Spalte wird summiert
Rücknahme	70	rechts	Rücknahme, Spalte wird summiert
Ausfall	70	rechts	Ausfall, Spalte wird summiert
Vorl. bestritten	70	rechts	Vorläufig Bestritten, Spalte wird summiert
Bestritten	70	rechts	Bestritten, Spalte wird summiert
Bemerkungen	150	rechts	Spalte bleibt Leer

#### 4.1.34 glaeubigerliste\_kurz.xml (Gläubigerliste Kurz mit Aufgabe zur Post)

Liste der Gläubiger mit Adresse

Tabelle 61: Info-Elemente

gericht	Name des Gericht
verw_ort	Ort in der Adresse des Verwalters
verwalterFunktionName	Funktion des Verwalter

Tabelle 62: Param-Elemente

beschluss_termin	Beschlusstermin
------------------	-----------------

beurkundung		Datum des Beschlussternin
post_datum		Datum der Aufgabe zur Post
post_person		Name der Person
reportDate		Datum der PDF-Erzeugung

Tabelle 63: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	Rest		
Zust.- Empfänger	50	zentriert	wird als Kreuz gedruckt
Gläubigervertreter	200		
Zust.- Empfänger	50	zentriert	wird als Kreuz gedruckt

#### 4.1.35 glaeubigerliste\_kurz\_allgemein.xml (Liste mit Aufgabe zur Post)

Vereinigte Version der Listen mit Aufgabe zur Post. Im Report kann zwischen Tabllen- und Massegläubigern, Drittschuldner und weiteren Adressen gewählt werden.

Tabelle 64: Info-Elemente

gericht		Name des Gericht
verw_ort		Ort des Verwalters
verwalterFunktionName		Funktion des Verwalter

Tabelle 65: Param-Elemente

beschluss_termin		Datum des Beschlusses
beurkundung		Datum der Beurkundung
post_datum		Datum der Aufgabe zur Post
post_person		Name der Person
reportDate		Datum der PDF-Erzeugung

Tabelle 66: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Adresse	Rest		
Zust.- Empfänger	50	zentriert	wird als Kreuz gedruckt
Vertreteradresse	200		
Zust.- Empfänger	50	zentriert	wird als Kreuz gedruckt

#### 4.1.36 glaeubigerliste\_kurz\_bestritten.xml (Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post, bestr. Ford.)

Wie "Liste mit Aufgabe zur Post" aber für Gläubiger mit bestrittenen Forderungen.

#### 4.1.37 glaeubigerliste\_kurz\_bestritten\_festgestellt.xml (Gläubigerliste kurz mit Aufgabe zur Post, bestr.u.festgest. Ford.)

Wie "Liste mit Aufgabe zur Post" aber für Gläubiger mit bestrittenen oder festgestellten Forderungen.

#### 4.1.38 glaeubigerliste\_kurz\_mitForderungen.xml (Gläubigerliste kurz mit Forderungsgrund und Betrag)

Wie "Liste mit Aufgabe zur Post" zusätzlich aber mit dem Forderungsgrund. Es werden keine Info-Elemente verwendet. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 67: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	150		

Tabelle 67: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubigervertreter	150		
Grund der Forderung	Rest		
Betrag Fibu	80	rechts	

#### 4.1.39 gläubigerliste\_nachtraeglicheFeststellung.xml (nachträgliche Feststellung)

Version des Auszug aus Tabelle für nachträgliche Feststellungen

Tabelle 68: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht
blattDerAnmeldung	Blatt der Anmeldung
blattDerVollmacht	Blatt der Vollmacht
funktion	Verwalterfunktion
gericht	Gericht
gericht_adr	Adresse des Gerichts
gericht_ort	Ort des Gerichts
glb	Name des Gläubiger
glbAktz	Aktenzeichen des Gläubiger
glbv	Name des Gläubigervertreter
glbvAktz	Aktenzeichen des Gläubigervertreter
ldfNr	Nummer der Anmeldung
pruefungsdatum	Datum der Prüfung
rangKlasse	Name des Ranges der Anmeldung
rechtspfleger	Rechtspfleger
schuldnerZeile	Rubrum
tagDerAnmeldung	Datum der Anmeldung
verfityp	Typ des Insolvenzverfahren
verw_ort	Ort des Verwalter, für Unterschrift
verw_signatur	Unterschrift des Verwalter
verwalterZeile	Name und Adresse des Verwalter, einzeilig

Tabelle 69: Param-Elemente

nachtr_fest	Betrag der Feststellung
nachtr_fest_intro	Text zur Feststellung
nf_datum	Datum der Feststellung
sb_kuerzel	Sachbearbeiter Kürzel
whrg	Währung

Tabelle 70: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(adr)	0		Seriennummer der Gläubiger-Adresse
(vadr)	0		Seriennummer der Verwalter-Adresse
(anm)	0		Seriennummer der Anmeldung
(nr)	0		Inhalt wird in das Info-Element "ldfNr" kopiert
(rang)	0		Inhalt wird in das Info-Element "rangKlasse" kopiert
(blatt)	0		Inhalt wird in das Info-Element "blattDerAnmeldung" kopiert
	25	rechts	Buchstabe
(datum)	0		Inhalt wird in das Info-Element "tagDerAnmeldung" kopiert
	87	rechts	Betrag der Anmeldung
	170		Vermerk zur Anmeldung
	Rest		
(prfdat)	0		Inhalt wird in das Info-Element "pruefungsdatum" kopiert
(bldv)	0		Inhalt wird in das Info-Element "blattDerVollmacht" kopiert



Tabelle 70: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(vtr)	0		Seriennummer der Gläubiger-VTRBEV
(vvtr)	0		Seriennummer der Vertreter-VRTBEV

#### 4.1.40 gläubigerliste\_nachtraeglicheForderungskorrektur.xml (nachträgliche Forderungskorrektur)

Version des Auszug aus Tabelle für nachträgliche Forderungskorrekturen

Tabelle 71: Info-Elemente

aktz		Aktenzeichen bei Gericht
blattDerAnmeldung		Blatt der Anmeldung
blattDerVollmacht		Blatt der Vollmacht
funktion		Funktion des Verwalter
gericht		Name des Gericht
gericht_adr		Adresse des Gericht
gericht_ort		Ort des Gericht
glb		Name des Gläubiger
glbAktz		Aktenzeichen des Gläubiger
glbv		Name des Gläubigervertreter
glbvAktz		Aktenzeichen des Gläubigervertreter
ldNr		Nummer der Anmeldung
pruefungsdatum		Datum der Prüfung
rangKlasse		Name des Rang
rechtspfleger		Rechtspfleger
schuldnerZeile		Rubrum
tagDerAnmeldung		Datum der Anmeldung
verfotyp		Typ des Insolvenzverfahren
verw_ort		Ort des Verwalter
verw_signatur		Unterschrift des Verwalter
verwalterZeile		Adresse des Verwalter, einzeilig

Tabelle 72: Param-Elemente

nachtr_korr_intro		Text zur Korrektur
nf_datum		Datum der Korrektur
sb_kuerzel		Kürzel des Sachbearbeiter
whrg		Währung

Tabelle 73: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(adr)	0		Seriennummer der Adresse
(vadr)	0		Seriennummer der Vertreter-Adresse
(anm)	0		Seriennummer der Anmeldung
(nr)	0		Inhalt wird in das Info-Element "ldNr" kopiert
(rang)	0		Inhalt wird in das Info-Element "rangKlasse" kopiert
(blatt)	0		Inhalt wird in das Info-Element "blattDerAnmeldung" kopiert
	25	rechts	Buchstabe der Anmeldung
(datum)	0		Inhalt wird in das Info-Element "tagDerAnmeldung" kopiert
	87	rechts	Betrag der Anmeldung
	170		Text zur Anmeldung
	Rest		Vermerk zur Prüfung
(prfdat)	0		Inhalt wird in das Info-Element "mapToInfoFieldName" kopiert
(bldv)	0		Inhalt wird in das Info-Element "blattDerVollmacht" kopiert
(vtr)	0		Seriennummer der Gläubiger-VTRBEV
(vvtr)	0		Seriennummer der Vertreter-VTRBEV

#### 4.1.41 gläubigerliste\_ohneBankverbindung (Gläubiger mit unvollständiger Bankverbindung)

Liste der Gläubiger mit fehlerhafter Bankverbindung. Es werden keine Info-Elemente und Param-Elemente verwendet.

Tabelle 74: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	Rest		
	10		wird als Kästchen mit Kreuz gezeichnet
Bankleitzahl / IBAN	80		
Konto-Nr. / BIC	80		
Konto-Inhaber.	100		
Auszahlungs-Sperre	55	zentriert	wird als Kästchen mit Kreuz gezeichnet
Zahlung	70	rechts	

#### 4.1.42 gläubigerliste\_tabellenauszug.xml (Auszug aus Tabelle)

Der Auszug aus Tabelle ist eine der umfangreichsten Auswertungen in Invep, da verschiedene Bestandteile (Info, Daten der Tabelle) sich in Abhängigkeit zum ausgewählten Gericht anders verhalten. Im PDF erscheinen Daten der einzelnen Anmeldungen, sowie die erste Prüfung (je nach Formular werden die Daten weiterer Prüfungen aufgeführt).

##### Bildung der Dateinamen

Der Dateinamen "gläubigerliste\_tabellenauszug\_AngFord\_Bamberg.xml" (Name der XML-Vorlage) gliedert sich in folgende Bestandteile:

- "gläubigerliste\_tabellenauszug" der Name des Report
- "AngFord" Variante, hier Angemeldete Forderungen
- "Bamberg" Gericht
- "xml" Dateityp XML

Tabelle 76: Varianten - sind in Param "formular" auswählbar

Variante	Gerichtsformular	Dateiname
	Auszug aus Tabelle	gläubigerliste_tabellenauszug.xml
beglaubigt	Auszug aus Tabelle, beglaubigt	gläubigerliste_tabellenauszug_beglaubigt.xml
AngFord	Angemeldete Forderungen	gläubigerliste_tabellenauszug_AngFord.xml
AngFord_beglaubigt	Angemeldete Forderungen, beglaubigt	gläubigerliste_tabellenauszug_AngFord_beglaubigt.xml
AngFordOP	Angemeldete Forderungen ohne Prüfungsvermerk	gläubigerliste_tabellenauszug_AngFordOP.xml
braunschweig	Auszug aus der Tabelle, Braunschweig	gläubigerliste_tabellenauszug_braunschweig.xml
NRW	Auszug aus der Tabelle, NRW	gläubigerliste_tabellenauszug_NRW.xml
NRWL	Auszug aus der Tabelle, NRW	gläubigerliste_tabellenauszug_NRWL.xml

Soll das Formular nur für eine Gerichts-Adress-ID (Feld Adress-ID in der Adresse des Gerichts) zuständig sein kann die Adress-ID vor die Endung des Dateinamen eingefügt werden:

Tabelle 77: Beispiele mit Adress-ID

Adress-ID	Gerichtsformular	Dateiname
Düsseldorf	Auszug aus Tabelle	gläubigerliste_tabellenauszug_Duesseldorf.xml
Memmingen	Auszug aus Tabelle, beglaubigt	gläubigerliste_tabellenauszug_beglaubigt_Memmingen.xml
Kempton	Angemeldete Forderungen, beglaubigt	gläubigerliste_tabellenauszug_AngFord_beglaubigt_Kempton.xml
"keine ID"	Angemeldete Forderungen, beglaubigt	gläubigerliste_tabellenauszug_AngFord_beglaubigt.xml

Tabelle 78: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen des Gericht
anmeldungsbezeichnung	Text zur Anmeldung
blattderanmeldung	Blatt zur Anmeldung
bldv	Blatt der Vollmacht

d_pruefung_real	Tag der ersten Prüfung
d_tagderanmeldung	Tag der Anmeldung
datumpt	Datum des Prüfungstermin
festgestellt	festgestellter Betrag
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name des Gericht
gericht_adr	Adresse des Gericht
gericht_adr_einzeilig	Adresse des Gericht (eine Zeile)
gericht_ort	Ort des Gericht
gevollm	Text "Vollmacht liegt vor."
glb	Name und Adresse des Gläubiger
glb1z	Name und Adresse des Gläubiger (einzeilig)
glbAktz	Aktenzeichen des Gläubiger
glbv	Name und Adresse des Vertreter
glbv1z	Name und Adresse des Vertreter (einzeilig)
glbvAktz	Aktenzeichen des Vertreter
historie	Vermerke des weiteren Prüfungen (veraltetes Layout, Gerichts-abhängig)
lfdnr	Nummer der Anmeldung
pruefungsbemerkung	Bemerkung zur ersten Prüfung
pruefungsdatum	Datum der ersten Prüfung
rang	Rang der Anmeldung
rechtspfleger	Name des Rechtspfleger
rechtspfleger_anrede	Text "Rechtspfleger"/"Rechtspflegerin"
rechtspfleger_anrede_rpfl	Text "RPfl."/"RPflin."
schuldner	Rubrum
schuldnerZeile	Name und Adresse des Schuldner
tituliert	Text "titulierte Forderung"/"Titel bei den Akten"
urkundenbeamter	Urkundsbeamter
verwFax	Faxnummer des Verwalter
verwTelefon	Telefon des Verwalter
verw_ort	Ort des Verwalter
verftyp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalter	Name und Anschrift des Verwalter
verwalterAnerede	Verwalter-Anrede
verwalterZeile	Name und Anschrift der Verwalter (einzeilig)

Tabelle 79: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(adr)	0		Adress-SNR
(vadr)	0		Vertreter-Adress-SNR
(rangNrComb)	0		Rang-Nummer-Kombi, mit dieser Spalte werden die Info-Elemente synchronisiert
(nr)	0		Anmelde-Nummer
(rang)	0		Rang
(blatt)	0		Batt
	25	rechts	Buchstabe
(datum)	0		Tag der Anmeldung
	87	rechts	Betrag der Anmeldung
	170		Forderungsgrund
	Rest		Berichtigung
(pruefungsdatum)	0		Prüfungsdatum
(bldv)	0		Blatt der Vollmacht
(vtr)	0		Vtrbev-SNR
(vvtr)	0		Vertreter-Vtrbev-SNR
(berichtigungen)	0		weitere Prüfungen. <i>Achtung: Spalte ist nicht für alle Gerichte verfügbar!</i>

**4.1.43 gläubigerliste\_tituiert\_mit\_handlung.xml (Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist)**

Forderungen aus unerlaubt begangener Handlung. Es werden keine Info-Elemente verwendet. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 80: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		
Lfd. Nr.	25		
Gläubiger	125		
Gläubigervertreter	115		
Blatt	50		
Tag der Anmeldung	50		
Bst.	20		
Angemeldete Forderung	80	rechts	hier werden Summen der Forderung angezeigt
Grund der Forderung	Rest		Text zur Summe
(tituiert)	0	zentriert	
(ohne titel)	0	zentriert	
Unerl. Handlung	40	zentriert	

**4.1.44 gläubigerliste\_tituiert\_mit\_titel.xml (Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist)**

Tituierte Forderungen. Es werden keine Info-Elemente verwendet. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 81: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		
Lfd. Nr.	25		
Gläubiger	130		
Gläubigervertreter	120		
Blatt	50		
Tag der Anmeldung	50		
Bst.	20		
Angemeldete Forderung	80	rechts	hier werden Summen der Forderung angezeigt
Grund der Forderung	Rest		Text zur Summe
Titel liegt vor	45	zentriert	
Titel liegt nicht vor	45	zentriert	
(unerlaubte_handlung)			

**4.1.45 gläubigerliste\_tituiert\_nach\_frist.xml (Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist)**

Tituierte Forderungen. Es werden keine Info-Elemente verwendet. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 82: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		
Lfd. Nr.	25		
Gläubiger	125		
Gläubigervertreter	115		
Blatt	50		
Tag der Anmeldung	50		
Bst.	20		
Angemeldete Forderung	80	rechts	hier werden Summen der Forderung angezeigt
Grund der Forderung	Rest		Text zur Summe
(tituiert)		zentriert	
(ohne titel)		zentriert	
Unerl. Handlung	40	zentriert	

**4.1.46 gläubigerliste\_ueberzahlt.xml (Quotenberechnung (Abschlag-,Schluss-,Nachtragzahlung))**

Liste mit allen über zahlten Gläubiger. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 83: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	Rest		
Angemeldeter Betrag	70	rechts	
Festgestellter Betrag	70	rechts	
Quote	40	rechts	
Überzahlter Betrag	70	rechts	

**4.1.47 gläubigerliste\_verspaetet.xml (Gläubigerliste verspätete Anmeldung)**

Forderungen mit dem Merkmal "zu späte Anmeldung". Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 84: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		
Betrag	70	rechts	
Forderungsgrund	200		
Prüfungsvermerk	Rest		
(glb)	0		

**4.1.48 gläubigerliste\_vollstreckbareAusfertigung.xml / -mit\_berichtigung.xml (Gläubigerliste vollstreckbare Ausfertigung)**

Auszug aus Tabelle, vollstreckbare Ausfertigung.

Tabelle 85: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen
anerk_ford	festgestellter Betrag
ausg_quote	gezahlter Betrag
blattDerAnmeldung	Blatt der Anmeldung
blattDerVollmacht	Blatt der Vollmacht
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name des Gericht
gericht_adr	Adresse des Gericht
glb	Name und Anschrift des Gläubiger
glbAktz	Aktenzeichen des Gläubiger
glbv	Name und Anschrift des Vertreter
glbvAktz	Aktenzeichen des Vertreter
lfdNr	Nummer der Anmeldung
pruefungsdatum	Datum der Prüfung
rangKlasse	Rang der Anmeldung
schuldnerZeile	Rubrum
tagDerAnmeldung	Tag der Anmeldung
verftyp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalterZeile	Name und Anschrift des Verwalter (einzeilig)
vollstr_anteil	vollstreckbarer Anteil (festgestellt - gezahlt)

Tabelle 86: Param-Elemente

whrg		
------	--	--

Tabelle 87: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(adr)	0		Adress-SNR
(vadr)	0		Vertreter-Adress-SNR
(anm)	0		Forderungs-SNR
(nr)	0		Forderungs-Nummer, mit dieser Spalte werden die Info-Elemente synchronisiert
(rang)	0		Rang, wird nach Info-Element "rangKlasse" gemapt
(blatt)	0		Blatt der Anmeldung, wird nach Info-Element "blattDerAnmeldung" gemapt
	25	rechts	Buchstabe der Anmeldung
(datum)	0		Tag der Anmeldung, wird nach Info-Element "tagDerAnmeldung" gemapt
	87	rechts	Betrag der Anmeldung
	170		Forderungsgrund
(vermerk)	0		Prüfungsvermerk
(bldv)	0		Blatt der Vollmacht, wird nach Info-Element "blattDerVollmacht" gemapt
(vtr)	0		Vtrbev-SNR des Gläubiger
(vvtr)	0		Vtrbev-SNR des Vertreter
(anerk_ford)	0		festgestellter Betrag, wird nach Info-Element "anerk_ford" gemapt
(ausg_quote)	0		gezahlter Betrag, wird nach Info-Element "ausg_quote" gemapt
(vollstr_anteil)	0		vollstreckbarer Anteil, wird nach Info-Element "vollstr_anteil" gemapt
(nachtr_fest)	0		nachträglich festgest. Betrag, wird nach Info-Element "nachtr_fest" gemapt
(nachtr_datum)	0		Datum, wird nach Info-Element "nachtr_datum" gemapt
(dummy)	0		Dummy, für zukünftige Nutzung
(dummy)	0		Dummy, für zukünftige Nutzung

#### 4.1.49 gläubigerliste\_vollstreckbareAusfertigung\_mit\_berichtigung.xml (Gläubigerliste vollstreckbare Ausfertigung)

Auszug aus Tabelle, vollstreckbare Ausfertigung, mit Berichtigungen.

Tabelle 88: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen
anerk_ford	festgestellter Betrag
ausg_quote	gezahlter Betrag
blattDerAnmeldung	Blatt der Anmeldung
blattDerVollmacht	Blatt der Vollmacht
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name des Gericht
gericht_adr	Adresse des Gericht
glb	Name und Anschrift des Gläubiger
glbAktz	Aktenzeichen des Gläubiger
glbv	Name und Anschrift des Vertreter
glbvAktz	Aktenzeichen des Vertreter
lfdNr	Nummer der Anmeldung
pruefungsdatum	Datum der Prüfung
rangKlasse	Rang der Anmeldung
schuldnerZeile	Rubrum
tagDerAnmeldung	Tag der Anmeldung
verfityp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalterZeile	Name und Anschrift des Verwalter (einzeilig)
vollstr_anteil	vollstreckbarer Anteil (festgestellt - gezahlt)

Tabelle 89: Param-Elemente

whrg		
------	--	--

Tabelle 90: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(adr)	0		Adress-SNR
(vadr)	0		Vertreter-Adress-SNR
(anm)	0		Forderungs-SNR
(nr)	0		Forderungs-Nummer, mit dieser Spalte werden die Info-Elemente synchronisiert
(rang)	0		Rang, wird nach Info-Element "rangKlasse" gemapt
(blatt)	0		Blatt der Anmeldung, wird nach Info-Element "blattDerAnmeldung" gemapt
	25	rechts	Buchstabe der Anmeldung
(datum)	0		Tag der Anmeldung, wird nach Info-Element "tagDerAnmeldung" gemapt
	87	rechts	Betrag der Anmeldung
	170		Forderungsgrund
(vermerk)	0		Prüfungsvermerk
(bldv)	0		Blatt der Vollmacht, wird nach Info-Element "blattDerVollmacht" gemapt
(vtr)	0		Vtrbev-SNR des Gläubiger
(vvtr)	0		Vtrbev-SNR des Vertreter
(anerk_ford)	0		festgestellter Betrag, wird nach Info-Element "anerk_ford" gemapt
(ausg_quote)	0		gezahlter Betrag, wird nach Info-Element "ausg_quote" gemapt
(vollstr_anteil)	0		vollstreckbarer Anteil, wird nach Info-Element "vollstr_anteil" gemapt
(nachtr_fest)	0		nachträglich festgest. Betrag, wird nach Info-Element "nachtr_fest" gemapt
(nachtr_datum)	0		Datum, wird nach Info-Element "nachtr_datum" gemapt
(dummy)	0		Dummy, für zukünftige Nutzung
(dummy)	0		Dummy, für zukünftige Nutzung

#### 4.1.50 gläubigerverzeichnis\_152InsO.xml (Gläubigerverzeichnis nach § 152 InsO)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 91: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	200		Hier erscheint der Text zur Summe
Gläubigervertreter	200		
Ford. lt. Fibu	80	rechts	Hier werden Summen innerhalb der Tabellenzeile gebildet
Angemeldet	80	rechts	Hier werden Summen innerhalb der Tabellenzeile gebildet
Grund der Forderung	240		

#### 4.1.51 gläubigerverzeichnis\_152InsO\_ma.xml (Gläubigerverzeichnis nach § 152 InsO mit Absonderungen)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 92: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	120		Hier erscheint der Text zur Summe
Gläubigervertreter	120		
Ford. lt. Fibu	80	rechts	Hier werden Summen innerhalb der Tabellenzeile gebildet
Angemeldet	80	rechts	Hier werden Summen innerhalb der Tabellenzeile gebildet
Grund der Forderung	120		
Besicherung	100		
Absonderung	80	rechts	
Liquidation	80	rechts	
Fortführung	80	rechts	

#### 4.1.52 guv.xml

Gewinn- und Verlustrechnung.

Tabelle 93: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht
funktion	Verwalterfunktion
gericht	Name des Gericht
reportTitle	Überschrift, wird im Report-Tag definiert
schuldner	Name des Schuldner
schuldner_titel_auto	Überschrift für den Schuldner
verftyp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalter	Name des Verwalter

Tabelle 94: Param-Elemente

datum_bis	Auswertungszeitraum von
datum_von	Auswertungszeitraum bis
druckdatum_manuel	Druckdatum, wenn manuell eingegeben
reportDate	Druckdatum, wenn automatisch gebildet
whrg	Währung

Tabelle 95: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	30	rechts	Nummer des Gliederungspunkt
	Rest		Gliederungspunkt
Beträge	90	rechts	
Summen	90	rechts	
(prj_snr)	0		Projekt-Snr, dient zur Synchronisierung der Info-Elemente und zur Trennung der Verfahren

#### 4.1.53 handaktenblatt.xml (Handaktenblatt (InsO))

Übersicht über die Stammdaten des Insolvenzverfahren und alle Termine.

Tabelle 96: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht	
berichtsfrist	Berichtsintervall	
buchhalter	Name des Buchhalter	
feinzug	Sachbearbeiter Forderungseinzug	
fremdantr	Datum des Fremdantrag	
gericht	Name des Gericht	
kanzlei_lang	Name der Kanzlei, lang	
ktoverb	Kontoverbindung	
	blz bname kto kotyp	Bankleitzahl Name der Bank Kontonummer Typ des Konto
memo	Memo	
memo_rest1	Rest des Memo	
memo_rest2	Rest des Memo	
memo_rest3	Rest des Memo	
memo_rest4	Rest des Memo	
memo_rest5	Rest des Memo	
memo_rest6	Rest des Memo	
prj	Daten zum Verfahren	
	d_amarm d_amunzul d_antrag d_bilanz d_einstell	Datum Anzeige Massearmut Datum Masseunzulänglichkeit Datum Antrag Datum Bilanz Datum der Einstellung



	d_eroeff	Datum der Eröffnung
	d_lbericht	Datum des letzten Bericht
	d_lrundbr	Datum des letzten Rundbriefs
	d_mm	Datum Abweisung mangels Masse
	d_rberteilt	Datum Restschuldbefreiung
	d_viv	Datum vorläufige Insolvenzverwaltung
	d_vverbot	Datum Verfügungsverbot
prj2		Daten zum Verfahren, Teil 2
	d_auftrag	Auftragsdatum
	d_weggelegt	Weglegedatum
rechtspfleger		Name des Rechtspfleger
richter		Name des Richter
sachbGericht		Sachbearbeiter bei Gericht
sachbRA		Name des sachbearbeitenden Rechtsanwaltes
sachbearbeiter		Name des Sachbearbeiter
sachverstaendiger		Name des Sachverständigen
schuldner		Schuldnername
steuer		Steuerdaten
	art	Ist- oder Sollversteuerung
	famt	Name des Finanzamt
	frist	Umsatzsteuerfrist
	nr	Steuernummer
tabelle		Sachbearbeiter Tabelle
verftyp		Typ des Insolvenzverfahren
verwalter		Name des Verwalter
vorlVerwalter		Name des vorläufigen Verwalter

Tabelle 97: Param-Elemente

reportDate	Druckdatum
------------	------------

Tabelle 98: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(prj_snr)			Verfahren-SNR, dient zur Synchronisierung der Info-Elemente
Erledigt	60		
Datum	80		
Typ	100		
Kommentar	Rest		

#### 4.1.54 import\_bankbuchungen.xml (Deprecated)

Listet importierte Kontoauszüge auf (siehe "Kontoauszug Stapel-Import"). Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 99: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Verfahren	75		
Buchhalter	75		
Importeur	75		
Datum	50		
Datei	Rest		

#### 4.1.55 indexInsolvenztabelle\_mitBlattzahl.xml (Index zur Insolvenztabelle)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 100: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Name d. Gläubigers/in	Rest		
Schuldtitle	60	zentriert	wird als Kreuz gezeichnet
Titel bei Akten	60	zentriert	wird als Kreuz gezeichnet
Blattzahl d. Anmeldung	70		
Rang	50		
Lfd. Nr.	30	rechts	
Unerlaubte Handlung	50	zentriert	wird als Kreuz gezeichnet

#### 4.1.56 indexInsolvenztabelle\_ohneBlattzahl.xml (Index zur Insolvenztabelle)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 101: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Name d. Gläubigers/in	Rest		
Schuldtitle	60	zentriert	wird als Kreuz gezeichnet
Titel bei Akten	60	zentriert	wird als Kreuz gezeichnet
Rang	60		
Lfd. Nr.	30	rechts	
Unerlaubte Handlung	50	zentriert	wird als Kreuz gezeichnet

#### 4.1.57 inso\_bescheinigung.xml (Insolvenzgeldbescheinigung)

Tabelle 102: Info-Elemente

Name	Element	Besonderheiten
arb_name		Name des Arbeitnehmer
prjAdr		Adresse des Arbeitgeber
prjDatum		Daten im Verfahren
	d_er	Datum der Eröffnung
	d_mm	Datum Abweisung mangels Masse
	er_j	Jahr der Eröffnung
	mm_j	Jahr der Abweisung mangels Masse
prjName		Arbeitgeber Name
stamm		Stammdaten
	betr_nr	Betriebsnummer
	d_abbt_k_datum	Begin
	gartenj	Mitglied einer Gartenbau-Genossenschaft JA
	gartenn	Mitglied einer Gartenbau-Genossenschaft Nein
	kdnr	Kundennummer
	kind	Anzahl der Kinder
	ksteuerj	Kirchensteuer Ja
	ksteuern	Kirchensteuer Nein
	landgenj	Landwirtschaftliche Genossenschaft Ja
	landgenn	Landwirtschaftliche Genossenschaft Neit
	mtl_fbetr	monatlicher Freibetrag
	stkl	Steuerklasse
stamm2		Stammdaten Teil 2
	bbtk_j	"Tag der vollständigen Benedigung..." Ja
	d_bbtk	"Tag der vollständigen Benedigung..."
	d_durch_datum	"durch Kündigung des Arbeitnehmers" Datum
	d_skag	"durch schriftliche Kündigung des Arbeitgebers"
	durch	"durch Kündigung des Arbeitnehmers"
	durch_j	"durch Kündigung des Arbeitnehmers" Ja
	is_ageloest_j	Arbeitsverh. gelöst Ja
	is_ageloest_n	Arbeitsverh. gelöst Nein

Tabelle 102: Info-Elemente

Name	Element	Besonderheiten
	is_arbaufge_j	"wurde die Arbeit aufgenommen" Ja
	is_arbaufge_n	"wurde die Arbeit aufgenommen" Nein
	is_begr_j	"Wurde die Nichtzahlung ... begründet" Ja
	is_begr_n	"Wurde die Nichtzahlung ... begründet" Nein
	is_branfecht_j	"wurde die Vereinbarung angefochten" Ja
	is_branfecht_n	"wurde die Vereinbarung angefochten" Nein
	is_gruende_j	"wurde gibt es gründe für eine Anfechtung" Ja
	is_gruende_n	"wurde gibt es gründe für eine Anfechtung" Nein
	is_kklage_j	"wurde gegen die Kündigung geklagt" Ja
	is_kklage_n	"wurde gegen die Kündigung geklagt" Nein
	is_weiterarbj	"wurde weitergearbeitet" Ja
	is_weiterarbn	"wurde weitergearbeitet" Nein
	lg_nr	"Mitgliednummer der Berufsgenossenschaft"
	lohnstelle	Lohnstelle
	lohnstelle_j	Lohnstelle Ja
	lohnstelle_n	Lohnstelle Nein
	skag_j	"durch schriftliche Kündigung des Arbeitgebers" Ja
stamm3		Stammdateb Teil 3
	d_larbttag	letzte Arbeitstag
	d_skan	"durch Kündigung des Arbeitnehmers" Datum
	d_skvvom	"durch Vertrag Datum" vom
	d_skvzum	"durch Vertrag Datum" bis
	skan_j	"durch Kündigung des Arbeitnehmers" Ja
	skvvom_j	"durch Vertrag Datum" Ja
tab1		Tabelle Spalte 1
	abzug	Gesetzliche Abzüge
	agb	Brutto
	art1	Leistungen der BA
	art2	Leistungen der BA
	art3	Leistungen der BA
	ba_art	Leistungen der BA
	ba_fbetr	Leistungen der BA
	ba_j	Leistungen der BA
	ba_n	Leistungen der BA
	ba_zeit	Leistungen der BA
	brutto	Brutto
	d_abrechbis	Abrechnungszeitraum bis
	d_abrechvon	Abrechnungszeitraum von
	d_gdatum	Geburtstag des Arbeitnehmers
	d_nach3bis	"Nach 3 Monate" bis
	d_nach3von	"Nach 3 Monate" von
	d_vor3bis	"Vor 3 Monate" bis
	d_vor3von	"Vor 3 Monate" von
	dritt	"Abzweigung an Dritte"
	dritt_name	"Abzweigung an Dritte"
	gezahlt	gezahlt
	is_abtretung	"Abzweigung an Dritte"
	is_darlehen	"Abzweigung an Dritte"
	is_fond	"Abzweigung an Dritte"
	is_forderung	"Abzweigung an Dritte"
	is_kasse	"Abzweigung an Dritte"
	is_klage_br_j	"Klage gegen Brutto" Ja
	is_klage_br_n	"Klage gegen Brutto" Nein
	is_pfaendung	"Abzweigung an Dritte"
	is_uebergang	"Abzweigung an Dritte"
	is_verfaend	"Abzweigung an Dritte"

Tabelle 102: Info-Elemente

Name	Element	Besonderheiten
	is_ vers	"Abzweigung an Dritte"
	leistung	"Leistungen der BA"
	n_ gezahlt	"nicht gezahltes ALG"
	nach3_ j	"Nach 3 Monate"
	nach3betr	"Nach 3 Monate"
	sonder1	Brutto von Spalte 1
	sonder2	Brutto von Spalte 1
	sonder3	Brutto von Spalte 1
	sozial	Sozialversicherungsbeiträge
	traeger	"enthaltene Umwandlungen" Träger
	umwandl	"enthaltene Umwandlungen"
	vor1_ betr	"Vorfinanzierender"
	vor2_ betr	"Vorfinanzierender"
	vor3_ j	"Vorfinanzierender"
	vor3betr	"Vorfinanzierender"
	vorfinaz1	"Vorfinanzierender"
	vorfinaz2	"Vorfinanzierender"
	zuschuss	Beitragszuschuss
tab2		Tabelle Spalte 2
tab3		Tabelle Spalte 3
tab4		Tabelle Spalte 4
verw_ ort		Verwalter Ort
zwsun1		Zwischensumme Spalte 1
zwsun2		Zwischensumme Spalte 2
zwsun3		Zwischensumme Spalte 3
zwsun4		Zwischensumme Spalte 4

Tabelle 103: Param-Elemente

druckdatum_ manuel		Druckdatum, manuelle Eingabe
reportDate		Druckdatum, automatisch gebildet

Tabelle 104: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(dsp_ name)	0		Trennt die einzelnen Arbeitnehmer

#### 4.1.58 inso\_ liste.xml (Liste der Antragsverfahren, Blatt (Deprecated))

Dieses XML-Formular ist die "Blatt"-Version des Reports "Liste der Antragsverfahren". Das Formular enthält eine Liste der Verfahrensnamen und wird derzeit nicht mehr verwendet.

Tabelle 105: Info-Elemente

datum		Druckdatum
gerichte		Liste der Gerichte
ra		Rechtsanwalt

Tabelle 106: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	Rest		
(ger_ snr)	0		

**4.1.59 inso\_liste.xml (Liste der Antragsverfahren, Liste)**

Liste der Antragsverfahren mit Memo und Stammdaten.

Tabelle 107: Info-Elemente

kanzlei_kurz	Name der Kanzlei, kurze Version
reportTitle	Überschrift, wird hier im Report generiert

Tabelle 108: Param-Elemente

maxpage	Seitenzahl
reportDate	Druckdatum

Tabelle 109: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Verfahren	120		Name des Inso-Verfahrens
Aktenzeichen	60		Aktenzeichen
vorl. Verwalter/ Sachverst.	90		
(gericht)	0		Name des Gericht
Richter	60		Richter
Sachbearbeiter	60		
sachb. RA	60		
Memo	Rest		Notizen zum Verfahren
Eingang vom AG	45		
Berichts- frist	45		
Abw. mM	45		Abweisung mangels Masse

**4.1.60 insostatg.xml (InsStatG Druck und Versand)**

Ausdruck der im Report des Insolvenz-Statistik-Gesetzes eingegeben Werte, zur internen Verwendung. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 110: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	Rest		Text / Beschreibung
	80	rechts	Wert
(font)	0		Name des Zeichensatzes
(space)	0		Abstand zur letzten Zeilen

**4.1.61 insostatg\_vlist.xml (InsStatG Druck und Versand)**

Formular dient dem Ausdruck gefundener Verfahren und ihres Status. Es werden keine Info-Elemente verwendet.

Tabelle 111: Param-Elemente

jahr	gewähltes Jahr
monat	gewählter Monat
typ	gewählter Typ

Tabelle 112: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	20	zentriert	Aktuell
	Rest		Schuldnername
	80		Aktenzeichen
(font)	0		Name des Zeichensatzes
(space)	0		Platz zur letzten Zeile

**4.1.62 insorechn.xml (Deprecated)**

Druckdialog zum Invep-Dialog "Rechnungsstellung". Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 113: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nr.	35	zentriert	Rechnungsnummer
Art	65	zentriert	Art der Rechnung
Antrag	45	zentriert	Datum des Antrag
	55	rechts	Betrag des Antrag
	135		Text zum Antrag
Rechnung	45	zentriert	Datum der Rechnung
	55	rechts	Betrag der Rechnung
	135		Kommentar zur Rechnung
Zahlung	45	zentriert	Datum der Zahlung
	55	rechts	Betrag der Zahlung
	135		Kommentar zur Zahlung

**4.1.63 journal.xml (Journal)**

Liste der Buchungen. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 114: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Konto	40	zentriert	Konto
G-Konto	40	zentriert	Gegenkonto
Buchtag	55	zentriert	Tag der Buchung
Buchungsnr.	60	zentriert	Buchungsnummer
Belegnr.	60	zentriert	Belegnummer
Wertstellung	55	zentriert	Tag der Wertstellung
Soll	75	rechts	Soll
Haben	75	rechts	Haben
St.-Satz (%)	35	rechts	Steuersatz
St.-Betrag	75	rechts	Steuerbetrag
Buchungstext	Rest		Text zur Buchung

**4.1.64 journal\_mit\_einzelkonten.xml (Journal mit Einzelkonten)**

Liste der Buchungen, gruppiert nach Konten. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 115: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Konto	40	zentriert	Konto
G-Konto	40	zentriert	Gegenkonto
Buchtag	55	zentriert	Tag der Buchung
Buchungsnr.	60	zentriert	Buchungsnummer
Belegnr.	60	zentriert	Belegnummer
Wertstellung	55	zentriert	Tag der Wertstellung
Soll	75	rechts	Soll
Haben	75	rechts	Haben
St.-Satz (%)	35	rechts	Steuersatz
St.-Betrag	75	rechts	Steuerbetrag
Buchungstext	Rest		Text zur Buchung

**4.1.65 journal\_mit\_kontostand.xml (Deprecated)**

Liste der Buchungen, gruppiert nach Konten.

Tabelle 116: Info-Elemente

saldo	Saldo
-------	-------

Tabelle 117: Param-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht
gericht	Name des Gericht
schuldner	Schuldnername und Adresse (einzeilig)
verwbez	Funktion des Verwalter
verwname	Name des Verwalter
verwort	Ort des Verwalter

Tabelle 118: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Wertstellung	55		Tag der Wertstellung
Buchtag	55		Tag der Buchung
Buchungsnr.	75		Nummer der Buchung
Konto	35		Kontonummer
G-Konto	35		Gegenkonto
Soll	55	rechts	Soll
Haben	55	rechts	Haben
Buchungstext	Rest		Kommentar zur Buchung
(bnr)	0		SNR der Buchung, dient zur Synchronisierung der Info-Elemente
(saldo)	0		Saldo, wird zum Info-Element "saldo" gemapt

#### 4.1.66 jveg\_rechner.xml (JVEG)

Formular des Gebührenrechner nach JVEG.

Tabelle 119: Info-Elemente

dateien	Anzahl der überlassenen Dateien
dateien_betrag	Betrag für die Überlassung der Dateien
fahr_betrag	Betrag für die gefahrenen Kilometer
fahr_km	gefahrte Kilometer
fahr_kosten	sonstige Fahrtkosten
farbkopien	Anzahl der Raubkopien
farbkopien_betrag	Betrag für die Raubkopien
gutachten	Anschlage im Gutachten
gutachten_betrag	Betrag des Gutachten
hilfskraefte	Aufwendungen für Hilfskräfte
hilfskraefte_betrag	Betrag für Aufwendungen für Hilfskräfte
kopien	Anzahl der Kopien
kopien_betrag	Betrag für Kopien
lichtbilder_anzahl	Anzahl der Lichtbilder
lichtbilder_betrag	Betrag für Lichtbilder
mwst	Mehrwertsteuer
nacht_betrag	Betrag für Übernachtungen
oevm_betrag	Betrag öffentliche Verkehrsmittel
sachgebiet1	Sachgebiet
sachgebiet2	Sachgebiet
sachgebiet3	Sachgebiet
sachgebiet_anzahl1	Anzahl des Sachgebiet
sachgebiet_anzahl2	Anzahl des Sachgebiet
sachgebiet_anzahl3	Anzahl des Sachgebiet
sachgebiet_betrag	Summe zu den Sachgebieten
sachgebiet_betrag1	Betrag zum Sachgebiet

sachgebiet_betrag2	Betrag zum Sachgebiet
sachgebiet_betrag3	Betrag zum Sachgebiet
sachgebiet_stundenlohn1	Stundenlohn der Sachgebiete
sachgebiet_stundenlohn2	Stundenlohn der Sachgebiete
sachgebiet_stundenlohn3	Stundenlohn der Sachgebiete
sonstiges_betrag	Betrag für Sonstiges
summe	Summe
tagegeld_betrag	Tagesgeld
uebersetzung	Anschläge in der Übersetzung
uebersetzung_betrag	Betrag für die Übersetzung
zw_summe	Zwischensumme

Tabelle 120: Param-Elemente

gerichtzeile	Name des Gericht
razeile	Name und Funktion des Rechtsanwalt
schuldnerzeile	
summe_aufwand	
summe_aufwendungen	
summe_fahrkosten	

Tabelle 121: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Wertstellung	Rest	zentriert	name=

#### 4.1.67 kontenrahmen\_projekt.xml (Kontenrahmen Projekt)

Zeigt den Kontenrahmen eines Projekt an.

Tabelle 122: Info-Elemente

funktion	Funktion des Verwaltler
reportTitle	Überschrift
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
verwalter	Name des Verwalter

Tabelle 123: Param-Elemente

reportDate	Druckdatum
whrg	Währung

Tabelle 124: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		Ktonummer
Bezeichnung	Rest		Name des Konto
Typ	100		Kontentyp
HGB-Typ	50		HGB-Kontentyp
Sammelkonto	55		Sammelkontonummer
1. St- Satz	35	zentriert	Steuersatz
2. St- Satz	35	zentriert	Steuersatz
3. St- Satz	35	zentriert	Steuersatz



**4.1.68 kontenrahmen\_std.xml (Kontenrahmen Standard)**

Gibt den Standard-Kontenrahmen aus. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 125: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		Kontonummer
Bezeichnung	Rest		Name des Konto
Typ	100		Kontentyp
HGB-Typ	50		HGB-Kontentyp
Sammelkonto	55		Sammelkontonummer
1. St- Satz	35	zentriert	Steuersatz
2. St- Satz	35	zentriert	Steuersatz
3. St- Satz	35	zentriert	Steuersatz

**4.1.69 konto01.xml / konto01\_hoch.xml (Buchungen eines Kontos)**

Zeigt die Buchungen eines Kontos an. In diesem Dialog ist die Wahl des Druckformat (Hoch / Quer) möglich. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 126: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
G-Konto	35	zentriert	Nummer des Gegenkonto
Wertstellung	52	zentriert	Datum der Wertstellung
Buchtag	45	zentriert	Datum der Buchung
Betrag	70	rechts	Betrag
Saldo	75	rechts	Saldo
Buchungsnr.	60	zentriert	Nummer der Buchung
Belegnr.	60	zentriert	Nummer des Beleg
Buchungstext	Rest		Kommentar zur Buchung

**4.1.70 konto2sp01.xml / konto2sp01\_hoch.xml (Buchungen eines Kontos (Einnahmen/Ausgaben))**

Zeigt die Buchungen eines Kontos an, zeigt Ein- und Ausgaben in unterschiedlichen Spalten an. In diesem Dialog ist die Wahl des Druckformat (Hoch / Quer) möglich. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 127: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
G-Konto	35	zentriert	Nummer des Gegenkonto
Wertstellung	52	zentriert	Datum der Wertstellung
Soll	70	rechts	Soll
Haben	70	rechts	Haben
Saldo	75	rechts	Saldo
Buchungsnr.	60	zentriert	Buchungsnummer
Belegnr.	60	zentriert	Belegnummer
Buchungstext	Rest		Text zur Buchung

**4.1.71 makroDialog.xml (Makrobearbeitung)**

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 128: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Modul	100		
Benutzer	100		
Kürzel	50		
Langtext	Rest		

## 4.1.72 massegläubigerkonto.xml (Massegläubigerkonto)

Tabelle 129: Info-Elemente

glb		Name und Anschrift des Gläubiger
glbAktz		Aktenzeichen des Gläubiger
glbKonto		Summen für den Gläubiger
	abs	Summe der Absonderungen
	anm	Summe der Anmeldungen
	bst	Summe der Bestreitungen
	fbu	Summe der Forderung lt. Buchhaltung
	fst	Summe der Feststellungen
	rest	Summe der Restforderung
	rkn	Summe der Rücknahmen
	zlg	Summe der Zahlungen
glbKtoverb		Kontoverbindung des Gläubiger
	Blz	Bankleitzahl / BIC
	Bname	Name der Bank
	Inhaber	Inhaber des Kontos
	Kto	Kontonummer / IBAN
	banktext	Text zu Blz
	kontotext	Text zu Kontonummer
glbv		Name und Anschrift des Vertreter
glbvAktz		Aktenzeichen des Vertreter
glbvKtoverb		Kontoverbindung des Vertreter
	Blz	Bankleitzahl / BIC
	Bname	Name der Bank
	Inhaber	Inhaber des Kontos
	Kto	Kontonummer / IBAN
	banktext	Text zu Blz
	kontotext	Text zu Kontonummer
memo		Memo zum Gläubiger

Tabelle 130: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(glbaddr)	0		Adress-SNR
(vtraddr)	0		Vtrbev-SNR
Rang	80		
Nr.	25	rechts	
Betrag	70	rechts	
Art	30	zentriert	
Datum	45	zentriert	
Buchungstext	Rest		
(glbvtrbev)	0		Hiermit werden die Info-Elemente synchronisiert
(vtrvtrbev)	0		

## 4.1.73 massegläubigerliste.xml (Massegläubigerliste)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 131: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30	rechts	
Gläubiger	200		
(rang)	0		
Grund der Forderung	Rest		
Ford. lt. Fibu	80	rechts	

**4.1.74 massegutachten\_mit\_bilder.xml (Deprecated)**

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 132: Info-Elemente

abson_fort	Absonderungen, Fortführung
abson_liqu	Absonderungen, Liquidation
auss_fort	Aussonderungen, Fortführung
auss_liqu	Aussonderungen, Liquidation
datum	Datum
firma	Name der Firma
firma_adr	Anschrift der Firma
firma_str	Strasse der Firma
fortf_wert	Fortf.-Wert
liqui_wert	Liqui.-Wert
sachverst	Sachverständiger
summe_fortf	Summe Fortf.-Wert
summe_liqui	Summe Liqui.-Wert

Tabelle 133: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
SNR	35	zentriert	
Pos	35	zentriert	
Bezeichnung	Rest	zentriert	
Liquidation	75	rechts	
Fortführung	75	rechts	
Brmerkung	75	rechts	

**4.1.75 massegutachten\_mit\_galerie\_3x6.xml (Deprecated)**

Es wird keine Tabelle oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 134: Info-Elemente

bild_1_1_text	Bilder der Galerie
bild_1_2_text	Bilder der Galerie
bild_1_3_text	Bilder der Galerie
bild_2_1_text	Bilder der Galerie
bild_2_2_text	Bilder der Galerie
bild_2_3_text	Bilder der Galerie
bild_3_1_text	Bilder der Galerie
bild_3_2_text	Bilder der Galerie
bild_3_3_text	Bilder der Galerie
bild_4_1_text	Bilder der Galerie
bild_4_2_text	Bilder der Galerie
bild_4_3_text	Bilder der Galerie
bild_5_1_text	Bilder der Galerie
bild_5_2_text	Bilder der Galerie
bild_5_3_text	Bilder der Galerie
bild_6_1_text	Bilder der Galerie
bild_6_2_text	Bilder der Galerie
bild_6_3_text	Bilder der Galerie

**4.1.76 massegutachten\_mit\_tabelle.xml (Deprecated)**

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 135: Info-Elemente

datum		
firma		
firma_adr		
firma_str		
sachverst		

Tabelle 136: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(snr)	0	zentriert	
Pos	35	zentriert	
Bezeichnung	Rest		
Liquidation	75	rechts	
Fortführung	75	rechts	
Bemerkung	100		

#### 4.1.77 masseverzeichnis.xml (Masseverzeichnis)

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 137: Info-Elemente

unterschrift		
--------------	--	--

Tabelle 138: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(kategorie)	0		Kategorie
Pos.	30		
Datum	50		
Anzahl	40	rechts	
Einheit	40		
Beschreibung	Rest		
Liquidationswert	75	rechts	
Fortführungswert	75	rechts	
Sicherungsvorb.	50	zentriert	
Anzahl Verkäufe/Zahlungen	85	rechts	
Summe Verkäufe/Zahlungen	85	rechts	

#### 4.1.78 masseverzeichnis\_151.xml / masseverzeichnis\_151\_incl\_geldk.xml (Masseverzeichnis nach § 151 Inso)

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 139: Info-Elemente

unterschrift		
--------------	--	--

Tabelle 140: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(kategorie)	0		Kategorie
Pos.	25		
Beschreibung	Rest		
Fibu-Wert	65	rechts	
Liquid.-Wert	65	rechts	
Fortführ.-Wert	65	rechts	
Liqui. Absond	65	rechts	
Fortf. Absond	65	rechts	

Tabelle 140: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Sicherungsnehmer	130		
Absond.-Recht	65	rechts	
Freie Masse Liqu.	65	rechts	
Freie Masse Fortfg.	65	rechts	
(dummy)	0		Dummy, für spätere Verwendung

**4.1.79 memo\_druck.xml (Memodruck)**

Dialog zum drucken der Memos in Invep. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 141: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	110		Name des Eintrags
	Rest		Text des Eintrags

**4.1.80 motivationsrabatt.xml (Motivationsrabatt)**

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 142: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(style)	0		Spalte mit Formatierungsinformationen
Jahr RSB	55		
Zeitraum	140		
Einnahmen	85	rechts	
Bonus in %	85	zentriert	
Betrag	85	rechts	
(dummy )	0		

**4.1.81 mwstliste.xml / mwstliste\_hoch.xml (Steuerrelevante Buchungen)**

Liste der Steuerrelevanten Buchungen. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 143: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Wertstellung	52	zentriert	
G-Konto	35	zentriert	
Buchungsnr.	60	zentriert	
Betrag	70	rechts	
St.-Satz (%)	35	rechts	
Steuerbetrag	70	rechts	
Buchungstext	Rest		

**4.1.82 notar\_handaktenblatt.xml (Handaktenblatt, Notariat)**

Handaktenblatt für den Notar / Prozessbereich. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 144: Info-Elemente

aktz		Aktenzeichen
	d_weggelegt	Datum weggelegt
	eigen	1. Teil des Aktenzeichen
	fremd	2. Teil des Aktenzeichen
	ldnr	laufende Nummer
bemerkung		Bemerkungen

datum		
	d_a	angelegt am
	d_r	angelegt am
masse		Massebuch
	all	
masse_anz		Anzahl der Massen
role		Urkundenrolle
	ra	
	sb	
rubrum		Rubrum
ur		
	all	
ur_anz		

Tabelle 145: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(vtrbev_snr)	0		
ID	50		
Adresse	180		
Tele.	120		
Konto	Rest		

#### 4.1.83 notar\_imobilien\_handaktenblatt.xml (Handaktenblatt, Immobilien)

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 146: Info-Elemente

aktz		
	d_weggelegt	Datum weggelegt
	eigen	Aktenzeichen Teil 1
	fremd	Aktenzeichen Teil 2
	ldnr	laufende Nummer
	weglegenr	Weglegennummer
bemerkung		Bemerkungen
datum		
	d_a	Anlege Datum
	d_r	Anlege Datum
masse		
	all	Massebuch
masse_anz		Anzahl der Massen
role		Urkundenrolle
	ra	
	sb	
rubrum		Rubrum
ur		
	all	
ur_anz		

Tabelle 147: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(vtrbev_snr)	0		
ID	50		
Adresse	180		
Tele.	120		
Konto	Rest		

## 4.1.84 notar\_kreditinstitute.xml (Kontendaten der Notare)

Tabelle 148: Info-Elemente

notar		Infos zum Notar
	anrede	Anrede
	artikel	Artikel
	name	Name
	stadt	Stadt

Tabelle 149: Param-Elemente

bis		Datum von
reportDate		Druckdatum
von		Datum bis

Tabelle 150: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(notar_name)	0	zentriert	Name des Notar, dient zum synchronisieren der Info-Elemente
Masse	50	zentriert	
UR-Nr.	50	zentriert	
Name der Bank	Rest		
Konto	100	rechts	
Begin	50	zentriert	
Ende	50	zentriert	

## 4.1.85 notar\_massebuch.xml (Massebuch)

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 151: Info-Elemente

jahr		
schaetzwert		
vortragAusgaben		
vortragEinnahmen		

Tabelle 152: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd Nr.	20	zentriert	
(jahr)	0		
Monat	25		
Tag	25		
Auftraggeber / Empfänger	Rest		
Einnahme	65	rechts	
Ausgabe	65	rechts	
Nenn- oder Schätzwert	65	rechts	
Einnahme	65	rechts	
Ausgabe	65	rechts	
Buch Nr.	25	zentriert	
(masse_snr)	0		Masse-Snr, dient zum synchronisieren der Info-Elemente
()	0		

## 4.1.86 notar\_verwahrungsbuch.xml (Summe aller Massen eines Notars (Verwahrungsbuch))

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 153: Info-Elemente

jahr		
notar		
	artikel	
	name	
	stadt	
	zanrede	
schaetzwert		
vortragAusgaben		
vortragEinnahmen		

Tabelle 154: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(notar)	0		Name des Notar, dient zum synchronisieren der Info-Elemente
Lft Nr.	20	zentriert	
(jahr)	0		
Monat	20		
Tag	20	rechts	
Beteiligte	Rest		
Einnahme	60	rechts	
Ausgabe	60	rechts	
Schätzwert	60	rechts	
Einnahme	60	rechts	
Ausgabe	60	rechts	
Nr. d. Masse	30	rechts	
Bemerkungen	30	zentriert	

## 4.1.87 notar\_verwahrungsuübersicht.xml (Verwahrungsübersicht)

Tabelle 155: Info-Elemente

gesamtbetrag		Gesamtbetrag
notar		Infos zum Notar
	artikel	Artikel
	name	Name
	plz	Postleitzahl
	stadt	Stadt
	str	Straße
	zanrede	Zusatzanrede
spalte4gesamt		

Tabelle 156: Param-Elemente

anrede		Anrede
reportDate		Druckdatum

Tabelle 157: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(notar)	0		Name des Notar, dient zum synchronisieren der Info-Elemente
MasseNr / Beteiligte	Rest		
UrkundenNr	75	rechts	
Betrag	60	rechts	
Konto	100		
Auszug	50	rechts	



**4.1.88 opliste.xml (Op-Liste)**

Liste der offenen Posten.

Tabelle 158: Info-Elemente

reportTitle	Überschrift
-------------	-------------

Tabelle 159: Param-Elemente

eigen_aktz	Aktenzeichen bei Gericht
reportDate	Druckdatum

Tabelle 160: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Datum	45		
Nummer	55		
Ersteller	100		
Empfänger	100		
1. Mahn.	45		
2. Mahn.	45		
3. Mahn.	45		
Status	45		
Rechnungsbetrag	75	rechts	
offener Betrag	75	rechts	
Kommentar	Rest		

**4.1.89 original\_titel\_deckblatt.xml (Verzeichnis der Originaltitel)**

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 161: Info-Elemente

geraktz	Aktenzeichen bei Gericht
glb	Name und Anschrift des Gläubiger
index	Nummer des Urkundenhelfts
nr	Nummer
rang	Rang
rubrum	Rubrum
ver	Vertreter

Tabelle 162: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(index)	0	zentriert	Wird in das Info-Element "index" gemapt
(nr)	0	zentriert	Wird in das Info-Element "nr" gemapt
(glbaeubiger)	0		Wird in das Info-Element "glb" gemapt
(vertreter)	0		Wird in das Info-Element "ver" gemapt
(vomAGversand)	0	zentriert	
(rang)	0	zentriert	Wird in das Info-Element "rang" gemapt

**4.1.90 original\_titel\_liste.xml (Verzeichnis der Originaltitel)**

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 163: Info-Elemente

anzahl	Anzahl
ger_name	Name des Gericht

schuldner		Schuldnername
termine		Liste der Termine

Tabelle 164: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Anz.	50	zentriert	
Lfd. Nr.	50	zentriert	
Gläubiger	315		
Vertreter	315		
vom AG versandt	Rest	zentriert	

#### 4.1.91 pfaendungstabelle.xml (Düsseldorfer-/Pfändungstabelle)

Tabelle 165: Info-Elemente

reportTitle		Überschrift
-------------	--	-------------

Tabelle 166: Param-Elemente

reportDate		Druckdatum
------------	--	------------

Tabelle 167: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nettoeinkommen	75	zentriert	
0	75	zentriert	
1	75	zentriert	
2	75	zentriert	
3	75	zentriert	
4	75	zentriert	
mehr als 5	75	zentriert	

#### 4.1.92 quotenBerechnung\_0810.xml (Quotenberechnung)

Statusübersicht in der Quotenberechnung. Es wird keine Tabelle verwendet.

Tabelle 168: Info-Elemente

gruppiert_ja_nein		gruppiert Ja/Nein
sqMasseNachUnzul_f		Neu-Masseglb., festgestellt
sqMasseNachUnzul_g		Neu-Masseglb., bereits gezahlt
sqMasseNachUnzul_q		Neu-Masseglb., Quote
sqMasseNachUnzul_r		Neu-Masseglb., Rückstellungen
sqMasseNachUnzul_s		Neu-Masseglb., angemeldet
sqMasseNachUnzul_x		Neu-Masseglb., Restbetrag
sqMasseNachUnzul_z		Neu-Masseglb., Zahlung auf Quote
sqMasseVorUnzul_f		Alt-Masseglb., festgestellt
sqMasseVorUnzul_g		Alt-Masseglb., bereits gezahlt
sqMasseVorUnzul_q		Alt-Masseglb., Quote
sqMasseVorUnzul_r		Alt-Masseglb., Rückstellungen
sqMasseVorUnzul_s		Alt-Masseglb., angemeldet
sqMasseVorUnzul_x		Alt-Masseglb., Restbetrag
sqMasseVorUnzul_z		Alt-Masseglb., Zahlung auf Quote
sqSozialplan_f		Sozialplanglb., festgestellt
sqSozialplan_g		Sozialplanglb., bereits gezahlt
sqSozialplan_q		Sozialplanglb., Quote

sqSozialplan_r	Sozialplanglb., Rückstellungen
sqSozialplan_s	Sozialplanglb., angemeldet
sqSozialplan_x	Sozialplanglb., Restbetrag
sqSozialplan_z	Sozialplanglb., Zahlung auf Quote
sqTabelle38_f	Rang 38, festgestellt
sqTabelle38_g	Rang 38, bereits gezahlt
sqTabelle38_q	Rang 38, Quote
sqTabelle38_r	Rang 38, Rückstellungen
sqTabelle38_s	Rang 38, angemeldet
sqTabelle38_x	Rang 38, Restbetrag
sqTabelle38_z	Rang 38, Zahlung auf Quote
sqTabelle391_f	Rang 39 Nr. 1, festgestellt
sqTabelle391_g	Rang 39 Nr. 1, bereits gezahlt
sqTabelle391_q	Rang 39 Nr. 1, Quote
sqTabelle391_r	Rang 39 Nr. 1, Rückstellungen
sqTabelle391_s	Rang 39 Nr. 1, angemeldet
sqTabelle391_z	Rang 39 Nr. 1, Restbetrag
sqTabelle392_f	Rang 39 Nr. 2, festgestellt
sqTabelle392_g	Rang 39 Nr. 2, bereits gezahlt
sqTabelle392_q	Rang 39 Nr. 2, Quote
sqTabelle392_r	Rang 39 Nr. 2, Rückstellungen
sqTabelle392_s	Rang 39 Nr. 2, angemeldet
sqTabelle392_z	Rang 39 Nr. 2, Restbetrag
sqTabelle393_f	Rang 39 Nr. 3, festgestellt
sqTabelle393_g	Rang 39 Nr. 3, bereits gezahlt
sqTabelle393_q	Rang 39 Nr. 3, Quote
sqTabelle393_r	Rang 39 Nr. 3, Rückstellungen
sqTabelle393_s	Rang 39 Nr. 3, angemeldet
sqTabelle393_z	Rang 39 Nr. 3, Restbetrag
sqTabelle394_f	Rang 39 Nr. 4, festgestellt
sqTabelle394_g	Rang 39 Nr. 4, bereits gezahlt
sqTabelle394_q	Rang 39 Nr. 4, Quote
sqTabelle394_r	Rang 39 Nr. 4, Rückstellungen
sqTabelle394_s	Rang 39 Nr. 4, angemeldet
sqTabelle394_z	Rang 39 Nr. 4, Restbetrag
sqTabelle395_f	Rang 39 Nr. 5, festgestellt
sqTabelle395_g	Rang 39 Nr. 5, bereits gezahlt
sqTabelle395_q	Rang 39 Nr. 5, Quote
sqTabelle395_r	Rang 39 Nr. 5, Rückstellungen
sqTabelle395_s	Rang 39 Nr. 5, angemeldet
sqTabelle395_z	Rang 39 Nr. 5, Restbetrag
sqTabelle39II_f	Rang 39 II, festgestellt
sqTabelle39II_g	Rang 39 II, bereits gezahlt
sqTabelle39II_q	Rang 39 II, Quote
sqTabelle39II_r	Rang 39 II, Rückstellungen
sqTabelle39II_s	Rang 39 II, angemeldet
sqTabelle39II_z	Rang 39 II, Restbetrag
sqUnterhalt_f	Unterhalt, festgestellt
sqUnterhalt_g	Unterhalt, bereits gezahlt
sqUnterhalt_q	Unterhalt, Quote
sqUnterhalt_r	Unterhalt, Rückstellungen
sqUnterhalt_s	Unterhalt, angemeldet
sqUnterhalt_z	Unterhalt, Restbetrag
sqVorrang_f	Vorrang, festgestellt
sqVorrang_g	Vorrang, bereits gezahlt
sqVorrang_q	Vorrang, Quote
sqVorrang_r	Vorrang, Rückstellungen
sqVorrang_s	Vorrang, angemeldet

sqVorrang_z	Vorrang, Restbetrag
ver_e13	
ver_e14	

Tabelle 169: Param-Elemente

Auslagen			
Einkommen			
Gerichtskosten			
Gläubigerausschuss			
Gläubigerausschuss_gezahlt			
Sachverständiger			
Verfahrenskosten			
Vergütung			
Verwaltervergütung_vorläufig			
Veröffentlichung			
Vorschüsse			
Zustellungen			
auslagen54			
bareMasse2			
betrag			
betrag1			
betrag2			
betrag_euro			
gezahlteVorschüsse			
minBetrag			
sonstiges			
steuerAufAuslagen			
steuerAufVerguetung			
weitereEinnahmen			
zinsen			

## 4.1.93 rvg\_kostenrisiko.xml (RVG-Kostenrisiko)

Tabelle 170: Info-Elemente

anwalt1	RA-Gebühren
anwalt2	RA-Gebühren
anwalt3	RA-Gebühren
anwaltgegner1	Mehrwertsteuer des Mandanten
anwaltgegner2	Mehrwertsteuer des Mandanten
anwaltgegner3	Mehrwertsteuer des Mandanten
beteiligte1	Erhöhung für Beteiligte
beteiligte2	Erhöhung für Beteiligte
beteiligte3	Erhöhung für Beteiligte
beteiligte1_text	Text für die Erhöhungen
beteiligte2_text	Text für die Erhöhungen
beteiligte3_text	Text für die Erhöhungen
gebuehr10	Gebühr 1,0
gebuehr12	Gebühr 1,2
gebuehr13	Gebühr 1,3
gericht00	Gerichtsgebühr 1,0
gericht1	Gerichtsgebühr
gericht2	Gerichtsgebühr
gericht3	Gerichtsgebühr
mwst1	Mehrwertsteuer
mwst2	Mehrwertsteuer
mwst3	Mehrwertsteuer

mwstgegner1	Mehrwertsteuer des Gegner
mwstgegner2	Mehrwertsteuer des Gegner
mwstgegner3	Mehrwertsteuer des Gegner
mwstsumme1	MwSt Summe
mwstsumme2	MwSt Summe
mwstsumme3	MwSt Summe
post1	Post Gebühren
post2	Post Gebühren
post3	Post Gebühren
postgegner1	Post Gebühren des Gegners
postgegner2	Post Gebühren des Gegners
postgegner3	Post Gebühren des Gegners
risiko	Kostenrisiko
streitwert	Streitwert
summe1	Summe
summe2	Summe
summe3	Summe

#### 4.1.94 saldenliste.xml (Summen-/Saldenliste)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 171: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
(vortrag)	0	rechts	
Ausgaben / Bestand	90	rechts	
Einnahmen	90	rechts	
(prj_snr)	0		Projekt-Snr, dient zum synchronisieren der Info Elemente

#### 4.1.95 saldenliste-neu.xml (Summen-/Saldenliste (Neu))

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 172: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
Soll	90	rechts	
Haben	90	rechts	
(prj_snr)	0		Projekt-Snr, dient zum gruppieren und zum synchronisieren der Info-Elemente

#### 4.1.96 saldenliste\_vortrag.xml (Summen-/Saldenliste mit Vortrag (Deprecated))

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 173: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
Vortrag	90	rechts	
Ausgaben / Bestand	90	rechts	
Einnahmen	90	rechts	
(prj_snr)	0		Projekt-Snr, dient zum gruppieren und zum synchronisieren der Info-Elemente

## 4.1.97 saldenliste\_vortrag\_im\_kopf.xml (Summen-/Saldenliste mit Vortrag (Deprecated))

Tabelle 174: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name des Gericht
reportTitle	Überschrift
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
verfotyp	Typ des Verfahren
verwalter	Verwalter
vortrag	Vortrag

Tabelle 175: Param-Elemente

datumbis	Auswertungszeitraum von
datumvon	Auswertungszeitraum bis
druckdatum_manuel	Druckdatum, manuelle Version
reportDate	Druckdatum, automatische Version
schuldner_titel_autoq	Bezeichnung des Schuldner
whrg	Währung

Tabelle 176: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		Kontonummer
Bezeichnung Konto	Rest		
Ausgaben / Bestand	90	rechts	
Einnahmen	90	rechts	
(prj_snr)	0		Projekt-Snr, dient zum gruppieren und zum synchronisieren der Info-Elemente

## 4.1.98 saldenubersicht.xml (Saldenübersicht)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 177: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
Ausgaben / Bestand	90	rechts	
Einnahmen	90	rechts	

## 4.1.99 saldenubersicht.xml (Saldenübersicht)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 178: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
Ausgaben / Bestand	90	rechts	
Einnahmen	90	rechts	

## 4.1.100 saldenubersicht\_gegliedert.xml (Saldenübersicht gegliedert (Deprecated))

Tabelle 179: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name des Gericht
reportTitle	Überschrift
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
verfotyp	Typ des Verfahren
verwalter	Name des Verwalter

Tabelle 180: Param-Elemente

datumbis	Auswertzeitraum von
datumvon	Auswertzeitraum bis
druckdatum_manuel	Druckdatum, manuelle Version
reportDate	Druckdatum, automatische Version
schuldner_titel_autoq	Bezeichnung des Schuldner
whrg	Währung

Tabelle 181: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Dummy	40		
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
(hauntgruppe)	0		
(untergruppe)	0		
Saldo	90	rechts	
(dummy)	0		

#### 4.1.101 saldeneubersicht-neu.xml (Saldenübersicht (Neu))

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 182: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	40		
Bezeichnung Konto	Rest		
Ausgaben / Bestand	90	rechts	
Einnahmen	90	rechts	
(prj_snr)	0		Projekt-Snr, dient zum gruppieren und zum synchronisieren der Info-Elemente

#### 4.1.102 schlussrechnung.xml (Schlussrechnung vorl. Verwaltung)

Tabelle 183: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
unterschrift	Überschrift

Tabelle 184: Param-Elemente

bis_datum		
druckdatum		
gesamtausgaben1		
gesamtausgaben2		

gesamteinnahmen1		
gesamteinnahmen2		
ueberschuss1		
ueberschuss2		
verftyp		
verwalter_bez		
verwalter_name		
verwalter_ort		

Tabelle 185: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Text	Rest		
Text	130	rechts	
Text	130	rechts	
(fontName)			Name des Font
(space)			Platz zur letzten Zeile
(separator)			Trennstrich
(newpage)			neue Seite

## 4.1.103 schlussrechnung\_gegliedert.xml / schlussrechnung\_gegliedert\_hoch.xml (Schlussrechnung gegliedert)

Tabelle 186: Info-Elemente

unterschrift		Unterschrift
--------------	--	--------------

Tabelle 187: Param-Elemente

auswertzeitraum		Auswertungszeitraum
datum		Druckdatum, manuelle Version
druckdatum_manuel		Druckdatum, automatische Version
pdfhead_1		Kopfzeile 1
pdfhead_2		Kopfzeile 2
pdfhead_3		Kopfzeile 3
pdfhead_4		Kopfzeile 4
pdfhead_5		Kopfzeile 5

Tabelle 188: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Brutto	Rest		
Anfangssaldo	90	rechts	
Soll im Zeitraum	90	rechts	
Haben im Zeitraum	90	rechts	
Endsaldo	90	rechts	
(spaltentyp)	0		Typ der Zeile
	180		

## 4.1.104 schlussrechnung\_gegliedert\_rt1568.xml / schlussrechnung\_gegliedert\_rt1568\_hoch.xml (Schlussrechnung mit Einzelbuchungen)

Tabelle 189: Info-Elemente

unterschrift		Unterschrift
--------------	--	--------------



Tabelle 190: Param-Elemente

auswertzeitraum	Auswertungszeitraum
datum	Druckdatum, automatische Version
druckdatum_manuel	Druckdatum, manuelle Version
pdfhead_1	Kopfzeile 1
pdfhead_2	Kopfzeile 2
pdfhead_3	Kopfzeile 3
pdfhead_4	Kopfzeile 4
pdfhead_5	Kopfzeile 5

Tabelle 191: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Brutto	270		
Wertstellung	70	rechts	
Beleg	100	rechts	
Art	15	rechts	
UST%	30	rechts	
Soll	90	rechts	
Haben	90	rechts	
(typ)	0		
(btext)			
	Rest		

#### 4.1.105 schlussrechnung\_gegliedert\_rt1574.xml / schlussrechnung\_gegliedert\_rt1574\_hoch.xml (Schlussrechnung mit Einzelbuchungen (mit Splate Buchungstext))

Tabelle 192: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift
--------------	--------------

Tabelle 193: Param-Elemente

auswertzeitraum	Auswertungszeitraum
datum	Druckdatum, automatische Version
druckdatum_manuel	Druckdatum, manuelle Version
pdfhead_1	Kopfzeile 1
pdfhead_2	Kopfzeile 2
pdfhead_3	Kopfzeile 3
pdfhead_4	Kopfzeile 4
pdfhead_5	Kopfzeile 5

Tabelle 194: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Brutto	250		
Wertstellung	70	rechts	
Belegnr.	70	rechts	
Art	15	rechts	
UST%	30	rechts	
Soll	70	rechts	
Haben	70	rechts	
(typ)	0		
Buchungstext	Rest		
(dummy)	0		

**4.1.106 schlussverzeichnis.xml (Schlussverzeichnis)**

Verzeichnis der Gläubiger mit Forderungsstatus und Zahlungen. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 195: Info-Elemente

funktion	Funktion des Verwalter
verwalter	Name des Verwalter

Tabelle 196: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wird Gruppirt
Lfd.Nr.	30	rechts	
Gläubiger	Rest		
Gläubigervertreter	180		
Angemeldet	75	rechts	
Festgestellt	75	rechts	
iHdnA.festg.	75	rechts	
Rückgestellt	75	rechts	
Zlg. auf Quote	75	rechts	
Unerl. Handl.	30	zentriert	

**4.1.107 schlussverzeichnis\_188.xml (Schlussverzeichnis § 188)**

Verzeichnis der Gläubiger mit Forderungsstatus und Zahlungen. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 197: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift
--------------	--------------

Tabelle 198: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	35		Rang, hiermit wird Gruppirt
Nr.	35	rechts	
Gläubiger	Rest		
Angemeldet	80	rechts	
Anerkannt	80	rechts	
Zurückbehalten	80	rechts	
Bestritten	80	rechts	
Zahlung	80	rechts	
(dummy)	0	rechts	

**4.1.108 schlussverzeichnis\_keine\_iHdnA.xml (Schlussverzeichnis (Option "ohne Spalte iHdnA.festg."))**

Verzeichnis der Gläubiger mit Forderungsstatus und Zahlungen. Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 199: Info-Elemente

funktion	Funktion des Verwalter
verwalter	Name des Verwalter

Tabelle 200: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wird Gruppirt
Lfd.Nr.	30	rechts	
Gläubiger	Rest		

Tabelle 200: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubigervertreter	180		
Angemeldet	75	rechts	
Festgestellt	75	rechts	
iHdnA.festg.	75	rechts	
Rückgestellt	75	rechts	
Zlg. auf Quote	75	rechts	
Unerl. Handl.	30	zentriert	

#### 4.1.109 schuldner\_details\_datum.xml (Drittschuldner einzeln mit Details und Datum)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 201: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30	rechts	
Name Drittschuldner	Rest		
Nr.	23	zentriert	
Rech.Nr.	45	zentriert	
Datum	45		
Fälligkeit	45		
Nominalford.	65	rechts	
Wertbericht.	65	rechts	
Verrechnung	65	rechts	
Aus-/Abs.	65	rechts	
Zessionsford.	65	rechts	
Zahlung	65	rechts	
OP Wert	65	rechts	

#### 4.1.110 schuldnerkonto.xml (Drittschuldnerkonto)

Liste der Vorgänge in der Drittschuldnerverwaltung.

Tabelle 202: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name des Gericht
memo	Memo zum Drittschuldner
schuldner	Schuldernamen und Anschrift
sld	Name des Drittschuldner
sldv	Name des Drittschuldnervertreter
verftyp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalter	Name und Anschrift des Verwalter

Tabelle 203: Param-Elemente

druckdatum_manuel	Druckdatum, manuelle Version
reportDate	Druckdatum, automatische Version
whrg	Währung

Tabelle 204: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(glbadr)	0		
(vtradr)	0		

Tabelle 204: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nr	20		
Forderungen	70	rechts	
Wertberichtg.	70	rechts	
Zahlung	70	rechts	
Verrechnung	70	rechts	
Aus-/Absond.	70	rechts	
Datum	45	zentriert	
Buchungstext	Rest		
(glbvrbev)	0		Vtrbev-Snr des Drittschuldner, dient zur Synchronisierung der Info-Elemente
(vtrvrbev)	0		Vtrbev-Snr des Vertreter

#### 4.1.111 schuldnerliste.xml (Drittschuldnerliste)

Es werden keine Info- oder Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 205: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30	rechts	
Name Drittschuldner	Rest		
Ort	150		
(grund)	0		Grund der Forderung
Ford. lt. Buchhtg.	70	rechts	

#### 4.1.112 schuldnerliste\_details.xml (Drittsschuldnerliste mit Details)

Übersicht der Drittschuldner und ihrer Außenstände. Es werden keine Info- oder Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 206: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30	rechts	
Name Drittschuldner	Rest		
Nominalford.	70	rechts	
Wertbericht.	70	rechts	
Verrechnung	70	rechts	
Aus-/Abs.	70	rechts	
Zahlung	70	rechts	
Freie Masse	70	rechts	

#### 4.1.113 schuldnerliste\_details\_datum.xml (Drittsschuldnerliste mit Details und Datum)

Übersicht der Drittschuldner und ihrer Außenstände. Es werden keine Info- oder Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 207: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(vtrbev)			Vtrbev-Snr des Drittschuldner, dient der Gruppierung
Lfd.Nr.	30	rechts	
Name Drittschuldner	Rest		
Nr.	23	zentriert	
Rech.Nr.	40	zentriert	
Datum	45		
Fälligkeit	45		
Nominalford.	65	rechts	
Wertbericht.	65	rechts	

Tabelle 207: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Verrechnung	65	rechts	
Aus-/Abs.	65	rechts	
Zessionsford.	65	rechts	
Zahlung	65	rechts	
OP Wert	65	rechts	

#### 4.1.114 schuldnerrliste\_details\_mitAdr.xml (Drittsschuldnerliste mit Adresse)

Übersicht der Drittsschuldner und ihrer Außenstände. Es werden keine Info- oder Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 208: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30	rechts	
Name Drittsschuldner	Rest		
Nominalford.	70	rechts	
Wertbericht.	70	rechts	
Verrechnung	70	rechts	
Aus-/Abs.	70	rechts	
Zahlung	70	rechts	
Freie Masse	70	rechts	

#### 4.1.115 schuldnerrliste\_kurtz.xml (Drittsschuldnerliste kurz)

Übersicht der Drittsschuldner und ihrer Außenstände.

Tabelle 209: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht
funktion	Verwalterfunktion
gericht	Name des Gericht
reportTitle	Überschrift
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
verftyp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalter	Name und Anschrift des Verwalter

Tabelle 210: Param-Elemente

datumbis	Auswertungszeitraum, von
datumvon	Auswertungszeitraum, bis
druckdatum_manuel	Druckdatum, manuelle Version
reportDate	Druckdatum, automatische Version
whrg	Währung

Tabelle 211: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30	rechts	
Name Drittsschuldner	90		
Ort	90		
Datum	43		
Ford. lt. Buchhtg.	70	rechts	
Offen	70	rechts	
Grund	Rest		

**4.1.116 schuldnerrliste\_wertberichtg.xml (Drittsschuldnerliste wertberichtg)**

Übersicht die Wertberichtigungen der Drittschuldner. Es werden keine Info- und Param-Elemente verwendet.

Tabelle 212: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	30		mit dieser Spalte wird gruppiert
Drittsschuldner	140		
Datum	45		
Forderungen	80	rechts	
Rechnungsgrund	120		
Fälligkeit	45		
Wertberichtg.	80	rechts	
Buchungstext	Rest		

**4.1.117 schul\_erfassungsbeleg.xml (Deprecated)**

Erfassungsbeleg Schulgeldbuchhaltung. Derzeit nicht in Verwendung.

Tabelle 213: Info-Elemente

fuss_erfast_am			
fuss_erstellt_am			
kind1_abgangsdatum			
kind1_geburt			
kind1_is_anschift_mutter			
kind1_is_anschift_vater			
kind1_is_frau			
kind1_is_mann			
kind1_is_staat			
kind1_klasse			
kind1_name			
kind1_schulart			
kind1_schulwechsel			
kind1_staat			
kind1_vorname			
kind1_zugangsdatum			
kind2_abgangsdatum			
kind2_geburt			
kind2_is_anschift_mutter			
kind2_is_anschift_vater			
kind2_is_frau			
kind2_is_mann			
kind2_is_staat			
kind2_klasse			
kind2_name			
kind2_schulart			
kind2_schulwechsel			
kind2_staat			
kind2_vorname			
kind2_zugangsdatum			
kopf_is_aenderung			
kopf_is_geschwister_ja			
kopf_is_geschwister_nein			
kopf_is_neu			
kopf_name			
kopf_schulname			
mutter_beruf			
mutter_is_berufstaetig_ja			
mutter_is_berufstaetig_nein			

mutter_kind_is_enkel		
mutter_kind_is_leiblich		
mutter_kind_is_pflege		
mutter_name		
mutter_ort		
mutter_plz		
mutter_strasse		
mutter_telefon_privat		
mutter_titel		
mutter_vorname		
vater_beruf		
vater_is_berufstaetig_ja		
vater_is_berufstaetig_nein		
vater_kind_is_enkel		
vater_kind_is_leiblich		
vater_kind_is_pflege		
vater_name		
vater_ort		
vater_plz		
vater_strasse		
vater_telefon_privat		
vater_titel		
vater_vorname		

Tabelle 214: Param-Elemente

#### 4.1.118 streitwert\_zp.xml (Deprecated)

Liste der vorläufige Streitwerte. Wird derzeit nicht verwendet.

Tabelle 215: Info-Elemente

reportTitle		Überschrift
-------------	--	-------------

Tabelle 216: Param-Elemente

datumbis		Anfang der Datumsbereichsauswahl
datumvon		Ende der Datumsbereichsauswahl
reportDate		Druckdatum
streitwertbis		
streitwertvon		

Tabelle 217: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nr	35		
Name	Rest		
Streitwert	75	rechts	

#### 4.1.119 summen\_saldenliste\_gegliedert.xml (Summen-/Saldenliste (gegliedert))

Summen- und Saldenliste mit zusätzlicher Gliederung. Es werden keine Info- und Param-Elemente verwendet.

Tabelle 218: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kto-Nr.	60		

Tabelle 218: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Bezeichnung Konto	Rest		
(vortrag)	0	rechts	
Soll	90	rechts	
Haben	90	rechts	
(fontname)	0		hier steht der Name des Zeichensatzes

#### 4.1.120 tabelle175InsO.xml (Tabelle nach § 175 InsO)

Tabelle nach § 175 InsO. Es werden keine Info- und Param-Elemente verwendet.

Tabelle 219: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		mittels dieser Spalte wird die Gruppe gruppiert
Lfd. Nr.	25		mittels dieser Spalte wird Gruppirt
Gläubiger	130		
Gläubigervertreter	120		
Blatt	50		
Tag der Anmeldung	50		
Bst.	20		
Angemeldete Forderung	80	rechts	
Tit.	20	zentriert	
Tit. bei Akten	25	zentriert	
Unerl. Handl.	30	zentriert	
Grund der Forderung	125		
Ergebnis der Forderungsprüfung	125		

#### 4.1.121 tabelle175InsO\_arbeitnehmer.xml (Tabelle nach § 175 InsO (nur Arbeitnehmer))

Siehe "Tabelle nach § 175", es werden nur Arbeitnehmer angezeigt.

#### 4.1.122 tabelle175InsO\_behoerden.xml (Tabelle nach § 175 InsO (nur Behörden))

Siehe "Tabelle nach § 175", es werden nur Behörden angezeigt.

#### 4.1.123 tabelle175InsO\_bestreitungsgrund.xml (Tabelle nach § 175 InsO (mit Bestreitungsgrund))

Hier gibt es eine extra Spalte mit dem Bestreitungsgrund. Es werden keine Info-oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 220: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		hier wird gruppiert
Lfd. Nr.	25		
Gläubiger	90		
Gläubigervertreter	90		
Blatt	30		
Tag der Anmeldung	45		
Bst.	20		
Angemeldete Forderung	80	rechts	
Tit.	20	zentriert	
Tit. bei Akten	25	zentriert	
Unerl. Handl.	30	zentriert	
Grund der Forderung	115		
Ergebnis der Forderungsprüfung	115		
Bestreitungsgrund	115		



**4.1.124 tabelle175InsO\_einzeldruck\_alle.xml (Tabelle nach § 175 InsO (Einzeldruck Alle))**

Siehe "Tabelle nach § 175", Version für Invep-Online.

**4.1.125 tabelle175InsO\_krankenkassen.xml (Tabelle nach § 175 InsO (nur Krankenkassen))**

Siehe "Tabelle nach § 175", es werden nur Krankenkassen angezeigt.

**4.1.126 tabelle175InsO\_mit\_berichtigung.xml (Tabelle nach § 175 Inso (mit Berichtigungen/Bemerkungen))**

Version der Tabelle nach § 175 mit zusätzlicher Spalte für Berichtigungen und Bemerkungen. Darüber hinaus wird am Ende die Summe der Forderungen und Prüfungen angezeigt.

Tabelle 221: Info-Elemente

summe		Summe der Prüfungen
	ausfall	für den Ausfall Festgestellt
	endbestr	endgültig Bestrittene
	fest	Festgestellt
	rueck	Rücknahmen

Tabelle 222: Param-Elemente

—

Tabelle 223: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	30		hier wird die Gruppe gruppiert
Lfd. Nr.	20		dient zur Gruppierung innerhalb der Gruppe und Synchronisierung der Info-Elemente
Gläubiger	97		
Gläubigervertreter	97		
Blatt	40		
Tag der Anmeldung	50		
Bst	15	zentriert	
Angemeldete Forderung	70	rechts	
Titel	25	zentriert	
Titel bei Akten	25	zentriert	
unerl. Handl.	30	zentriert	
Grund der Forderung	120		
Ergebnis der Forderungsprüfung	120		
Berichtigungen/Bemerkungen	120		

**4.1.127 tabelle175InsO\_ohnePruefung.xml (Tabelle nach § 175 Inso (mit Berichtigungen/Bemerkungen RT1996))**

Stand vor RT1996.

**4.1.128 tabelle175InsO\_ohnePruefung (Tabelle nach § 175 Inso (ohne Prüfungen))**

Tabelle nach § 175 InsO, ohne Prüfungsergebnis. Es werden keine Info-oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 224: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Rang	45		hier wird die Gruppe gruppiert
Lfd. Nr.	25		hier wird gruppiert
Gläubiger	130		
Gläubigervertreter	120		
Blatt	50		
Tag der Anmeldung	50		

Tabelle 224: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Bst.	20		
Angemeldete Forderung	80	rechts	
Tit.	25	zentriert	
Tit. bei Akten	25	zentriert	
Unerl. Handl.	30	zentriert	
Grund der Forderung	Rest		

#### 4.1.129 teilnahmeerklaerung\_elster.xml (ELSTER-Teilnahmeerklärung)

Teilnahmeerklärung für ELSTER.

Tabelle 225: Info-Elemente

finanzamt		Daten des Finanzamt
	adr	Adresse
	stnr	Steuernummer
schuldner		Name und Anschrift des Schuldner
verftyp		Typ des Insolvenzverfahren
verw_ort		Ort des Verwalter
verwalter		Name und Anschrift des Verwalter

Tabelle 226: Param-Elemente

reportDate		Drukdatum
------------	--	-----------

Tabelle 227: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(projekt)	0		Name des Verfahrens

#### 4.1.130 terminliste.xml (Terminliste)

Liste der Termine. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 228: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(art)	0		hier wird nach Termine und Fristen gruppiert
Nr / AKTZ	55		
Verfahren / Person	130		
Erledigt	35	zentriert	die Spalte wird als "Kreuz" gezeichnet
Datum	70		
Typ	90		
Kommentar	Rest		
Gericht	60		
Sachbearbeiter	80		
Verwalter	80		

#### 4.1.131 terminliste\_klein.xml

Liste der Termine ohne die Spalte Gericht, Sachbearbeiter und Verwalter (siehe "terminliste.xml").

#### 4.1.132 terminliste\_ohne\_gericht.xml

Liste der Termine ohne die Spalten Gericht (siehe "terminliste.xml").

#### 4.1.133 terminzettel.xml (Termine und Fristen)

Details zum Termine. Die zugrunde liegende Auswertung wird über einen Wrapper, in Abhängigkeit zum Verfahrenstyp ausgewählt (Insolvenz terminzettel\_inso.sql, Zivilprozess terminzettel.sql) und von dbreport.pl gestartet.

Tabelle 229: Info-Elemente

aktz	Gerichtsaktenzeichen
datum_a	Datum des Termins
ger_ort	Ort des Gericht
gericht	Name des Gericht
koment	Kommentar zum Termin
ldnr	Aktennummer
sachbRA	Rechtsanwalt
sache	Bezeichnung des Verfahrens
t_typ	Terminart
time_a	Anfangszeit des Termin
time_e	Endzeit des Termin

Tabelle 230: Param-Elemente

—

Tabelle 231: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(tsnr)	0		Snr des Termins, synchronisiert die Info-Elemente
(t_typ)	0		wird auf das Info-Element t_typ gemapt
(datum_a)	0		wird auf das Info-Element datum_a gemapt
(time_a)	0		wird auf das Info-Element time_a gemapt
(datum_e)	0		wird auf das Info-Element datum_e gemapt
(time_e)	0		wird auf das Info-Element time_e gemapt
(ldnr)	0		wird auf das Info-Element ldnr gemapt
(sache)	0		wird auf das Info-Element sache gemapt
(aktz)	0		wird auf das Info-Element aktz gemapt
(gericht)	0		wird auf das Info-Element gericht gemapt
(ger_ort)	0		wird auf das Info-Element ger_ort gemapt
(sachbRA)	0		wird auf das Info-Element sachbRA gemapt
(koment)	0		wird auf das Info-Element koment gemapt

#### 4.1.134 terminzettel\_inso.xml (Termine und Fristen)

Details zum Termine. Die zugrunde liegende Auswertung wird über einen Wrapper, in Abhängigkeit zum Verfahrenstyp ausgewählt (Insolvenz terminzettel\_inso.sql, Zivilprozess terminzettel.sql) und von dbreport.pl gestartet.

Siehe oben.

#### 4.1.135 text2pdf.xml

Wird von "text2pdf.pl" benutzt um einen Text in ein PDF zu platzieren. Hierfür wird eine Tabelle benutzt, da diese einen Seitenumbruch bietet. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 232: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	Rest		hier kommt der Text

#### 4.1.136 timelog.xml (Zeitenprotokolle Detailliert nach Verfahren)

Stellt dar wie viel Zeit mit welchem Verfahren verbracht wurde.

Tabelle 233: Info-Elemente

kanzlei_kurz	Bezeichnung der Kanzlei (kurz)
--------------	--------------------------------

Tabelle 234: Param-Elemente

reportDate	Druckdatum
zeit_bis	Zeitraum bis
zeit_von	Zeitraum von

Tabelle 235: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	Rest		Projekt-Snr, wird zum gruppieren benutzt
Zeitstempel	80		
Dauer	45	rechts	
Benutzer	100		
IP	70		
Manuell	35	zentriert	wird als "Kreuz" gezeichnet
Bereich	110		
Tasten	45	rechts	
Ereignisse	50	rechts	
Kommentar	Rest		
(group_day)	0		hier wird mittels Datum gruppiert
(group_month)	0		hier wird mittels Datum gruppiert
(group_year)	0		hier wird mittels Datum gruppiert

#### 4.1.137 timelog\_abweichungen\_alle.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)

Formular der Option "Arbeitszeitabweichungen aller Mitarbeiter pro Tag".

Tabelle 236: Info-Elemente

kanzlei_kurz	Bezeichnung der Kanzlei (kurz)
--------------	--------------------------------

Tabelle 237: Param-Elemente

reportDate	Druckdatum
zeitraum	Zeitraum

Tabelle 238: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(uid)	0		UID, die zur Synchronisierung
Benutzer	85		
Beginn	50	rechts	
Beginn real	50	rechts	
Kommentar zum Beginn	120		
Ende	50	rechts	
Ende real	50	rechts	
Kommentar zum Ende	Rest		

#### 4.1.138 timelog\_abweichungen\_alle.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)

Formular der Option "Arbeitszeitabweichungen einzelner Mitarbeiter im Detail" (siehe "timelog\_abweichungen\_alle.xml").

**4.1.139 timelog\_abweichungen\_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Formular der Option "timelog\_abweichungen\_summen.xml". Zitat: Diese Auswertung ist recht sinnlos, weil die Summen der Abweichungen nicht wirklich irgendeine Aussagekraft haben. Mehr siehe "timelog\_abweichungen\_alle.xml".

**4.1.140 timelog\_dialoge.xml (Zeitenprotokolle Detailliert nach Dialogen)**

Arbeitszeit der Mitarbeiter gruppiert nach Dialogen. Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.141 timelog\_grp\_dialoge.xml (Zeitenprotokolle nach Verfahren)**

Option "Arbeitszeit einzelner Gruppen nach Dialoge". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.142 timelog\_kernzeiten\_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Kernzeitlücken einzelner Mitarbeiter im Detail". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.143 timelog\_sollzeitloecher.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Kernzeitlücken einzelner Mitarbeiter als Summe". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.144 timelog\_kernzeiten\_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Sollzeitlöcher einzelner Mitarbeiter". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.145 timelog\_sums.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.146 timelog\_user\_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Arbeitszeit einzelner Mitarbeiter im Detail". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.147 timelog\_user\_einzeln\_woechentlich.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Arbeitszeit einzelner Mitarbeiter im Detail, wöchentlich". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.148 timelog\_user\_kosten\_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Verfahrensbezogene Kosten einzelner Mitarbeiter im Detail". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.149 timelog\_user\_kosten\_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Verfahrensbezogene Kosten einzelner Mitarbeiter als Summe". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.150 timelog\_user\_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Benutzer)**

Option "Arbeitszeit einzelner Mitarbeiter als Summe". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.151 timelog\_verf\_einzeln.xml (Zeitenprotokolle nach Verfahren)**

Option "Kosten einzelner Verfahren als Summe". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.152 timelog\_verf\_summen.xml (Zeitenprotokolle nach Verfahren)**

Option "Kosten einzelner Verfahren im Detail". Mehr siehe "timelog.xml".

**4.1.153 ueberschuldungsstatus.xml (Überschuldungsstatus)**

Finanzieller Status des Schuldners. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 239: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kategorie	Rest		
Liquid.-Wert	85	rechts	
Fortführ.-Wert	85	rechts	

## 4.1.154 ueberweisungsdruck.xml (Überschuldungsstatus)

Hier können Überweisungen auf Vordrucke gedruckt werden. Im Report kann die Ausrichtung der Einzelformulare angepasst werden. Die Seite ist in 4 Formulare unterteilt. Jedes Unterformular hat sein eigenes Koordinatensystem. Dies wird mittels `moveOrigin="yes"` erreicht und können im Report angepasst werden.

Tabelle 240: Info-Elemente

betrag_1	Betrag
betrag_2	Betrag
betrag_3	Betrag
betrag_4	Betrag
blz_1	Bankleitzahl vom Zielkonto
blz_2	Bankleitzahl vom Zielkonto
blz_3	Bankleitzahl vom Zielkonto
blz_4	Bankleitzahl vom Zielkonto
bname_1	Bankname vom Zielkonto
bname_2	Bankname vom Zielkonto
bname_3	Bankname vom Zielkonto
bname_4	Bankname vom Zielkonto
eigen_blz_1	BLZ vom Quellkonto
eigen_blz_2	BLZ vom Quellkonto
eigen_blz_3	BLZ vom Quellkonto
eigen_blz_4	BLZ vom Quellkonto
eigen_bname_1	Bankname des Quellkonto
eigen_bname_2	Bankname des Quellkonto
eigen_bname_3	Bankname des Quellkonto
eigen_bname_4	Bankname des Quellkonto
eigen_kto_1	Quellkontonummer
eigen_kto_2	Quellkontonummer
eigen_kto_3	Quellkontonummer
eigen_kto_4	Quellkontonummer
eigen_name_1	Name
eigen_name_2	Name
eigen_name_3	Name
eigen_name_4	Name
empfaenger_1	Empfänger
empfaenger_2	Empfänger
empfaenger_3	Empfänger
empfaenger_4	Empfänger
kto_1	Zielkonto
kto_2	Zielkonto
kto_3	Zielkonto
kto_4	Zielkonto
verw_zweck_1_1	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_1_2	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_1_3	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_1_4	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_2_1	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_2_2	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_2_3	Verwendungszweck (zweizeilig)
verw_zweck_2_4	Verwendungszweck (zweizeilig)

Tabelle 241: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(seite)	0		Nummer der Seite
(form_nr)	0		Nummer des Unterformular, die Namen der Info-Elemente werden hiermit den Unterformularen zugeordnet
(blz)	0		Info-Element blz

Tabelle 241: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(bname)	0		Info-Element bname
(kto)	0		Info-Element kto
(empfaenger)	0		Info-Element empfaenger
(betrag)	0		Info-Element betrag
(verw_zweck_1)	0		Info-Element verw_zweck_1
(verw_zweck_2)	0		Info-Element verw_zweck_2
(eigen_name)	0		Info-Element eigen_name
(eigen_kto)	0		Info-Element eigen_kto
(eigen_blz)	0		Info-Element eigen_blz
(eigen_bname)	0		Info-Element eigen_bname

#### 4.1.155 ueberweisungsliste.xml (Überweisungsliste){

Liste der Überweisungen einer Verteilung mit Bankdaten. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 242: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Lfd.Nr.	35	rechts	
Gläubiger/in	Rest		
Kontoinhaber	210		
Bankname	140		
BLZ	60		
Kontonr.	70		
Zahlung	70	rechts	

#### 4.1.156 umsatzsteuer\_gesamt.xml / umsatzsteuer\_gesamt\_hoch.xml (Steuerrelevante Buchungen detailliert)

Liste der Steuerrelevanten Buchungen mit Details. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 243: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Wertstellung	52	zentriert	
Konto	35	zentriert	
G-Konto	35	zentriert	
Buchungsnr.	52	rechts	
Belegnr.	52	rechts	
Soll	70	rechts	
Haben	70	rechts	
St.-Satz	35	rechts	
Vorsteuer	70	rechts	
Umsatzsteuer	70	rechts	
St.-Konto	40	zentriert	
Buchungstext	Rest		

#### 4.1.157 umsatzsteuerliste.xml (Liste der Umsatzsteuern)

Tabelle 244: Info-Elemente

aktz	Aktenzeichen bei Gericht
funktion	Funktion des Verwalter
gericht	Name der Gericht
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
verfityp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalter	Name und Anschrift des Verwalter
vortrag	Vortrag

Tabelle 245: Param-Elemente

datumbis		Zeitraum bis
datumvon		Zeitraum von
druckdatum_manuel		Druckdatum (manuelle Eingabe)
reportDate		Druckdatum (automatisch)
whrg		Währung

Tabelle 246: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Feld	45	zentriert	
Bezeichnung	Rest		
Wertst. Datum	65	zentriert	
Betrag	60	rechts	
Satz in Vorst.	62	rechts	
USt. 7Bemessungsgl.	62	rechts	
USt. 19Bemessungsgl.	62	rechts	
USt. 16Bemessungsgl.	62	rechts	
USt. Sonst.	62	rechts	
Bemessungsgl.	62	rechts	

#### 4.1.158 umsatzsteuervoranmeldung\_????.xml (Umsatzsteuervoranmeldung)

Diese Auswertung verwendet für jedes Jahr ein eigenes Formular. Die meisten Info-Elemente werden dynamisch aus den Daten des Reports erzeugt. Mit Hilfe des Feldes (Spalte "Feld" im Report) werden zwei Info-Elemente erzeugt (z.B.: f\_36 und sf\_36, wobei sf\_36 das Steuerfeld zu Feld 36 ist). Im folgenden werden nur die nicht dynamischen Felder aufgeführt.

Tabelle 247: Info-Elemente

ergebnis		Summe ab Ende der Erklärung
finanzamt		Daten zum Finanzamt
	adr	Name und Anschrift
	stnr	Steuernummer
schuldner		Name und Anschrift des Schuldner
uebertrag1		Summe aus sf_81,sf_86,sf_35,sf_80,sf_95,sf_93,sf_98,sf_96
uebertrag2		Summe aus uebertrag1
umsatzsteuer		Summe aus uebertrag2,sf_53,sf_74,sf_85,sf_65
verbleibend		Summe aus umsatzsteuer,sf_66,sf_61,sf_62,sf_67,sf_63,sf_64,sf_59
verftyp		Typ des Insolvenzverfahrens
zwergebnis		Summe aus verbleibend und sf_69

Tabelle 248: Param-Elemente

reportDate		Datum im Feld Unterschrift
------------	--	----------------------------

Tabelle 249: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(feldText)	0		Beschreibung zum Steuerfeld
(feldNr)	0		wird in den Namen des Info-Element gemapt
(betrag)	0		Umsatz
(stFeldNr)	0		Nummer des Steuerfeldes (nicht benutzt)
(stBetrag)	0		Steuerbetrag
(stSatz)	0		Steuersatz (nicht benutzt)



**4.1.159 urkundenrolle.xml (Urkundenrolle)**

Druckt die Urkundenrolle eines Notares. Wird zusammen mit den Namensverzeichnis zu einem PDF zusammengefasst.

Tabelle 250: Info-Elemente

jahr	Jahr (Zeitraum)
notar	Name und Anschrift des Notar

Tabelle 251: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nummer	50	rechts	Nummer der Urkunden, trennt die Urkunden
Datum	55	zentriert	
Name, Wohnort der Beteiligten	200		
Gegenstand	Rest		
Bemerkungen	100		

**4.1.160 urkundenrolle\_namensverzeichnis.xml (Urkundenrolle)**

Namesverzeichnis zur Urkundenrolle eines Notars. Wird zusammen mit den Namensverzeichnis zu einem PDF zusammengefasst.

Tabelle 252: Info-Elemente

jahr	Jahr (Zeitraum)
notar	Name und Anschrift des Notar (einzeilig)

Tabelle 253: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Name	Rest		
Ort	150		
UR-Nr	50		
UR-Nr	50		
UR-Nr	50		
UR-Nr	50		

**4.1.161 userliste.xml (Anwenderverwaltung)**

Detaillierte Angaben (Arbeitszeit, Rechte). Je Seite ein Benutzer. Die Tabelle ist hier unsichtbar, alle Spalten werden Info-Elementen zugewiesen.

Tabelle 254: Info-Elemente

apz_di	Länge der Pause
apz_do	Länge der Pause
apz_fr	Länge der Pause
apz_mi	Länge der Pause
apz_mo	Länge der Pause
apz_sa	Länge der Pause
apz_so	Länge der Pause
az_di	Arbeitszeit
az_do	Arbeitszeit
az_fr	Arbeitszeit
az_mi	Arbeitszeit
az_mo	Arbeitszeit
az_sa	Arbeitszeit
az_so	Arbeitszeit
bland	Bundesland (wichtig für Feiertage)
groups	Gruppen des Benutzers

is_csv	CSV-Generierung (ja/nein)
kze_di	Ende der Kernzeit
kze_do	Ende der Kernzeit
kze_fr	Ende der Kernzeit
kze_mi	Ende der Kernzeit
kze_mo	Ende der Kernzeit
kze_sa	Ende der Kernzeit
kze_so	Ende der Kernzeit
kzs_di	Anfang der Kernzeit
kzs_do	Anfang der Kernzeit
kzs_fr	Anfang der Kernzeit
kzs_mi	Anfang der Kernzeit
kzs_mo	Anfang der Kernzeit
kzs_sa	Anfang der Kernzeit
kzs_so	Anfang der Kernzeit
lname	vollständiger Name
rightTitles	Namen der Rechte
rightValues	Status der Rechte
sname	Kürzel
ssatzi	interner Kostensatz
uname	Anmeldebenname

Tabelle 255: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(uid)	0		UID, mit ihr wird Gruppirt
(lname)	0		wird auf Info-Element lname zugewiesen
(uname)	0		wird auf Info-Element uname zugewiesen
(sname)	0		wird auf Info-Element sname zugewiesen
(is_csv)	0		wird auf Info-Element is_csv zugewiesen
(is_pdf)	0		wird auf Info-Element is_pdf zugewiesen
(ssatzi)	0		wird auf Info-Element ssatzi zugewiesen
(bland)	0		wird auf Info-Element bland zugewiesen
(az_mo)	0		wird auf Info-Element az_mo zugewiesen
(az_di)	0		wird auf Info-Element az_di zugewiesen
(az_mi)	0		wird auf Info-Element az_mi zugewiesen
(az_do)	0		wird auf Info-Element az_do zugewiesen
(az_fr)	0		wird auf Info-Element az_fr zugewiesen
(az_sa)	0		wird auf Info-Element az_sa zugewiesen
(az_so)	0		wird auf Info-Element az_so zugewiesen
(apz_mo)	0		wird auf Info-Element apz_mo zugewiesen
(apz_di)	0		wird auf Info-Element apz_di zugewiesen
(apz_mi)	0		wird auf Info-Element apz_mi zugewiesen
(apz_do)	0		wird auf Info-Element apz_do zugewiesen
(apz_fr)	0		wird auf Info-Element apz_fr zugewiesen
(apz_sa)	0		wird auf Info-Element apz_sa zugewiesen
(apz_so)	0		wird auf Info-Element apz_so zugewiesen
(kzs_mo)	0		wird auf Info-Element kzs_mo zugewiesen
(kzs_di)	0		wird auf Info-Element kzs_di zugewiesen
(kzs_mi)	0		wird auf Info-Element kzs_mi zugewiesen
(kzs_do)	0		wird auf Info-Element kzs_do zugewiesen
(kzs_fr)	0		wird auf Info-Element kzs_fr zugewiesen
(kzs_sa)	0		wird auf Info-Element kzs_sa zugewiesen
(kzs_so)	0		wird auf Info-Element kzs_so zugewiesen
(kze_mo)	0		wird auf Info-Element kze_mo zugewiesen
(kze_di)	0		wird auf Info-Element kze_di zugewiesen
(kze_mi)	0		wird auf Info-Element kze_mi zugewiesen
(kze_do)	0		wird auf Info-Element kze_do zugewiesen

Tabelle 255: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(kze_fr)	0		wird auf Info-Element kze_fr zugewiesen
(kze_sa)	0		wird auf Info-Element kze_sa zugewiesen
(kze_so)	0		wird auf Info-Element kze_so zugewiesen
(groups)	0		wird auf Info-Element groups zugewiesen
(rightTitles)	0		wird auf Info-Element rightTitles zugewiesen
(rightValues)	0		wird auf Info-Element rightValues zugewiesen

#### 4.1.162 userrechte.xml (Anwenderverwaltung)

Liste mit den Rechten aller Benutzer.

Tabelle 256: Info-Elemente

kanzlei_kurz		Bezeichnung der Kanzlei (kurz)
--------------	--	--------------------------------

Tabelle 257: Param-Elemente

reportDate		Druckdatum
------------	--	------------

Tabelle 258: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Benutzer	100		Name des Benutzer (kurz und lang)
	11		Termine lesen
	11		Termine schreiben
	11		Termine erweitert
	11		Memos lesen
	11		Memos schreiben
	11		Memos erweitert
	11		Weitere Personen lesen
	11		Weitere Personen schreiben
	11		Weitere Personen erweitert
	11		Adressen lesen
	11		Adressen schreiben
	11		Adressen erweitert
	11		Buchhaltung lesen
	11		Buchhaltung schreiben
	11		Buchhaltung erweitert
	11		Adressarchiv lesen
	11		Adressarchiv schreiben
	11		Adressarchiv erweitert
	11		Dokumentenarchiv lesen
	11		Dokumentenarchiv schreiben
	11		Dokumentenarchiv erweitert
	11		Reports erzeugen/drucken
	11		Reports in Word (obsolet)
	11		Zeitenprotokolle lesen
	11		Zeitenprotokolle schreiben
	11		Zeitenprotokolle erweitert
	11		Personaldaten lesen
	11		Personaldaten schreiben
	11		Personaldaten erweitert
	11		Zeitenauswertung eigene
	11		Zeitenauswertung alle
	11		Administration einfach
	11		Administration vollständig

Tabelle 258: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
	11		Anwender An-/Abmelden
	11		Insolvenz: Stamdaten lesen
	11		Insolvenz: Stamdaten schreiben
	11		Insolvenz: Stamdaten erweitert
	11		Insolvenz: Gläubiger lesen
	11		Insolvenz: Gläubiger schreiben
	11		Insolvenz: Gläubiger erweitert
	11		Insolvenz: Schuldner lesen
	11		Insolvenz: Schuldner schreiben
	11		Insolvenz: Schuldner erweitert
	11		Insolvenz: Masseverzeichnis lesen
	11		Insolvenz: Masseverzeichnis schreiben
	11		Insolvenz: Masseverzeichnis erweitert
	11		Insolvenz: Rechnungen lesen
	11		Insolvenz: Rechnungen schreiben
	11		Insolvenz: Rechnungen erweitert
	11		Notar: Akten lesen
	11		Notar: Akten schreiben
	11		Notar: Akten erweitert
	11		Notar: Urkundenrollen lesen
	11		Notar: Urkundenrollen schreiben
	11		Notar: Urkundenrollen erweitert
	11		Notar: Anderkonto lesen
	11		Notar: Anderkonto schreiben
	11		Notar: Anderkonto erweitert
	11		Notar: Massen lesen
	11		Notar: Massen schreiben
	11		Notar: Massen erweitert
	11		Notar: Beteiligte lesen
	11		Notar: Beteiligte schreiben
	11		Notar: Beteiligte erweitert
	11		Zivilprozess: Akten lesen
	11		Zivilprozess: Akten schreiben
	11		Zivilprozess: Akten erweitert
	11		allgemeine Sachen: Akten lesen
	11		allgemeine Sachen: Akten schreiben
	11		allgemeine Sachen: Akten erweitert
	11		Team-Projekte: Akten lesen
	11		Team-Projekte: Akten schreiben
	11		Team-Projekte: Akten erweitert
	11		Insolvenzrechnungen lesen
	11		Insolvenzrechnungen schreiben
	11		Insolvenzrechnungen erweitert
	11		Nutzer An-/Abmelden in der Anwesenheitsübersicht
	11		Office-Dokumente lesen
	11		Office-Dokumente schreiben
	11		Office-Dokumente erweitert

#### 4.1.163 user\_single.xml (Anwenderverwaltung)

Liste mit Daten (Rechte, Arbeitszeit) eines Benutzers. Mehr siehe "userliste.xml".

#### 4.1.164 verfahrenGlbZahl.xml (Verfahren nach Gläubigerzahl)

Liste der Verfahren sortiert nach Gläubigerzahl. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 259: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
SNR	35		
Verfahren	Rest		
Gläubiger	75	rechts	
(dummy)	0		Leer

**4.1.165 verfahrensliste.xml (Liste der Akten/Insolvenzverfahren)**

Liste der Insolvenzverfahren. Dieser Report wird mittels Wrapper in Abhängigkeit zum Typ des Ausgewählten Verfahrens gestartet. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 260: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
SNR	28	rechts	
Verfahren	Rest		
Verwalter	85		
Sachbearbeiter	75		
(tab)	0		Tabelle
Buchhalter	75		
sachb. RA	75		
gerichtl. AZ	65		
Gericht	75		
Eröffnung	50	zentriert	
Einstellung	50	zentriert	
Weggelegt	50	zentriert	
Konto-Nr.	55		

**4.1.166 verfahrensliste.xml (Liste der Akten/Insolvenzverfahren)**

Liste der Akten. Dieser Report wird mittels Wrapper in Abhängigkeit zum Typ des Ausgewählten Verfahrens gestartet. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 261: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
SNR	28	rechts	
Verfahren	Rest		
lfd.Nr.	40		
Sachbearbeiter	80		
Mandant	100		
sachb. RA	80		
gerichtl. AZ	60		
Gericht	110		
Angelegt	50	zentriert	
Weggelegt	50	zentriert	
Konto- / Ablagenr.	50		

**4.1.167 verfahrensStatistik.xml (Statistik Insolvenzverfahren)**

Zeigt Kostendeckung, Quote und andere statistische Daten der Verfahren an. Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 262: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(snr)	0	zentriert	SNR
Schuldner	Rest		
Aktz	60	zentriert	

Tabelle 262: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Eröffnung	45		
Aufhebung	45		
RS	45		
Versagung	45		
Quote	45	rechts	
Kostendeckung	75	rechts	
Besonderheiten	250		Memo zum Verfahren

#### 4.1.168 verguetung\_aller\_verfahren.xml (Vergütung aller Verfahren)

Stellt die Verwaltervergütung aller Verfahren grafisch dar. Das Diagramm wird mittels einer PNG-Grafik eingebildet.

Tabelle 263: Info-Elemente

Noch offene Vergütung:	
Verfahrenstyp:	Text Verfahrenstyp
betrag1	
betrag10	
betrag11	
betrag12	
betrag2	
betrag3	
betrag4	
betrag5	
betrag6	
betrag7	
betrag8	
betrag9	
lbPrjAnz	Anzahl der Verfahren
lbSumme	Summe der Vergütungen
lbVgOffen	Noch offen Gesamt
text1	Beschriftung des Betrags
text10	Beschriftung des Betrags
text11	Beschriftung des Betrags
text12	Beschriftung des Betrags
text2	Beschriftung des Betrags
text3	Beschriftung des Betrags
text4	Beschriftung des Betrags
text5	Beschriftung des Betrags
text6	Beschriftung des Betrags
text7	Beschriftung des Betrags
text8	Beschriftung des Betrags
text9	Beschriftung des Betrags
vtypCombo	Auswahl in "Verfahrenstyp"

#### 4.1.169 verguetungs\_rechner.xml (InsO-Vergütung)

Berechnet die Verwaltervergütung.

Tabelle 264: Info-Elemente

16foanm	Wert hinter "ab 16 FoAnm"
5foanm	Wert hinter "ab 5 FoAnm"
6foanm	Wert hinter "ab 6 FoAnm"
absonderung	Absonderungsrechten (ohne dass Kostenbeiträge iS v. § 171 InsO)
absonderung3	Absonderungsrechten (mit Kostenbeiträgen iS v. § 171 InsO)
absonderung_nicht	Absonderungsrechten (nicht vom Verwalter verwertet)
aktz	Aktenzeichen bei Gericht

aus_...	Tabelle Auslagen
bgrund1	Berechnungsgrundlage 1
bgrund2	Berechnungsgrundlage 2
feststkost	Feststellungskostenbeiträge
funktion	Verwalterfunktion
gericht	Name des Gerichts
kopfzahl	Kopfzahl
kostenbf	Kosten der Betriebsfortführung
mehrbetr	Mehrvergütungsbetrag
mehrbetr50	Beschränkung Mehrbetrag 50 %
pfaendbar_anz_monate	pfändbare Gehaltsanteile: Anzahl
pfaendbar_monat	pfändbare Gehaltsanteile: je Monat
pfaendbar_wert	pfändbare Gehaltsanteile: Betrag
rageb	abzgl. RA-Gebühren
regelverg	Regelvergütung
schuldner	Name und Anschrift des Schuldner
summe3	Summe unter Tabelle "Auslagen"
summefoanm	Summe Forderungsanmeldungen
susa	Summe der SuSa
ustausl	USt.Erst aus Auslagen
ustausl_pr	UST-Satz
ustverg	USt.Erst aus Vergütung
ustverg_pr	UST-Satz
ver_...	Differenzrechnung
verftyp	Typ des Insolvenzverfahren
verwalter	Name und Anschrift des Verwalter
werstat	weitere Erstattungen
zinsen	künftige Zinserträge
zuschlagbetr	künftige Zinserträge
zuschlagproz	künftige Zinserträge
zustell_in_mwst_eur	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_eur2	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_eur3	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_eur4	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_txt	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_txt2	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_txt3	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustell_in_mwst_txt4	Zustellungen Mehrwertsteuer
zustellanz	Anzahl der Zustellungen
zustellbetr	Betrag Zustellungen
zustellfakt	Faktor Zustellungen
zwsomme1	Zwischensumme
zwsomme2	Zwischensumme
zwsomme3a	Zwischensumme
zwsomme3b	Zwischensumme

Tabelle 265: Param-Elemente

reportDate	Druckdatum
whrg	Währung

**4.1.170 verguetungs\_rechner\_wohlverhalten.xml (Wohlverhaltens-Vergütung)**

Berechnet die Verwaltervergütung in der Wohlverhaltensphase.

Tabelle 266: Info-Elemente

anzvert_label	Anzahl der Verteilungen
d_einstell	Datum der Einstellung

d_eroeff	Datum der Eröffnung
d_wohl	Begin der Wohlverhaltensphase
glbAnz_label	Anzahl der Gläubiger
grundl_...	Berechnungsgrundlage 1
i_dauer_label	Dauer der Wohlverhaltensphase
i_mwst_label	Mehrwertsteuer
w_basis_label	Basis für Vergütungsberechnung
w_bestand_label	vorhandener Bestand
w_gericht_label	Offene Gerichtskosten
w_insvf_label	Beträge, die das InsVf
w_kosten_label	Zu begleichende Kosten
w_masse_offen_label	Offene Masseverbindlichkeiten
w_mindestverguetung_label	Mindestvergütung
w_mwst_label	Mehrwertsteuer
w_parag_292_1_label	§ 292
w_pro_Jahr_100_label	pro Jahr 100 €
w_rest_betrag_label	offener Restbetrag
w_rest_verteilung_label	Restbetrag zur Verteilung
w_susa_label	Betrag aus SuSa
w_verguetung_gesamt_label	Zu beantragende Vergütung
w_verguetung_label	Zu beantragende Vergütung
w_verguetung_quote_label	Zu beantragende Vergütung
w_vom_gericht_bezahlt_label	vom Gericht bezahlte Vergütung
w_vorschuss_label	Vorschuss
w_zuschlag_einfach_label	Zuschlag insgesamt
w_zuschlag_label	Zuschlag insgesamt
zuschl_...	2. Zuschlag für Verteilung

## 4.1.171 vermögensverzeichnis\_153\_aktiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva nach § 153 InsO)

Tabelle 267: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 268: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Kategorie	Rest		
Fibu-Wert	85	rechts	
Liquid.-Wert	85	rechts	
Fortführ.-Wert	85	rechts	
Absond.-Rechte	85	rechts	
Freie Masse bei Liquidation	85	rechts	
Freie Masse bei Fortführung	85	rechts	

## 4.1.172 vermögensverzeichnis\_153\_passiva.xml / vermögensverzeichnis\_153\_passiva\_quer.xml (Vermögensverzeichnis Passiva nach § 153 InsO)

Tabelle 269: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 270: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(art)	0		Art, Trennt einzelne Abschnitte



Tabelle 270: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Gläubiger	Rest		
Fibu	80	rechts	
Masse / Kosten	80	rechts	
Grund der Forderung	180		

## 4.1.173 vermögensverzeichnis\_aktiva\_passiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva)

Tabelle 271: Info-Elemente

summe_abs		Absonderungsrechte
summe_abs_2		Absonderungsrechte
summe_aktiva		Aktiva - Massevermögen
summe_aktiva_2		Aktiva - Massevermögen
summe_glb123		Gläubiger § 123
summe_glb123_2		Gläubiger § 123
summe_glb38		Gläubiger § 38
summe_glb38_2		Gläubiger § 38
summe_glb39		Gläubiger § 39
summe_glb39_2		Gläubiger § 39
summe_masseverb209		Masseverbindlichkeiten § 209
summe_masseverb209_2		Masseverbindlichkeiten § 209
summe_masseverb324		Masseverbindlichkeiten § 324
summe_masseverb324_2		Masseverbindlichkeiten § 324
summe_masseverb54		Masseverbindlichkeiten § 54
summe_masseverb54_2		Masseverbindlichkeiten § 54
summe_masseverb55		Masseverbindlichkeiten § 55/100
summe_masseverb55_100		Masseverbindlichkeiten § 55/100
summe_masseverb55_100_2		Masseverbindlichkeiten § 55
summe_masseverb55_2		Masseverbindlichkeiten § 55
summe_passiva_masv		Passiva Masseverzeichnis
summe_passiva_masv_2		Passiva Masseverzeichnis
ueberschuss		Überschuss
ueberschuss_2		Überschuss
ueberschuss_glaeuber		Überschuss
ueberschuss_glaeuber_2		Überschuss
ueberschuss_masseverb		Überschuss
ueberschuss_masseverb_2		Überschuss
unterschrift		Überschuss

Tabelle 272: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Bezeichnung	Rest		
Art	15	zentriert	
Pos	17	zentriert	
	70		Bereich, hiermit wird Gruppirt
Fibu-Wert	70	rechts	
Masse / Kosten	70	rechts	
Liquid.-Wert	70	rechts	
Fortführ.-Wert	70	rechts	
Absond.-Rechte	70	rechts	
Freie Masse bei Liquidation	70	rechts	
Freie Masse bei Fortführung	70	rechts	

**4.1.174 vermögensverzeichnis\_a\_p\_aktiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig)**

Das von der Auswertung "Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig" generierte PDF besteht aus 3 Teilen: Aktiva, Passiva und der Gegenüberstellung. Alle drei Teile werden nacheinander generiert und im Anschluss zusammengefügt.

Teile 1: Aktiva

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 273: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Bezeichnung	Rest		hier wird Gruppirt
(art)	0	zentriert	Art (kurz)
Pos	17	zentriert	Position
(artl)	0		
Fibu-Wert	95	rechts	
Liquid.-Wert	95	rechts	
Fortführ.-Wert	95	rechts	
Absond.-Rechte	95	rechts	
Freie Masse bei Liquidation	95	rechts	
Freie Masse bei Fortführung	95	rechts	

**4.1.175 vermögensverzeichnis\_a\_p\_passiva.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig)**

Teile 2: Passiva (weiteres siehe "Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig Aktiva")

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 274: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Bezeichnung	Rest		groupSumRowText=Summe über Passiva name=bezeichnung sumRow
(art)	0	zentriert	name=art
Pos	17	zentriert	name=pos
(artl)	0		name=artl
Fibu-Wert	75	rechts	groupSum=no name=fibuwert rightMargin=3 sum=yes
Aussond.-Rechte Absond.-Rechte	75	rechts	groupSum=no name=aus+ab rightMargin=3 sum=yes
§ 54 Kosten	75	rechts	groupSum=no name=p54 rightMargin=3 sum=yes
Masseverbl.	75	rechts	groupSum=no name=masseverbl rightMargin=3 sum=yes
§ 123 InsO	75	rechts	groupSum=no name=p123 rightMargin=3 sum=yes
§ 38 InsO	75	rechts	groupSum=no name=p38 rightMargin=3 sum=yes
§ 39 InsO	75	rechts	groupSum=no name=p39 rightMargin=3 sum=yes
(null)	0	rechts	groupSum=no name=null rightMargin=3 sum=yes

**4.1.176 vermögensverzeichnis\_a\_p\_ueversicht.xml (Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig)**

Teile 2: Gegenüberstellung (weiteres siehe "Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig Aktiva")

Tabelle 275: Info-Elemente

aktiva_masse_fort	Aktiva Massevermögen Liquidierung
aktiva_masse_liqui	Aktiva Massevermögen Fortführung
fehlbestand_fortf	Fehlbestand / Überschuss Fortführung
fehlbestand_liqui	Fehlbestand / Überschuss Liquidierung
p123_fortf	Gläubiger § 123 Fortführung
p123_liqui	Gläubiger § 123 Liquidierung
p209_fortf	Gläubiger § 209 Fortführung
p209_liqui	Gläubiger § 209 Liquidierung
p324_fortf	Gläubiger § 324 Fortführung
p324_liqui	Gläubiger § 324 Liquidierung
p38_fortf	Gläubiger § 38 Fortführung
p38_liqui	Gläubiger § 38 Liquidierung
p39_fortf	Gläubiger § 39 Fortführung

p39_liqui	Gläubiger § 39 Liquidierung
p54_fortf	Gläubiger § 54 Fortführung
p54_liqui	Gläubiger § 54 Liquidierung
p55_100_fortf	Gläubiger § 55/100 Fortführung
p55_100_liqui	Gläubiger § 55/100 Liquidierung
p55_fortf	Gläubiger § 55 Fortführung
p55_liqui	Gläubiger § 55 Liquidierung
passiva_abs_fort	Absonderungen
passiva_abs_liqi	Absonderungen
ueberschuss_fortf	Überschuss Fortführung
ueberschuss_liqui	Überschuss Liquidierung
ueberschuss_insoforderung_fortf	Überschuss Insolvenzforderungen Fortführung
ueberschuss_insoforderung_liqui	Überschuss Insolvenzforderungen Liquidierung
unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
zw1_fortf	Zwischensumme 1
zw1_liqui	Zwischensumme 1
zw2_fortf	Zwischensumme 2
zw2_liqui	Zwischensumme 2

#### 4.1.177 verteilungsliste.xml (Verteilungsliste)

Tabelle 276: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 277: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wird gruppiert
Nr.	35	rechts	
Buchst	35	rechts	Breite der Spalte wird durch PARAM "gupp_buchst" gegebenenfalls auf Null gesetzt
Gläubiger	Rest		
Gläubigervertreter	150		
Angemeldet	80	rechts	
Fest gestellt	80	rechts	
Zuvor Gezahlt	80	rechts	
Rückstellung	80	rechts	
Zahlung auf Quote	80	rechts	
(lquote)	0		
(quote)	0		
Unerl. Handl.	30	zentriert	

#### 4.1.178 verteilungsliste\_188.xml (Deprecated)

Siehe "verteilungsliste.xml".

#### 4.1.179 verteilungslisteRueckstellung.xml (Verteilungsliste mit allen Rückstellungen)

Tabelle 278: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 279: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wird Gruppirt

Tabelle 279: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Nr.	20	rechts	
Bst	20	rechts	wird durch Param "gupp_buchst" ausgeblendet
Gläubiger	Rest		
Gläubigervertreter	125		
Angemeldet	80	rechts	
Festgestellt	80	rechts	
iHdnA.festg.	80	rechts	
Bestritten	80	rechts	
Rückstellung	80	rechts	
Unerl. Handl.	30	zentriert	
Klage	25	zentriert	
Aufschiebend	30	zentriert	

#### 4.1.180 verteilungslisteRueckstellungTemp.xml (Abschlagszahlung)

Zeigt eine Vorschau auf die Rückstellungen der aktuellen Verteilung.

Tabelle 280: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 281: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wir Gruppirt
Nr.	20	rechts	
Bst	20	rechts	Spalte wird in Abhängigkeit von Param "gupp_buchst" ausgeblendet
Gläubiger	Rest		
Gläubigervertreter	125		
Angemeldet	80	rechts	
Festgestellt	80	rechts	
iHdnA.festg.	80	rechts	
Bestritten	80	rechts	
Rückstellung	80	rechts	
Unerl. Handl.	30	zentriert	
Klage	25	zentriert	
Aufschiebend	30	zentriert	

#### 4.1.181 verteilungslisteTemp.xml (Abschlagszahlung)

Zeigt eine Vorschau der aktuellen Verteilung.

Tabelle 282: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 283: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wir gruppiert
Nr.	35	rechts	name=nr rightMargin=5
Buchst	35	rechts	Spalte wird gegebenenfalls durch Param "gupp_buchst" ausgeblendet
Gläubiger	Rest		
Gläubigervertreter	150		
Angemeldet	80	rechts	
Festgestellt	80	rechts	

Tabelle 283: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Zuvor Gezahlt	80	rechts	
Rückstellung	80	rechts	
Zahlung auf Quote	80	rechts	
(lquote)	0		
(quote)	0		
Unerl. Handl.	30	zentriert	

#### 4.1.182 verteilungslisteTemp\_wohlverhalten.xml (Wohlverhaltenszahlung)

Zeigt eine Vorschau der aktuellen Verteilung. Zusätzlich zur normalen Verteilungsliste enthält der Seitenkopf Details zur Wohlverhaltensphase.

Tabelle siehe "Abschlagszahlung!Verteilungsliste".

Tabelle 284: Info-Elemente

entry_einnahmen_bis	Einnahmen bis
entry_einnahmen_von	Einnahmen von
entry_rueerstattung_bis	Rückerstattung bis
entry_rueerstattung_bis2	Rückerstattung bis
entry_rueerstattung_bis3	Rückerstattung bis
entry_rueerstattung_bis4	Rückerstattung bis
entry_rueerstattung_proz	Rückerstattung Prozent
entry_rueerstattung_proz2	Rückerstattung Prozent
entry_rueerstattung_proz3	Rückerstattung Prozent
entry_rueerstattung_proz4	Rückerstattung Prozent
entry_rueerstattung_von	Rückerstattung von
entry_rueerstattung_von2	Rückerstattung von
entry_rueerstattung_von3	Rückerstattung von
entry_rueerstattung_von4	Rückerstattung von
entry_vorschuss_bis	Vorschuss bis
entry_vorschuss_bis2	Vorschuss bis
entry_vorschuss_bis3	Vorschuss bis
entry_vorschuss_bis4	Vorschuss bis
entry_vorschuss_von	Vorschuss von
entry_vorschuss_von2	Vorschuss von
entry_vorschuss_von3	Vorschuss von
entry_vorschuss_von4	Vorschuss von
line	Trennlinie (eine normale Linie kann nicht variabel zum Text sein)
unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
wohlverhalten_betrag_zu_verteilen	zuverteilender Betrag
wohlverhalten_freie_masse	freie Masse
wohlverhalten_rueerstattung	Rückerstattung
wohlverhalten_rueerstattung2	Rückerstattung
wohlverhalten_rueerstattung3	Rückerstattung
wohlverhalten_rueerstattung4	Rückerstattung
wohlverhalten_rueerstattung_direkt	
wohlverhalten_rueerstattung_jahre	Jahre
wohlverhalten_rueerstattung_jahre2	Jahre
wohlverhalten_rueerstattung_jahre3	Jahre
wohlverhalten_rueerstattung_jahre4	Jahre
wohlverhalten_summe1	Zwischensumme
wohlverhalten_verwalter_vorschuss	Vorschuss
wohlverhalten_verwalter_vorschuss2	Vorschuss
wohlverhalten_verwalter_vorschuss3	Vorschuss
wohlverhalten_verwalter_vorschuss4	Vorschuss

**4.1.183 verteilungslisteZahlungen.xml (Verteilungsliste mit allen Zahlungen)**

Zeigt alle Zahlungen einer Verteilung an.

Tabelle 285: Info-Elemente

unterschrift	Unterschrift (falls aktiv)
--------------	----------------------------

Tabelle 286: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wird gruppiert
Nr.	20	rechts	
Bst	20	rechts	Spalte kann mit Param "gupp_buchst" ausgeblendet werden
Gläubiger	150		
Gläubigervertreter	150		
Angemeldet	100	rechts	
Festgestellt	100	rechts	
Zuvor Gezahlt	100	rechts	
Zahlung auf Quote	100	rechts	
(lquote)	0		
(quote)	0		

**4.1.184 verteilungslisteZahlungenTemp.xml (Abschlagszahlung)**

Zeigt eine Vorschau der Zahlungen in der aktuellen Verteilung an. Tabelle siehe "Verteilungsliste mit allen Zahlungen"

**4.1.185 verwalterverguetung.xml (Vergütungsberechnung nur aus Quote)**

Es werden keine Info-Elemente verwendet.

Tabelle 287: Param-Elemente

ausl_betrag_aus_10	Auslagen Betrag (10%)
ausl_betrag_aus_15	Auslagen Betrag (15%)
ausl_ergebnis_aus_10	Auslagen Ergebnis (10%)
ausl_ergebnis_aus_15	Auslagen Ergebnis (15%)
ausl_monate_zu_10	Auslagen Monate (10%)
ausl_monate_zu_15	Auslagen Monate (15%)
auslagen_brutto	Auslagen brutto
auslagen_netto	Auslagen
auslagen_steuer	zzgl. Umsatzsteuer
masse	Insolvenzmasse
masse_15	15% der Insolvenzmasse
mindestsatz	Mindestsatz
prozentsatz	Umsatzsteuersatz
verguetung_brutto	Vergütung Brutto
verguetung_gesamt	Vergütung Gesamt
verguetung_netto	Vergütung Netto
verguetung_steuer	Vergütung Umsatzsteuer
vst_satz	UST-Satz

**4.1.186 verzeichnis\_massegläubiger.xml (Massegläubigerverzeichnis gem. § 53 InsO)**

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 288: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(rang)	0		Rang, hiermit wird gruppiert
Gläubiger	200		

Tabelle 288: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Datum	50		
Forderung	80	rechts	
Grund der Forderung	Rest		
Anerkannt	80	rechts	
Bestritten	80	rechts	
Gezahlt	80	rechts	
Offener Betrag	80	rechts	

#### 4.1.187 view\_anwesenheit.xml (Anwesenheitsschirm)

Zeigt die aktuelle Anwesenheit an.

Es werden keine Info-Elemente verwendet.

Tabelle 289: Param-Elemente

uhrzeit		Uhrzeit
---------	--	---------

Tabelle 290: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Name	118		
	60		
Name	118		
	60		
Name	118		
	60		

#### 4.1.188 view\_evlog.xml (Eventlog)

Es werden keine Info- oder Param-Elemente verwendet.

Tabelle 291: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(snr)	0		
Zeit	75		
User	120		
Aktion	120		
Kommentar	Rest		

#### 4.1.189 view\_grp\_adr.xml (Organstruktur)

Tabelle 292: Info-Elemente

anm_zeile		Überschrift
mainname		Name der Adress
prj_name		Name des Verfahren

Tabelle 293: Param-Elemente

aktz		Aktenzeichen bei Gericht
ger_name		Name des Gericht
prj_art		Typ des Insolvenzverfahren

Tabelle 294: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
(vtrbevsnr)			hiermit wird gruppiert und synchronisiert
(mainname)			Name der Hauptadresse, wird auf Info "mainname" gemapt
Zähler	100		wird auf Info "zaehler" gemapt
Gruppe	Rest		wird auf Info "grpname" gemapt
(anmnr)			wird auf Info "anm_nr" gemapt
(rang)			wird auf Info "rang" gemapt
(anm_zeile)			wird auf Info "anm_zeile" gemapt

#### 4.1.190 zeitenhonorarerfassung.xml (Honorarerfassung)

Druckt Dauer und Kosten geführter Gespräche.

Tabelle 295: Info-Elemente

prj		Daten zum Projekt
	eigen	interner Projektname

Tabelle 296: Param-Elemente

reportDate		Druckdatum
whrg		Währung

Tabelle 297: Layout der Tabelle

Überschrift	Breite	Justierung	Besonderheiten
Datum	80	rechts	
Dauer (h)	50	rechts	
Kosten	50	rechts	
Bemerkung	Rest		

#### 4.1.191 zp\_handaktenblatt.xml (Handaktenblatt)

Es werden keine Param-Elemente verwendet.

Tabelle 298: Info-Elemente

aktz		Daten zum Verfahren
	d_weggelegt	Weglegedatum
	eigen	interner Verfahrensname
	lfdnr	Nummer des Verfahren
akz		Aktenzeichen
	inst1	1. Instanz
	inst2	2. Instanz
bemerkung		Bemerkung
datum		
	d_a	angelegt am
	d_r	abgelegt am
ger		Name des Gericht
	inst1	1. Instanz
	inst2	2. Instanz
role		Rollen
	ra	Rechtsanwalt
	sb	Sachbearbeiter
rsv		Rechtsschutzversicherung
rubrum		Rubrum



Tabelle 299: Layout der Tabelle

<b>Überschrift</b>	<b>Breite</b>	<b>Justierung</b>	<b>Besonderheiten</b>
(vtrbev_snr)	0		
ID	50		
Adresse	180		
Tele.	120		
Konto	Rest		

# Stichwortverzeichnis

## Symbols

Überschuldungsstatus .....	77f.
Überweisungsliste .....	79

## A

Abschlagszahlung .....	37
Verteilungsliste .....	92
Verteilungsliste mit allen Rückstellungen .....	92
Verteilungsliste mit allen Zahlungen .....	94
Aktenablageprotokoll .....	19
Angemeldete Forderungen .....	21
Anwenderverwaltung	
Benutzer editieren: Drucken .....	84
Benutzerliste drucken .....	81
Rechtliste drucken .....	83
Anwesenheitsschirm .....	95
Ausfallforderungen .....	21
Auszug aus Tabelle .....	34

## B

Bestrittene Forderungen .....	22
Buchungen aller Konten .....	20
(Einnahmen/Ausgaben) .....	20
(Einnahmen/Ausgaben) Brutto) .....	20
Buchungen eines Kontos .....	49
Buchungen eines Kontos (Einnahmen/Ausgaben) .....	49

## D

Düsseldorfer-/Pfändungstabelle	
Pfändungstabelle .....	58
Drittschuldner einzeln mit Details und Datum .....	67
Drittschuldnerkonto .....	67
Drittschuldnerliste .....	68
Drittschuldnerliste Kurz mit Aufgabe zur Post .....	23
Drittsschuldnerliste	
kurz .....	69
mit Adresse .....	69
mit Details .....	68
wertberichtigt .....	70

## E

Einnahmen- und Ausgabenrechnung .....	24
Einnahmen/Ausgaben .....	20
ELSTER-Statusbericht	
Einzelprotokoll .....	24
Einzelprotokoll Alt .....	24
ELSTER-Teilnahmeerklärung .....	74
Eventlog .....	95

## F

Forderungskonto .....	25
-----------------------	----

## G

Gesamtstatistik .....	27
-----------------------	----

## Gläubiger

mit Auszahlungssperre .....	30
mit unvollständiger Bankverbindung .....	34
Gläubigerausschussliste .....	27
Gläubigerkonto .....	27
bestrittene Forderungen .....	28
Gläubigerliste .....	29
mit allen Forderungen .....	29
ohne Adresse .....	30
verspätete Anmeldung .....	37
vollstreckbare Ausvertigung .....	37
vollstreckbare Ausvertigung mit Berichtigung .....	38
Gläubigerliste kurz	
mit Aufgabe zur Post .....	30
mit Aufgabe zur Post, bestr. Ford. .....	31
mit Aufgabe zur Post, bestr.u.festgest. Ford. .....	31
mit Forderungsgrund und Betrag .....	31
Gläubigerverzeichnis nach § 152 InsO .....	39
mit Absonderungen .....	39

## H

Handaktenblatt	
Immobilien .....	54
Insolvenz .....	40
Notariat .....	53
Prozesssache .....	96
Honorarerfassung .....	96

## I

import_bankbuchungen.xml (Deprecated) .....	41
Index zur Insolvenztabelle .....	42
mit Blattzahl .....	41
InsO-Vergütung .....	86
Insolvenzgeldbescheinigung .....	42
InsStatG Druck und Versand .....	45

## J

Journal .....	46
Journal mit Einzelkonten .....	46
Journal mit Kontostand (Deprecated) .....	46
JVEG .....	47

## K

Kontendaten der Notare .....	55
Kontenrahmen Projekt .....	48
Kontenrahmen Standard .....	49

## L

Liste der Akten/Insolvenzverfahren	
Liste der Akten .....	85
Liste der Insolvenzverfahren .....	85
Liste der Antragsverfahren	
Blatt (Deprecated) .....	44
Liste .....	45
Liste der Bestände der einzelnen Insolvenzverfahren) .....	22

Liste der Umsatzsteuern .....	79	mit Vortrag (Deprecated) .....	61 f.
Liste mit Aufgabe zur Post .....	31	Neu .....	61
Liste Titel und unerl. Hand. / nach Anmeldefrist			
Frist .....	36		
Handlung .....	36		
mit Titel .....	36		
<b>M</b>		<b>T</b>	
Makrobearbeitung .....	49	Tabelle nach § 175 InsO .....	72
Massebuch .....	55	Einzeldruck Alle. ....	73
Massegläubigerkonto .....	50	mit Berichtigungen/Bemerkungen .....	73
Massegläubigerliste .....	50	mit Berichtigungen/Bemerkungen RT1996 .....	73
Massegläubigerverzeichnis gem. § 53 InsO .....	94	mit Bestreitungsgrund .....	72
Massegutachten (Deprecated) .....	51	nur Arbeitnehmer .....	72
Masseverzeichnis .....	52	nur Behörden .....	72
Masseverzeichnis nach § 151 Inso .....	52	nur Krankenkassen .....	73
Masseverzeichnis nach § 151 Inso incl. Geldkonten .....	52	ohne Prüfungen .....	73
Memodruck .....	53	Termine und Fristen .....	26, 75
Motivationsrabatt .....	53	Terminliste .....	74
<b>N</b>		<b>U</b>	
nachträgliche Feststellung .....	32	Umsatzsteuervoranmeldung .....	80
nachträgliche Forderungskorrektur .....	33	elsterexport .....	25
Nachtragszahlung .....	37	Urkundenrolle .....	81
<b>O</b>		<b>V</b>	
Op-Liste .....	57	Verfahren nach Gläubigerzahl .....	84
Organstruktur .....	95	Vergütung aller Verfahren .....	86
<b>Q</b>		Vergütungsberechnung nur aus Quote .....	94
Quotenberechnung .....	58	Vermögensverzeichnis	
Quotenberechnung (Abschlag-,Schluss-,Nachtragzahlung) .....	37	Aktiva nach § 153 InsO .....	88
<b>R</b>		Aktiva/Passiva .....	89
Rechnungsstellung (Deprecated) .....	46	Passiva nach § 153 InsO .....	88
RVG-Kostenrisiko .....	60	Vermögensverzeichnis Aktiva/Passiva dreiseitig	
<b>S</b>		Aktiva .....	90
Saldenübersicht .....	62	Gegenüberstellung .....	90
gegliedert (Deprecated) .....	62	Passiva .....	90
Neu .....	63	Verteilungsliste .....	91
Schlussrechnung		§188 .....	91
gegliedert .....	64	mit allen Rückstellungen .....	91
mit Einzelbuchungen .....	64	mit allen Zahlungen .....	94
mit Einzelbuchungen (mit Splate Buchungstext) .....	65	Verwahrungsübersicht .....	56
vorl. Verwaltung .....	63	Verzeichnis der Originaltitel	
Schlussverzeichnis .....	66	Deckblatt .....	57
§ 188 .....	66	Liste .....	57
Option "ohne Spalte iHdnA.festg." .....	66	<b>W</b>	
Schlusszahlung .....	37	Wohlverhaltens-Vergütung .....	87
schul_ erfassungsbeleg.xml (Deprecated) .....	70	Wohlverhaltenszahlung .....	93
Statistik Insolvenzverfahren .....	85	<b>Z</b>	
Steuerrelevante Buchungen .....	53	Zeitenprotokolle	
detailliert .....	79	Detailliert nach Dialogen .....	77
streitwert_zp.xml (Deprecated) .....	71	Detailliert nach Verfahren .....	75
Summe aller Massen eines Notars (Verwahrungsbuch) .....	55	nach Benutzer .....	76 f.
Summen-/Saldenliste .....	61	nach Verfahren .....	77
gegliedert .....	71		